

Cires 12/1993

Actitudes y Comportamientos ante el Alcohol, el Tabaco y la Droga

A12 Preocupa más

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Su vida afectiva	84	7,0	7,2	7,2
	2 El dinero	259	21,6	22,3	29,5
	3 Armonía con familia	305	25,4	26,2	55,7
	4 Su salud	516	43,0	44,3	100,0
	Total	1164	97,0	100,0	
Missing	9 NS/NC	36	3,0		
Total		1200	100,0		

A13 Preocupa menos

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Su vida afectiva	223	18,6	23,2	23,2
	2 El dinero	417	34,8	43,3	66,5
	3 Armonía con familia	158	13,2	16,4	83,0
	4 Su salud	164	13,7	17,0	100,0
	Total	962	80,2	100,0	
Missing	9 NS/NC	238	19,8		
Total		1200	100,0		

A14 Más satisfecho

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Tiempo libre	280	23,3	24,5	24,5
	2 Casa donde vive	577	48,1	50,4	74,9
	3 Calidad m. ambiente donde vive	210	17,5	18,4	93,3
	4 Posibilidad comprar cosas	77	6,4	6,7	100,0
	Total	1144	95,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	56	4,7		
Total		1200	100,0		

A15 Menos satisfecho

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Tiempo libre	202	16,8	18,8	18,8
	2 Casa donde vive	71	5,9	6,6	25,4
	3 Calidad m. ambiente donde vive	269	22,4	25,1	50,5
	4 Posibilidad comprar cosas	531	44,3	49,5	100,0
	Total	1073	89,4	100,0	
Missing	9 NS/NC	127	10,6		
Total		1200	100,0		

A16 Más frecuente

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Contento/tranquilo	672	56,0	56,9	56,9
	2 Solo/aislado	35	2,9	3,0	59,9
	3 Aburrido	68	5,7	5,8	65,7
	4 Cansado/nervioso	116	9,7	9,8	75,5
	5 Deprimido/triste	67	5,6	5,7	81,2
	6 Eufórico/entusiasmado	32	2,7	2,7	83,9
	7 Preocupado	190	15,8	16,1	100,0
	Total	1180	98,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	20	1,7		
Total		1200	100,0		

A17 Menos frecuente

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Contento/tranquilo	131	10,9	11,5	11,5
	2 Solo/aislado	129	10,8	11,4	22,9
	3 Aburrido	217	18,1	19,1	42,0
	4 Cansado/nervioso	177	14,8	15,6	57,6
	5 Deprimido/triste	219	18,3	19,3	76,8
	6 Eufórico/entusiasmado	178	14,8	15,7	92,5
	7 Preocupado	85	7,1	7,5	100,0
	Total	1136	94,7	100,0	
Missing	9 NS/NC	64	5,3		
Total		1200	100,0		

A18 Familiares que no viven con Vd. en la misma casa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 Nunca	22	1,8	1,8	1,8
	1 Menos de 1 vez/mes	175	14,6	14,6	16,5
	2 Míximo 1 vez/mes	251	20,9	21,0	37,5
	3 Míximo 1 vez/semana	392	32,7	32,8	70,3
	4 Todos/casi todos días	355	29,6	29,7	100,0
	Total	1195	99,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	5	,4		
Total		1200	100,0		

A19 Vecinos

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 Nunca	101	8,4	8,5	8,5
	1 Menos de 1 vez/mes	69	5,8	5,8	14,3
	2 Míximo 1 vez/mes	66	5,5	5,6	19,9
	3 Míximo 1 vez/semana	241	20,1	20,3	40,2
	4 Todos/casi todos días	710	59,2	59,8	100,0
	Total	1187	98,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	13	1,1		
Total		1200	100,0		

A20 Amigos que no sean vecinos

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 Nunca	45	3,8	3,8	3,8
	1 Menos de 1 vez/mes	82	6,8	6,9	10,6
	2 Míximo 1 vez/mes	160	13,3	13,4	24,1
	3 Míximo 1 vez/semana	423	35,3	35,5	59,5
	4 Todos/casi todos días	483	40,3	40,5	100,0
	Total	1193	99,4	100,0	
Missing	9 NS/NC	7	,6		
Total		1200	100,0		

A21 Actualmente

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 0 Muy mal	24	2,0	2,0	2,0
	1 1	13	1,1	1,1	3,1
	2 2	26	2,2	2,2	5,3
	3 3	56	4,7	4,7	9,9
	4 4	96	8,0	8,0	17,9
	5 5	397	33,1	33,1	51,0
	6 6	189	15,8	15,8	66,8
	7 7	193	16,1	16,1	82,9
	8 8	126	10,5	10,5	93,4
	9 9	41	3,4	3,4	96,8
	10 10 Muy bien	38	3,2	3,2	100,0
	Total	1199	99,9	100,0	
Missing	11 NS/NC	1	,1		
Total		1200	100,0		

A23 Hace 1 año

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 0 Muy mal	22	1,8	1,8	1,8
	1 1	10	,8	,8	2,7
	2 2	27	2,3	2,3	4,9
	3 3	61	5,1	5,1	10,0
	4 4	85	7,1	7,1	17,1
	5 5	345	28,8	28,8	45,9
	6 6	208	17,3	17,4	63,3
	7 7	189	15,8	15,8	79,0
	8 8	152	12,7	12,7	91,7
	9 9	61	5,1	5,1	96,8
	10 10 Muy bien	38	3,2	3,2	100,0
	Total	1198	99,8	100,0	
Missing	11 NS/NC	2	,2		
Total		1200	100,0		

A25 Dentro de 1 año

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 0 Muy mal	20	1,7	2,1	2,1
	1 1	8	,7	,8	2,9
	2 2	39	3,3	4,1	7,0
	3 3	53	4,4	5,6	12,6
	4 4	86	7,2	9,0	21,7
	5 5	203	16,9	21,3	43,0
	6 6	155	12,9	16,3	59,3
	7 7	143	11,9	15,0	74,3
	8 8	123	10,3	12,9	87,3
	9 9	45	3,8	4,7	92,0
	10 10 Muy bien	76	6,3	8,0	100,0
	Total	951	79,3	100,0	
Missing	11 NS/NC	249	20,8		
Total		1200	100,0		

A27 Objetivo nacional más importante

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Reducir diferencias	151	12,6	12,7	12,7
	2 Luchar narcotráfico	307	25,6	25,8	38,4
	3 Libertades	19	1,6	1,6	40,0
	4 Medio ambiente	47	3,9	3,9	44,0
	5 Crecimiento economía	57	4,8	4,8	48,7
	6 Luchar terrorismo	105	8,8	8,8	57,6
	7 Reducir paro	390	32,5	32,7	90,3
	8 Luchar corrupción	35	2,9	2,9	93,2
	9 Asistencia social	42	3,5	3,5	96,7
	10 Luchar delincuencia	19	1,6	1,6	98,3
	11 Frenar precios	16	1,3	1,3	99,7
	12 Seguridad Estado	4	,3	,3	100,0
	Total	1192	99,3	100,0	
Missing	14 NS/NC	8	,7		
Total		1200	100,0		

A29 Segundo objetivo nacional más importante

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Reducir diferencias	67	5,6	5,7	5,7
	2 Luchar narcotráfico	195	16,3	16,5	22,1
	3 Libertades	27	2,3	2,3	24,4
	4 Medio ambiente	87	7,3	7,3	31,8
	5 Crecimiento economía	58	4,8	4,9	36,7
	6 Luchar terrorismo	199	16,6	16,8	53,5
	7 Reducir paro	289	24,1	24,4	77,9
	8 Luchar corrupción	79	6,6	6,7	84,5
	9 Asistencia social	67	5,6	5,7	90,2
	10 Luchar delincuencia	66	5,5	5,6	95,8
	11 Frenar precios	44	3,7	3,7	99,5
	12 Seguridad Estado	6	,5	,5	100,0
		Total	1184	98,7	100,0
Missing	14 NS/NC	16	1,3		
	Total	1200	100,0		

A31 Tercer objetivo nacional más importante

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Reducir diferencias	53	4,4	4,5	4,5
	2 Luchar narcotráfico	142	11,8	12,2	16,7
	3 Libertades	21	1,8	1,8	18,5
	4 Medio ambiente	68	5,7	5,8	24,3
	5 Crecimiento economía	70	5,8	6,0	30,3
	6 Luchar terrorismo	139	11,6	11,9	42,2
	7 Reducir paro	198	16,5	17,0	59,2
	8 Luchar corrupción	116	9,7	9,9	69,2
	9 Asistencia social	120	10,0	10,3	79,4
	10 Luchar delincuencia	141	11,8	12,1	91,5
	11 Frenar precios	81	6,8	6,9	98,5
	12 Seguridad Estado	13	1,1	1,1	99,6
		13 Ninguno	5	,4	,4
	Total	1167	97,3	100,0	
Missing	14 NS/NC	33	2,8		
	Total	1200	100,0		

A33 Actualmente

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 0 Muy mal	127	10,6	10,8	10,8
	1 1	58	4,8	4,9	15,7
	2 2	153	12,8	13,0	28,6
	3 3	199	16,6	16,9	45,5
	4 4	251	20,9	21,3	66,7
	5 5	248	20,7	21,0	87,7
	6 6	97	8,1	8,2	95,9
	7 7	29	2,4	2,5	98,4
	8 8	15	1,3	1,3	99,7
	9 9	1	,1	,1	99,7
	10 10 Muy bien	3	,3	,3	100,0
	Total	1181	98,4	100,0	
Missing	11 NS/NC	19	1,6		
Total		1200	100,0		

A35 Hace un año

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 0 Muy mal	56	4,7	4,7	4,7
	1 1	50	4,2	4,2	9,0
	2 2	88	7,3	7,5	16,4
	3 3	157	13,1	13,3	29,7
	4 4	197	16,4	16,7	46,4
	5 5	337	28,1	28,6	75,0
	6 6	179	14,9	15,2	90,2
	7 7	83	6,9	7,0	97,2
	8 8	26	2,2	2,2	99,4
	9 9	4	,3	,3	99,7
	10 10 Muy bien	3	,3	,3	100,0
	Total	1180	98,3	100,0	
Missing	11 NS/NC	20	1,7		
Total		1200	100,0		

A37 Dentro de un año

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 0 Muy mal	117	9,8	12,0	12,0
	1 1	81	6,8	8,3	20,3
	2 2	108	9,0	11,1	31,3
	3 3	132	11,0	13,5	44,8
	4 4	164	13,7	16,8	61,6
	5 5	173	14,4	17,7	79,3
	6 6	112	9,3	11,5	90,8
	7 7	52	4,3	5,3	96,1
	8 8	19	1,6	1,9	98,1
	9 9	11	,9	1,1	99,2
	10 10 Muy bien	8	,7	,8	100,0
	Total		977	81,4	100,0
Missing	11 NS/NC	222	18,5		
	System	1	,1		
	Total	223	18,6		
Total		1200	100,0		

A39 Objetivo mundial más importante

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Reducir diferencias	335	27,9	28,0	28,0
	2 Frenar crecimiento población	31	2,6	2,6	30,6
	3 Impedir emigración	22	1,8	1,8	32,5
	4 Medio ambiente	115	9,6	9,6	42,1
	5 Garantía energía barata	27	2,3	2,3	44,4
	6 Acabar con dictaduras	85	7,1	7,1	51,5
	7 Luchar pobreza	297	24,8	24,9	76,3
	8 Evitar guerras	198	16,5	16,6	92,9
	9 Reducir poder multinacionales	14	1,2	1,2	94,1
	10 Luchar narcotráfico	71	5,9	5,9	100,0
Total		1195	99,6	100,0	
Missing	12 NS/NC	5	,4		
Total		1200	100,0		

A41 Segundo objetivo mundial más importante

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Reducir diferencias	84	7,0	7,1	7,1
	2 Frenar crecimiento población	24	2,0	2,0	9,1
	3 Impedir emigración	24	2,0	2,0	11,1
	4 Medio ambiente	148	12,3	12,5	23,6
	5 Garantía energía barata	27	2,3	2,3	25,9
	6 Acabar con dictaduras	115	9,6	9,7	35,6
	7 Luchar pobreza	307	25,6	25,9	61,4
	8 Evitar guerras	269	22,4	22,7	84,1
	9 Reducir poder multinacionales	33	2,8	2,8	86,9
	10 Luchar narcotráfico	153	12,8	12,9	99,7
	11 Ninguno	3	,3	,3	100,0
	Total	1187	98,9	100,0	
Missing	12 NS/NC	13	1,1		
Total		1200	100,0		

A43 Tercer objetivo mundial más importante

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Reducir diferencias	133	11,1	11,4	11,4
	2 Frenar crecimiento población	26	2,2	2,2	13,6
	3 Impedir emigración	25	2,1	2,1	15,8
	4 Medio ambiente	126	10,5	10,8	26,6
	5 Garantía energía barata	32	2,7	2,7	29,3
	6 Acabar con dictaduras	84	7,0	7,2	36,5
	7 Luchar pobreza	191	15,9	16,4	52,9
	8 Evitar guerras	231	19,3	19,8	72,7
	9 Reducir poder multinacionales	50	4,2	4,3	76,9
	10 Luchar narcotráfico	260	21,7	22,3	99,2
	11 Ninguno	9	,8	,8	100,0
	Total	1167	97,3	100,0	
Missing	12 NS/NC	33	2,8		
Total		1200	100,0		

A45 Actualmente

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 0 Muy mal	116	9,7	10,0	10,0
	1 1	94	7,8	8,1	18,1
	2 2	177	14,8	15,3	33,4
	3 3	198	16,5	17,1	50,5
	4 4	248	20,7	21,4	71,9
	5 5	218	18,2	18,8	90,7
	6 6	79	6,6	6,8	97,5
	7 7	18	1,5	1,6	99,1
	8 8	9	,8	,8	99,8
	10 10 Muy bien	2	,2	,2	100,0
	Total	1159	96,6	100,0	
Missing	11 NS/NC	41	3,4		
Total		1200	100,0		

A47 Hace 1 año

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 0 Muy mal	82	6,8	7,1	7,1
	1 1	77	6,4	6,7	13,8
	2 2	153	12,8	13,2	27,0
	3 3	176	14,7	15,2	42,2
	4 4	233	19,4	20,2	62,4
	5 5	261	21,8	22,6	84,9
	6 6	104	8,7	9,0	93,9
	7 7	47	3,9	4,1	98,0
	8 8	22	1,8	1,9	99,9
	10 10 Muy bien	1	,1	,1	100,0
	Total	1156	96,3	100,0	
Missing	11 NS/NC	44	3,7		
Total		1200	100,0		

A49 Dentro de 1 año

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 0 Muy mal	87	7,3	9,2	9,2
	1 1	98	8,2	10,3	19,5
	2 2	121	10,1	12,7	32,2
	3 3	143	11,9	15,1	47,3
	4 4	143	11,9	15,1	62,3
	5 5	170	14,2	17,9	80,2
	6 6	96	8,0	10,1	90,3
	7 7	54	4,5	5,7	96,0
	8 8	27	2,3	2,8	98,8
	9 9	6	,5	,6	99,5
	10 10 Muy bien	5	,4	,5	100,0
	Total	950	79,2	100,0	
Missing	11 NS/NC	250	20,8		
Total		1200	100,0		

A51 Espacio geográfico con el que se siente más identificado

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Pueblo/Ciudad	498	41,5	41,6	41,6
	2 Provincia	128	10,7	10,7	52,3
	3 CCAA	210	17,5	17,5	69,8
	4 España	272	22,7	22,7	92,6
	5 Europa	20	1,7	1,7	94,2
	6 Occidente	2	,2	,2	94,4
	7 El Mundo	63	5,3	5,3	99,7
	8 Ninguno	4	,3	,3	100,0
	Total	1197	99,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	3	,3		
Total		1200	100,0		

A52 Pasaporte que le gustaría tener

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 CCAA	310	25,8	26,2	26,2
	2 España	742	61,8	62,7	88,9
	3 Europa	81	6,8	6,8	95,8
	4 Otro: ¿cuál?	50	4,2	4,2	100,0
	Total	1183	98,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	17	1,4		
Total		1200	100,0		

A53 Orientación temporal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 pasado	108	9,0	9,2	9,2
	2 presente	583	48,6	49,7	58,9
	3 futuro	483	40,3	41,1	100,0
	Total	1174	97,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	26	2,2		
Total		1200	100,0		

A54 Grado de felicidad

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Nada feliz	17	1,4	1,4	1,4
	2 Poco feliz	179	14,9	15,0	16,4
	3 Bastante feliz	849	70,8	71,0	87,4
	4 Muy feliz	150	12,5	12,6	100,0
	Total	1195	99,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	5	,4		
Total		1200	100,0		

A55 La vida sólo tiene sentido cuando una persona se dedica plenamente a una causa o ideal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy desacuerdo	78	6,5	6,9	6,9
	2 Desacuerdo	376	31,3	33,3	40,2
	3 Acuerdo	536	44,7	47,5	87,7
	4 Muy acuerdo	139	11,6	12,3	100,0
	Total	1129	94,1	100,0	
Missing	9 NS/NC	71	5,9		
Total		1200	100,0		

A56 De todas las religiones que hay en el mundo, probablemente sólo una es la verdadera

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy desacuerdo	167	13,9	14,7	14,7
	2 Desacuerdo	332	27,7	29,3	44,0
	3 Acuerdo	433	36,1	38,1	82,1
	4 Muy acuerdo	203	16,9	17,9	100,0
	Total	1135	94,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	65	5,4		
Total		1200	100,0		

A57 Un grupo en el que se toleran demasiadas diferencias de opinión entre sus miembros no puede durar mucho tiempo

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy desacuerdo	87	7,3	7,8	7,8
	2 Desacuerdo	363	30,3	32,5	40,3
	3 Acuerdo	502	41,8	45,0	85,3
	4 Muy acuerdo	164	13,7	14,7	100,0
	Total	1116	93,0	100,0	
Missing	9 NS/NC	84	7,0		
Total		1200	100,0		

A58 En un mundo complicado como el actual lo mejor es atenerse a lo que nos digan las autoridades y expertos en quienes podamos confiar

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy desacuerdo	157	13,1	13,8	13,8
	2 Desacuerdo	422	35,2	37,2	51,0
	3 Acuerdo	471	39,3	41,5	92,5
	4 Muy acuerdo	85	7,1	7,5	100,0
	Total	1135	94,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	65	5,4		
Total		1200	100,0		

A59 Lo más importante no es tener éxito en este mundo, sino lo que ocurra más allá

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy desacuerdo	162	13,5	14,7	14,7
	2 Desacuerdo	501	41,8	45,5	60,2
	3 Acuerdo	340	28,3	30,9	91,0
	4 Muy acuerdo	99	8,3	9,0	100,0
	Total	1102	91,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	98	8,2		
Total		1200	100,0		

A60 Sólo mirando hacia el pasado encontraremos solución a nuestros problemas actuales

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy desacuerdo	175	14,6	15,7	15,7
	2 Desacuerdo	473	39,4	42,3	58,0
	3 Acuerdo	382	31,8	34,2	92,1
	4 Muy acuerdo	88	7,3	7,9	100,0
	Total	1118	93,2	100,0	
Missing	9 NS/NC	82	6,8		
Total		1200	100,0		

A61 Todo cambia tan rápidamente en estos tiempos que uno difícilmente puede ya distinguir entre lo que está bien y lo que está mal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy desacuerdo	124	10,3	10,7	10,7
	2 Desacuerdo	388	32,3	33,6	44,3
	3 Acuerdo	490	40,8	42,4	86,8
	4 Muy acuerdo	153	12,8	13,2	100,0
	Total	1155	96,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	45	3,8		
Total		1200	100,0		

A62 El futuro es tan inseguro, que lo mejor que se puede hacer es vivir al día

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy desacuerdo	103	8,6	8,7	8,7
	2 Desacuerdo	360	30,0	30,5	39,3
	3 Acuerdo	506	42,2	42,9	82,2
	4 Muy acuerdo	210	17,5	17,8	100,0
	Total	1179	98,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	21	1,8		
Total		1200	100,0		

A63 En un sistema democrático como el nuestro los ciudadanos influyen realmente en las decisiones que toma el Gobierno

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy desacuerdo	156	13,0	14,3	14,3
	2 Desacuerdo	462	38,5	42,2	56,5
	3 Acuerdo	413	34,4	37,8	94,2
	4 Muy acuerdo	63	5,3	5,8	100,0
	Total	1094	91,2	100,0	
Missing	9 NS/NC	106	8,8		
Total		1200	100,0		

A64 La situación internacional es ya tan compleja que países como España apenas si pueden tomar decisiones importantes sobre sus propios asuntos

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy desacuerdo	53	4,4	5,0	5,0
	2 Desacuerdo	253	21,1	24,1	29,1
	3 Acuerdo	600	50,0	57,1	86,2
	4 Muy acuerdo	145	12,1	13,8	100,0
	Total	1051	87,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	149	12,4		
Total		1200	100,0		

B1 Bebidas alcoholicas tomadas en la vida

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí, menos de 12 bebidas a lo largo de su vida	466	38,8	41,0	41,0
	3 Sí, más de 12 bebidas a lo largo de su vida	671	55,9	59,0	100,0
	Total	1137	94,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	63	5,3		
Total		1200	100,0		

B2 Frecuencia con la que bebe alcohol

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 2 a 3 veces al día	133	11,1	13,3	13,3
	1 Una vez al día	152	12,7	15,2	28,5
	2 De 4 a 6 veces por semana	30	2,5	3,0	31,5
	3 De 2 a 3 veces por semana	93	7,8	9,3	40,8
	4 Una vez por semana	195	16,3	19,5	60,2
	5 Una vez cada 15 días	43	3,6	4,3	64,5
	6 Una vez al mes	54	4,5	5,4	69,9
	7 5 a 6 veces al año	63	5,3	6,3	76,2
	8 1 a 4 veces al año	238	19,8	23,8	100,0
	Total	1001	83,4	100,0	
Missing	9 NS/NC	199	16,6		
Total		1200	100,0		

B3 Edad a la que probó el alcohol la primera vez

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Antes de los 12 años	82	6,8	6,8	6,8
	2 De los 12 a los 14 años	178	14,8	14,8	21,7
	3 De los 15 a los 17 años	328	27,3	27,3	49,0
	4 De los 18 a los 20 años	320	26,7	26,7	75,7
	5 De los 21 a los 25 años	100	8,3	8,3	84,0
	6 Después de los 25 años	48	4,0	4,0	88,0
	7 Nunca he probado el alcohol	65	5,4	5,4	93,4
	9 No sabe/No contesta	79	6,6	6,6	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

B4 Lugar donde bebió la primera vez alcohol

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 En su casa	393	32,8	36,6	36,6
	2 En un bar, pub, discoteca	305	25,4	28,4	65,0
	3 En una fiesta o acontecimiento familiar	197	16,4	18,3	83,3
	4 En la calle	87	7,3	8,1	91,4
	5 En su lugar de trabajo	17	1,4	1,6	93,0
	6 En el colegio o instituto	5	,4	,5	93,5
	7 Otros: ¿Cuál?	17	1,4	1,6	95,1
	8 No recuerda	53	4,4	4,9	100,0
	Total	1074	89,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	126	10,5		
Total		1200	100,0		

B5 Persona que le ofrecio su primera copa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Su padre o madre	181	15,1	18,1	18,1
	2 Otro familiar	164	13,7	16,4	34,5
	3 Un amigo/a	409	34,1	40,9	75,3
	4 Compañero de trabajo	20	1,7	2,0	77,3
	5 Compañero de estudios	17	1,4	1,7	79,0
	6 La cogí yo sólo	201	16,8	20,1	99,1
	7 Compañero de la mili	9	,8	,9	100,0
	Total	1001	83,4	100,0	
Missing	9 NS/NC	199	16,6		
Total		1200	100,0		

B6 Vaso de vino

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 No bebe	907	75,6	75,6	75,6
	6	143	11,9	11,9	87,5
	12 Entre 12 y 22 medidas	90	7,5	7,5	95,0
	18	26	2,2	2,2	97,2
	24	17	1,4	1,4	98,6
	30	5	,4	,4	99,0
	36	4	,3	,3	99,3
	42	3	,3	,3	99,6
	48	2	,2	,2	99,8
	60	2	,2	,2	99,9
	78	1	,1	,1	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

B8 Bitter con alcohol

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 No bebe	1199	99,9	99,9	99,9
	4	1	,1	,1	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

B10 Vermout

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 No bebe	1184	98,7	98,7	98,7
	4	9	,8	,8	99,4
	8	4	,3	,3	99,8
	12 Entre 12 y 22 medidas	1	,1	,1	99,8
	16	1	,1	,1	99,9
	28	1	,1	,1	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

B12 Cerveza o caña

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 No bebe	973	81,1	81,1	81,1
	4	116	9,7	9,7	90,8
	8	70	5,8	5,8	96,6
	12 Entre 12 y 22 medidas	19	1,6	1,6	98,2
	16	10	,8	,8	99,0
	20	6	,5	,5	99,5
	24	2	,2	,2	99,7
	28	1	,1	,1	99,8
	32	1	,1	,1	99,8
	40	1	,1	,1	99,9
	88	1	,1	,1	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

B14 Anís/Pacharán

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 No bebe	1187	98,9	98,9	98,9
	8	12	1,0	1,0	99,9
	16	1	,1	,1	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

B16 Whisky, Vodka, Ginebra, Brandy

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 No bebe	1162	96,8	96,8	96,8
	8	27	2,3	2,3	99,1
	16	3	,3	,3	99,3
	24	4	,3	,3	99,7
	32	2	,2	,2	99,8
	40	2	,2	,2	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

B18 Combinados, cubatas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 No bebe	1176	98,0	98,0	98,0
	8	15	1,3	1,3	99,3
	16	7	,6	,6	99,8
	24	1	,1	,1	99,9
	32	1	,1	,1	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

B20 Sidra

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 No bebe	1190	99,2	99,2	99,2
	6	9	,8	,8	99,9
	12 Entre 12 y 22 medidas	1	,1	,1	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

B22 Champán, cava

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 No bebe	1179	98,3	98,3	98,3
	6	19	1,6	1,6	99,8
	12 Entre 12 y 22 medidas	2	,2	,2	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

B24 Total

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0 No bebe	734	61,2	61,2	61,2
3 Entre 3 y 11 medidas	1	,1	,1	61,3
4	74	6,2	6,2	67,4
6	111	9,3	9,3	76,7
8	52	4,3	4,3	81,0
10	17	1,4	1,4	82,4
11	1	,1	,1	82,5
12 Entre 12 y 22 medidas	79	6,6	6,6	89,1
14	11	,9	,9	90,0
16	26	2,2	2,2	92,2
18	16	1,3	1,3	93,5
20	16	1,3	1,3	94,8
22	4	,3	,3	95,2
24	21	1,8	1,8	96,9
26	4	,3	,3	97,3
28	5	,4	,4	97,7
40	2	,2	,2	97,8
42	6	,5	,5	98,3
44	1	,1	,1	98,4
48	2	,2	,2	98,6
50	1	,1	,1	98,7
52	1	,1	,1	98,8
60	5	,4	,4	99,2
70	1	,1	,1	99,3
78	2	,2	,2	99,4
80	1	,1	,1	99,5
84	1	,1	,1	99,6
103	1	,1	,1	99,7
187	1	,1	,1	99,8
333	1	,1	,1	99,8
363	1	,1	,1	99,9
483	1	,1	,1	100,0
Total	1200	100,0	100,0	

B27 En el Desayuno

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 Si	11	,9	,9	,9
3 No	1157	96,4	99,1	100,0
Total	1168	97,3	100,0	
Missing 9 NS/NC	32	2,7		
Total	1200	100,0		

B28 Durante la mañana

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	36	3,0	3,1	3,1
	3 No	1132	94,3	96,9	100,0
	Total	1168	97,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	32	2,7		
Total		1200	100,0		

B29 Antes de la comida

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	116	9,7	9,9	9,9
	3 No	1053	87,8	90,1	100,0
	Total	1169	97,4	100,0	
Missing	9 NS/NC	31	2,6		
Total		1200	100,0		

B30 En la comida

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	291	24,3	24,9	24,9
	3 No	876	73,0	75,1	100,0
	Total	1167	97,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	33	2,8		
Total		1200	100,0		

B31 Después de comer

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	50	4,2	4,3	4,3
	3 No	1116	93,0	95,7	100,0
	Total	1166	97,2	100,0	
Missing	9 NS/NC	34	2,8		
Total		1200	100,0		

B32 Por la tarde

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	141	11,8	12,1	12,1
	3 No	1027	85,6	87,9	100,0
	Total	1168	97,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	32	2,7		
Total		1200	100,0		

B33 En la cena

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	142	11,8	12,2	12,2
	3 No	1026	85,5	87,8	100,0
	Total	1168	97,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	32	2,7		
Total		1200	100,0		

B34 Después de cenar

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	66	5,5	5,7	5,7
	3 No	1102	91,8	94,3	100,0
	Total	1168	97,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	32	2,7		
Total		1200	100,0		

B35 Casa propia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	337	28,1	28,9	28,9
	3 No	829	69,1	71,1	100,0
	Total	1166	97,2	100,0	
Missing	9 NS/NC	34	2,8		
Total		1200	100,0		

B36 Bar/Pub/Restaurante

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	227	18,9	19,5	19,5
	3 No	939	78,3	80,5	100,0
	Total	1166	97,2	100,0	
Missing	9 NS/NC	34	2,8		
Total		1200	100,0		

B37 Trabajo/Estudio

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	11	,9	,9	,9
	3 No	1154	96,2	99,1	100,0
	Total	1165	97,1	100,0	
Missing	9 NS/NC	35	2,9		
Total		1200	100,0		

B38 En la calle

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	26	2,2	2,2	2,2
	3 No	1139	94,9	97,8	100,0
	Total	1165	97,1	100,0	
Missing	9 NS/NC	35	2,9		
Total		1200	100,0		

B39 Casa de amigos o familiares

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	57	4,8	4,9	4,9
	3 No	1108	92,3	95,1	100,0
	Total	1165	97,1	100,0	
Missing	9 NS/NC	35	2,9		
Total		1200	100,0		

B40 Solo

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	78	6,5	6,7	6,7
	3 No	1086	90,5	93,3	100,0
	Total	1164	97,0	100,0	
Missing	9 NS/NC	36	3,0		
Total		1200	100,0		

B41 Con pareja/ o cónyuge

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	196	16,3	16,8	16,8
	3 No	968	80,7	83,2	100,0
	Total	1164	97,0	100,0	
Missing	9 NS/NC	36	3,0		
Total		1200	100,0		

B42 Familia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	227	18,9	19,5	19,5
	3 No	939	78,3	80,5	100,0
	Total	1166	97,2	100,0	
Missing	9 NS/NC	34	2,8		
Total		1200	100,0		

B43 Amigos

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	196	16,3	16,8	16,8
	3 No	969	80,8	83,2	100,0
	Total	1165	97,1	100,0	
Missing	9 NS/NC	35	2,9		
Total		1200	100,0		

B44 Compañeros

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	81	6,8	7,0	7,0
	3 No	1082	90,2	93,0	100,0
	Total	1163	96,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	37	3,1		
Total		1200	100,0		

B45 Vaso de vino

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 No bebe	851	70,9	70,9	70,9
	6	176	14,7	14,7	85,6
	12	112	9,3	9,3	94,9
	18	20	1,7	1,7	96,6
	24	22	1,8	1,8	98,4
	30	8	,7	,7	99,1
	36	6	,5	,5	99,6
	42	1	,1	,1	99,7
	48	1	,1	,1	99,8
	60	3	,3	,3	100,0
Total		1200	100,0	100,0	

B47 Bitter con alcohol

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 No bebe	1190	99,2	99,2	99,2
	4	7	,6	,6	99,8
	8	1	,1	,1	99,8
	12	1	,1	,1	99,9
	60	1	,1	,1	100,0
Total		1200	100,0	100,0	

B49 Vermout

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 No bebe	1146	95,5	95,5	95,5
	4	40	3,3	3,3	98,8
	8	7	,6	,6	99,4
	12	5	,4	,4	99,8
	16	1	,1	,1	99,9
	24	1	,1	,1	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

B51 Cerveza o caña

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 No bebe	802	66,8	66,8	66,8
	4	149	12,4	12,4	79,3
	8	123	10,3	10,3	89,5
	12	42	3,5	3,5	93,0
	16	35	2,9	2,9	95,9
	20	19	1,6	1,6	97,5
	24	8	,7	,7	98,2
	28	2	,2	,2	98,3
	32	6	,5	,5	98,8
	36	1	,1	,1	98,9
	40	7	,6	,6	99,5
	48	3	,3	,3	99,8
	60	2	,2	,2	99,9
	80	1	,1	,1	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

B53 Anís/Pacharán

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 No bebe	1157	96,4	96,4	96,4
	8	28	2,3	2,3	98,8
	16	9	,8	,8	99,5
	32	4	,3	,3	99,8
	80	2	,2	,2	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

B55 Whisky, Vodka, Ginebra, Brandy

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 No bebe	1085	90,4	90,4	90,4
	8	60	5,0	5,0	95,4
	16	36	3,0	3,0	98,4
	24	9	,8	,8	99,2
	32	5	,4	,4	99,6
	40	2	,2	,2	99,8
	80	1	,1	,1	99,8
	96	2	,2	,2	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

B57 Combinados, cubatas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 No bebe	1061	88,4	88,4	88,4
	8	68	5,7	5,7	94,1
	16	38	3,2	3,2	97,3
	24	13	1,1	1,1	98,3
	32	8	,7	,7	99,0
	40	5	,4	,4	99,4
	64	1	,1	,1	99,5
	80	5	,4	,4	99,9
	96	1	,1	,1	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

B59 Sidra

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 No bebe	1171	97,6	97,6	97,6
	6	22	1,8	1,8	99,4
	12	5	,4	,4	99,8
	18	2	,2	,2	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

B61 Champán, cava

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 No bebe	1117	93,1	93,1	93,1
	6	66	5,5	5,5	98,6
	12	15	1,3	1,3	99,8
	18	1	,1	,1	99,9
	24	1	,1	,1	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

B63 Total

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0 No bebe	782	65,2	65,2	65,2
1 Entre 1 y 8 medidas	1	,1	,1	65,3
2	1	,1	,1	65,3
3	2	,2	,2	65,5
4	73	6,1	6,1	71,6
6	109	9,1	9,1	80,7
8	97	8,1	8,1	88,8
30	6	,5	,5	89,3
32	29	2,4	2,4	91,7
34	2	,2	,2	91,8
36	15	1,3	1,3	93,1
38	5	,4	,4	93,5
40	15	1,3	1,3	94,8
42	5	,4	,4	95,2
44	5	,4	,4	95,6
46	4	,3	,3	95,9
48	10	,8	,8	96,8
52	1	,1	,1	96,8
54	1	,1	,1	96,9
56	5	,4	,4	97,3
60	1	,1	,1	97,4
62	2	,2	,2	97,6
64	1	,1	,1	97,7
68	1	,1	,1	97,8
72	2	,2	,2	97,9
76	3	,3	,3	98,2
80	3	,3	,3	98,4
82	1	,1	,1	98,5
90	1	,1	,1	98,6
96	1	,1	,1	98,7
104	1	,1	,1	98,8
116	1	,1	,1	98,8
118	1	,1	,1	98,9
120	2	,2	,2	99,1
128	1	,1	,1	99,2
140	1	,1	,1	99,3
144	1	,1	,1	99,3
156	1	,1	,1	99,4
160	1	,1	,1	99,5
192	1	,1	,1	99,6
223	2	,2	,2	99,8
233	1	,1	,1	99,8
403	1	,1	,1	99,9
763	1	,1	,1	100,0
Total	1200	100,0	100,0	

B66 En el Desayuno

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	3	,3	,3	,3
	3 No	1181	98,4	99,7	100,0
	Total	1184	98,7	100,0	
Missing	9 NS/NC	16	1,3		
Total		1200	100,0		

B67 Durante la mañana

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	47	3,9	4,0	4,0
	3 No	1136	94,7	96,0	100,0
	Total	1183	98,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	17	1,4		
Total		1200	100,0		

B68 Antes de la comida

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	186	15,5	15,7	15,7
	3 No	999	83,3	84,3	100,0
	Total	1185	98,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	15	1,3		
Total		1200	100,0		

B69 En la comida

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	347	28,9	29,3	29,3
	3 No	837	69,8	70,7	100,0
	Total	1184	98,7	100,0	
Missing	9 NS/NC	16	1,3		
Total		1200	100,0		

B70 Después de comer

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	94	7,8	7,9	7,9
	3 No	1089	90,8	92,1	100,0
	Total	1183	98,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	17	1,4		
Total		1200	100,0		

B71 Por la tarde

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	262	21,8	22,1	22,1
	3 No	923	76,9	77,9	100,0
	Total	1185	98,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	15	1,3		
Total		1200	100,0		

B72 En la cena

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	186	15,5	15,7	15,7
	3 No	997	83,1	84,3	100,0
	Total	1183	98,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	17	1,4		
Total		1200	100,0		

B73 Después de cenar

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	251	20,9	21,2	21,2
	3 No	934	77,8	78,8	100,0
	Total	1185	98,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	15	1,3		
Total		1200	100,0		

B74 Casa propia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	429	35,8	36,2	36,2
	3 No	756	63,0	63,8	100,0
	Total	1185	98,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	15	1,3		
Total		1200	100,0		

B75 Bar/Pub/Restaurante

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	496	41,3	41,8	41,8
	3 No	691	57,6	58,2	100,0
	Total	1187	98,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	13	1,1		
Total		1200	100,0		

B76 Trabajo/Estudio

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	7	,6	,6	,6
	3 No	1177	98,1	99,4	100,0
	Total	1184	98,7	100,0	
Missing	9 NS/NC	16	1,3		
Total		1200	100,0		

B77 En la calle

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	40	3,3	3,4	3,4
	3 No	1145	95,4	96,6	100,0
	Total	1185	98,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	15	1,3		
Total		1200	100,0		

B78 Casa de amigos o familiares

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	134	11,2	11,3	11,3
	3 No	1050	87,5	88,7	100,0
	Total	1184	98,7	100,0	
Missing	9 NS/NC	16	1,3		
Total		1200	100,0		

C1 Sólo

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	68	5,7	5,7	5,7
	3 No	1115	92,9	94,3	100,0
	Total	1183	98,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	17	1,4		
Total		1200	100,0		

C2 Con parejas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	314	26,2	26,5	26,5
	3 No	869	72,4	73,5	100,0
	Total	1183	98,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	17	1,4		
Total		1200	100,0		

C3 Familia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	357	29,8	30,2	30,2
	3 No	826	68,8	69,8	100,0
	Total	1183	98,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	17	1,4		
Total		1200	100,0		

C4 Amigos

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	429	35,8	36,2	36,2
	3 No	756	63,0	63,8	100,0
	Total	1185	98,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	15	1,3		
Total		1200	100,0		

C5 Compañeros

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	102	8,5	8,6	8,6
	3 No	1080	90,0	91,4	100,0
	Total	1182	98,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	18	1,5		
Total		1200	100,0		

C6 Percepción de si bebe más de lo debido

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	89	7,4	7,8	7,8
	3 No	1047	87,3	92,2	100,0
	Total	1136	94,7	100,0	
Missing	9 NS/NC	64	5,3		
Total		1200	100,0		

C7 Frecuencia bebe mas de la cuenta

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Más de una vez a la semana	4	,3	,4	,4
	2 Un vez a la semana	25	2,1	2,2	2,6
	3 Varias veces a la semana	12	1,0	1,1	3,6
	4 Una vez al mes	41	3,4	3,6	7,2
	5 Más de una vez al mes	11	,9	1,0	8,2
	6 Varias veces al año	231	19,3	20,4	28,6
	7 Nunca	810	67,5	71,4	100,0
	Total	1134	94,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	66	5,5		
Total		1200	100,0		

C8 Intentos de dejar el alcohol

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí, varias veces	43	3,6	3,8	3,8
	3 Sí, en alguna ocasión	71	5,9	6,3	10,1
	5 No, nunca	1018	84,8	89,9	100,0
	Total	1132	94,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	68	5,7		
Total		1200	100,0		

C9 Modo empleado para dejar de beber

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Por su cuenta	101	8,4	89,4	89,4
	3 Con ayuda de familiares/amigos	2	,2	1,8	91,2
	5 Acudiendo a un centro asistencial/médico/psicológico,etc	9	,8	8,0	99,1
	7 Acudiendo a alcohólicos anónimos	1	,1	,9	100,0
	Total	113	9,4	100,0	
Missing	9 NS/NC	1	,1		
	System	1086	90,5		
	Total	1087	90,6		
Total		1200	100,0		

C10 Comparación con lo que bebía hace un año

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Mucho menos	44	3,7	40,4	40,4
	2 Algo menos	19	1,6	17,4	57,8
	3 Igual	41	3,4	37,6	95,4
	4 Algo más	5	,4	4,6	100,0
	Total	109	9,1	100,0	
Missing	9 NS/NC	7	,6		
	System	1084	90,3		
	Total	1091	90,9		
Total		1200	100,0		

C11 Padre

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 No bebía nada	332	27,7	28,4	28,4
	3 Bebía algo	667	55,6	57,1	85,5
	5 Bebía frecuentemente	170	14,2	14,5	100,0
	Total	1169	97,4	100,0	
Missing	9 NS/NC	31	2,6		
Total		1200	100,0		

C12 Madre

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 No bebía nada	947	78,9	80,1	80,1
	3 Bebía algo	214	17,8	18,1	98,2
	5 Bebía frecuentemente	21	1,8	1,8	100,0
	Total	1182	98,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	18	1,5		
Total		1200	100,0		

C13 Esposo/a

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menos	305	25,4	26,0	26,0
	2 Igual	223	18,6	19,0	45,1
	3 Más	215	17,9	18,3	63,4
	4 No procede	429	35,8	36,6	100,0
	Total	1172	97,7	100,0	
Missing	9 NS/NC	28	2,3		
Total		1200	100,0		

C14 Hermanos

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menos	423	35,3	36,6	36,6
	2 Igual	392	32,7	33,9	70,6
	3 Más	140	11,7	12,1	82,7
	4 No procede	200	16,7	17,3	100,0
	Total	1155	96,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	45	3,8		
Total		1200	100,0		

C15 Compañeros de trabajo o estudio

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menos	372	31,0	33,0	33,0
	2 Igual	264	22,0	23,4	56,5
	3 Más	72	6,0	6,4	62,9
	4 No procede	418	34,8	37,1	100,0
	Total	1126	93,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	74	6,2		
Total		1200	100,0		

C16 La gente en general

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menos	712	59,3	63,5	63,5
	2 Igual	150	12,5	13,4	76,9
	3 Más	180	15,0	16,1	93,0
	4 No procede	79	6,6	7,0	100,0
	Total	1121	93,4	100,0	
Missing	9 NS/NC	79	6,6		
Total		1200	100,0		

C17 Razón principal por la que bebe

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 Van bien, para acompañar a la comida	177	14,8	17,8	17,8
	1 Estimula, anima	92	7,7	9,2	27,0
	2 Relaja	19	1,6	1,9	28,9
	3 Para quitar la sed	36	3,0	3,6	32,6
	4 Me gusta	181	15,1	18,2	50,8
	5 Costumbre	181	15,1	18,2	68,9
	6 Relaciones del trabajo/o amigos	153	12,8	15,4	84,3
	7 Para olvidar/evadirse	39	3,3	3,9	88,2
	8 Me dá seguridad	4	,3	,4	88,6
	9 Para no desentonar del resto	81	6,8	8,1	96,8
	10 Otras ¿cuál?	32	2,7	3,2	100,0
	Total	995	82,9	100,0	
Missing	11 NS/NC	205	17,1		
Total		1200	100,0		

C19 Para mantener relaciones sexuales

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí siempre	20	1,7	1,8	1,8
	3 En algunas ocasiones	137	11,4	12,4	14,2
	5 No nunca	946	78,8	85,8	100,0
	Total	1103	91,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	97	8,1		
Total		1200	100,0		

C20 Para vencer la timidez

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí siempre	104	8,7	9,0	9,0
	3 En algunas ocasiones	492	41,0	42,8	51,8
	5 No nunca	554	46,2	48,2	100,0
	Total	1150	95,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	50	4,2		
Total		1200	100,0		

C21 Para entrar en calor

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí siempre	87	7,3	7,5	7,5
	3 En algunas ocasiones	480	40,0	41,5	49,0
	5 No nunca	591	49,3	51,0	100,0
	Total	1158	96,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	42	3,5		
Total		1200	100,0		

C22 Para vencer un catarro o un dolor físico

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí siempre	42	3,5	3,7	3,7
	3 En algunas ocasiones	303	25,3	26,3	30,0
	5 No nunca	805	67,1	70,0	100,0
	Total	1150	95,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	50	4,2		
Total		1200	100,0		

C23 Para hacer mejor la digestión de las comidas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí siempre	64	5,3	5,7	5,7
	3 En algunas ocasiones	327	27,3	28,9	34,6
	5 No nunca	739	61,6	65,4	100,0
	Total	1130	94,2	100,0	
Missing	9 NS/NC	70	5,8		
Total		1200	100,0		

C24 Para vencer al aburrimiento o la depresión

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí siempre	69	5,8	6,0	6,0
	3 En algunas ocasiones	324	27,0	28,1	34,1
	5 No nunca	759	63,3	65,9	100,0
	Total	1152	96,0	100,0	
Missing	9 NS/NC	48	4,0		
Total		1200	100,0		

C25 Nºpersonas de entorno que beben habitualmente

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Todos	68	5,7	5,8	5,8
	2 La mayoría	329	27,4	27,8	33,6
	3 Algunos	676	56,3	57,2	90,8
	4 Ninguno	109	9,1	9,2	100,0
	Total	1182	98,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	18	1,5		
Total		1200	100,0		

C26 Opinion sobre que beban las personas de su entorno

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Aprueba	212	17,7	18,2	18,2
	3 Desaprueba	295	24,6	25,3	43,5
	5 Le da igual	659	54,9	56,5	100,0
	Total	1166	97,2	100,0	
Missing	9 NS/NC	34	2,8		
Total		1200	100,0		

C27 Momento en que alcohol hace peligrar salud

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Una o dos copas o consumiciones de vez en cuando	36	3,0	3,1	3,1
	2 Cuando se toman una o dos copas diarias	152	12,7	12,9	16,0
	3 Cuando se toman más de cuatro copas diarias	606	50,5	51,4	67,4
	4 Siempre es peligroso beber, se beba lo que se beba	372	31,0	31,6	99,0
	5 Nunca es peligroso beber	12	1,0	1,0	100,0
	Total	1178	98,2	100,0	
Missing	9 NS/NC	22	1,8		
Total		1200	100,0		

C28 Enfermedades de corazón

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	897	74,8	85,5	85,5
	3 No	152	12,7	14,5	100,0
	Total	1049	87,4	100,0	
Missing	9 NS/NC	150	12,5		
	System	1	,1		
	Total	151	12,6		
Total		1200	100,0		

C29 Enfermedades broncopulmonares

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	662	55,2	67,0	67,0
	3 No	326	27,2	33,0	100,0
	Total	988	82,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	212	17,7		
Total		1200	100,0		

C30 Enfermedades del aparato digestivo

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	1017	84,8	93,3	93,3
	3 No	73	6,1	6,7	100,0
	Total	1090	90,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	110	9,2		
Total		1200	100,0		

C31 Disminución o pérdida de los sentidos(la vista, el oído...)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	799	66,6	80,1	80,1
	3 No	199	16,6	19,9	100,0
	Total	998	83,2	100,0	
Missing	9 NS/NC	202	16,8		
Total		1200	100,0		

C32 Cancer

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	755	62,9	78,8	78,8
	3 No	203	16,9	21,2	100,0
	Total	958	79,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	242	20,2		
Total		1200	100,0		

C33 Sida

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	129	10,8	14,8	14,8
	3 No	742	61,8	85,2	100,0
	Total	871	72,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	329	27,4		
Total		1200	100,0		

C34 Accidentes de Tráfico

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Ninguna ocasión	1	,1	,1	,1
	3 Alguna ocasión	39	3,3	3,3	3,3
	4 Bastantes ocasiones	251	20,9	21,0	24,4
	5 Muchas ocasiones	904	75,3	75,6	100,0
	Total	1195	99,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	5	,4		
Total		1200	100,0		

C35 Delincuencia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Ninguna ocasión	34	2,8	2,9	2,9
	2 Pocas ocasiones	83	6,9	7,0	9,9
	3 Alguna ocasión	177	14,8	15,0	24,9
	4 Bastantes ocasiones	358	29,8	30,3	55,3
	5 Muchas ocasiones	528	44,0	44,7	100,0
	Total	1180	98,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	20	1,7		
Total		1200	100,0		

C36 Accidentes Laborales

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Ninguna ocasión	13	1,1	1,1	1,1
	2 Pocas ocasiones	88	7,3	7,6	8,7
	3 Alguna ocasión	246	20,5	21,1	29,8
	4 Bastantes ocasiones	370	30,8	31,8	61,6
	5 Muchas ocasiones	447	37,3	38,4	100,0
	Total	1164	97,0	100,0	
Missing	9 NS/NC	36	3,0		
Total		1200	100,0		

C37 Absentismo Laboral

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Ninguna ocasión	31	2,6	2,8	2,8
	2 Pocas ocasiones	109	9,1	9,8	12,6
	3 Alguna ocasión	260	21,7	23,5	36,1
	4 Bastantes ocasiones	328	27,3	29,6	65,8
	5 Muchas ocasiones	379	31,6	34,2	100,0
	Total	1107	92,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	93	7,8		
Total		1200	100,0		

C38 Malos tratos a pareja/cónyuge

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Ninguna ocasión	3	,3	,3	,3
	2 Pocas ocasiones	21	1,8	1,8	2,0
	3 Alguna ocasión	116	9,7	9,8	11,8
	4 Bastantes ocasiones	366	30,5	30,9	42,8
	5 Muchas ocasiones	677	56,4	57,2	100,0
	Total	1183	98,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	17	1,4		
Total		1200	100,0		

C39 Malos tratos a hijos

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Ninguna ocasión	3	,3	,3	,3
	2 Pocas ocasiones	35	2,9	3,0	3,2
	3 Alguna ocasión	119	9,9	10,1	13,4
	4 Bastantes ocasiones	352	29,3	30,0	43,3
	5 Muchas ocasiones	666	55,5	56,7	100,0
	Total	1175	97,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	25	2,1		
Total		1200	100,0		

C40 Hábito de fumar en su vida

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 No fumo nunca	530	44,2	44,3	44,3
	2 He fumado, pero ya no fumo	195	16,3	16,3	60,6
	3 Fumo sólo en las grandes fiestas (Navidad, cumpleaños, bodas)	39	3,3	3,3	63,9
	4 Menos de diez cigarrillos	131	10,9	11,0	74,8
	5 De 10 a 20 cigarrillos	193	16,1	16,1	91,0
	6 Más de una cajetilla	100	8,3	8,4	99,3
	7 Fumo pipa/puros	7	,6	,6	99,9
	8 Otros	1	,1	,1	100,0
	Total	1196	99,7	100,0	
Missing	9 NS/NC	4	,3		
Total		1200	100,0		

C41 Edad a la que fumó por primera vez

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Antes de los 12 años	35	2,9	2,9	2,9
	2 De los 12 a los 15 años	224	18,7	18,8	21,7
	3 De los 16 a los 18 años	228	19,0	19,1	40,9
	4 De los 18 a los 21 años	108	9,0	9,1	50,0
	5 De los 21 a los 25 años	53	4,4	4,5	54,4
	6 Después de los 25 años	28	2,3	2,4	56,8
	7 Nunca he probado el tabaco	515	42,9	43,2	100,0
	Total	1191	99,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	9	,8		
Total		1200	100,0		

C42 Lugar donde fumó por primera vez

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Su casa	79	6,6	12,0	12,0
	2 Un bar, pub	95	7,9	14,4	26,3
	3 Una fiesta o acontecimiento familiar	98	8,2	14,8	41,1
	4 La calle	256	21,3	38,7	79,9
	5 Su lugar de trabajo	35	2,9	5,3	85,2
	6 En el colegio o instituto	66	5,5	10,0	95,2
	7 Otros: ¿Cuál?	32	2,7	4,8	100,0
	Total	661	55,1	100,0	
Missing	9 NS/NC	23	1,9		
	System	516	43,0		
	Total	539	44,9		
Total		1200	100,0		

C43 Persona que le incitó a fumar la 1ª vez

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Su padre o madre	18	1,5	2,7	2,7
	2 Otro familiar	32	2,7	4,8	7,5
	3 Un amigo/a	388	32,3	58,5	66,1
	4 Compañero de trabajo	34	2,8	5,1	71,2
	5 Compañero de estudios	65	5,4	9,8	81,0
	6 Lo cogí yo solo	126	10,5	19,0	100,0
	Total	663	55,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	21	1,8		
	System	516	43,0		
	Total	537	44,8		
Total		1200	100,0		

C44 Por la mañana

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	421	35,1	63,1	63,1
	3 No	246	20,5	36,9	100,0
	Total	667	55,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	17	1,4		
	System	516	43,0		
	Total	533	44,4		
Total		1200	100,0		

C45 Durante la comida

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	216	18,0	32,6	32,6
	3 No	447	37,3	67,4	100,0
	Total	663	55,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	21	1,8		
	System	516	43,0		
	Total	537	44,8		
Total		1200	100,0		

C46 En las sobremesas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	504	42,0	75,1	75,1
	3 No	167	13,9	24,9	100,0
	Total	671	55,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	13	1,1		
	System	516	43,0		
	Total	529	44,1		
Total		1200	100,0		

C47 Por la tarde

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	547	45,6	81,5	81,5
	3 No	124	10,3	18,5	100,0
	Total	671	55,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	13	1,1		
	System	516	43,0		
	Total	529	44,1		
Total		1200	100,0		

C48 Durante la cena

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	212	17,7	32,0	32,0
	3 No	450	37,5	68,0	100,0
	Total	662	55,2	100,0	
Missing	9 NS/NC	22	1,8		
	System	516	43,0		
	Total	538	44,8		
Total		1200	100,0		

C49 Después de cenar

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	492	41,0	73,8	73,8
	3 No	175	14,6	26,2	100,0
	Total	667	55,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	17	1,4		
	System	516	43,0		
	Total	533	44,4		
Total		1200	100,0		

C50 Ocasión en la que fuma/ba más

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Cuando está solo	157	13,1	25,2	25,2
	2 Cuando está en casa con familiares	60	5,0	9,6	34,9
	3 Cuando está en el trabajo	65	5,4	10,5	45,3
	4 Cuando está con amigos	340	28,3	54,7	100,0
	Total	622	51,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	62	5,2		
	System	516	43,0		
	Total	578	48,2		
Total		1200	100,0		

C51 Estimación de lo que fuma o fumaba

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Mucho más de lo que me gustaría	270	22,5	41,7	41,7
	2 Algo más de lo que me gustaría	128	10,7	19,8	61,5
	3 Más o menos lo que me gusta	209	17,4	32,3	93,8
	4 Menos de lo que me gustaría	25	2,1	3,9	97,7
	5 Mucho menos de lo que me gustaría	15	1,3	2,3	100,0
	Total	647	53,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	36	3,0		
	System	517	43,1		
	Total	553	46,1		
Total		1200	100,0		

C52 Deseo de abandonar totalmente el tabaco

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	410	34,2	76,6	76,6
	3 No	125	10,4	23,4	100,0
	Total	535	44,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	148	12,3		
	System	517	43,1		
	Total	665	55,4		
Total		1200	100,0		

C53 Metodo más eficaz para dejar de fumar

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Homeopatía	6	,5	1,0	1,0
	2 Acupuntura	19	1,6	3,2	4,2
	3 Pastillas	12	1,0	2,0	6,2
	4 Chicles	11	,9	1,9	8,1
	5 Yoga/Relajación	1	,1	,2	8,3
	6 Ninguno	66	5,5	11,1	19,4
	7 La fuerza de voluntad	461	38,4	77,7	97,1
	8 Otro ¿cuál?	17	1,4	2,9	100,0
	Total	593	49,4	100,0	
Missing	9 NS/NC	90	7,5		
	System	517	43,1		
	Total	607	50,6		
Total		1200	100,0		

C54 Intentos de dejar el tabaco

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si, más de una vez	291	24,3	44,1	44,1
	3 Si, una vez	176	14,7	26,7	70,8
	5 No, nunca	193	16,1	29,2	100,0
	Total	660	55,0	100,0	
Missing	9 NS/NC	23	1,9		
	System	517	43,1		
	Total	540	45,0		
Total		1200	100,0		

C55 Ha logrado dejar de fumar

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si, no he vuelto a fumar desde entonces	98	8,2	32,7	32,7
	3 Si, por un tiempo pero volví a fumar	129	10,8	43,0	75,7
	5 No logré dejar de fumar	73	6,1	24,3	100,0
	Total	300	25,0	100,0	
Missing	9 NS/NC	2	,2		
	System	898	74,8		
	Total	900	75,0		
Total		1200	100,0		

C56 Padre

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 No fumaba nada	328	27,3	28,2	28,2
	3 Fumaba algo	404	33,7	34,7	62,9
	5 Fumaba frecuentemente	431	35,9	37,1	100,0
	Total	1163	96,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	37	3,1		
Total		1200	100,0		

C57 Madre

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 No fumaba nada	1108	92,3	93,9	93,9
	3 Fumaba algo	40	3,3	3,4	97,3
	5 Fumaba frecuentemente	32	2,7	2,7	100,0
	Total	1180	98,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	20	1,7		
Total		1200	100,0		

C58 Espos/a

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menos	220	18,3	19,5	19,5
	2 Igual	177	14,8	15,7	35,2
	3 Más	173	14,4	15,3	50,5
	4 No procede	558	46,5	49,5	100,0
	Total	1128	94,0	100,0	
Missing	9 NS/NC	72	6,0		
Total		1200	100,0		

C59 Hermanos

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menos	361	30,1	32,1	32,1
	2 Igual	234	19,5	20,8	53,0
	3 Más	199	16,6	17,7	70,7
	4 No procede	329	27,4	29,3	100,0
	Total	1123	93,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	77	6,4		
Total		1200	100,0		

C60 Compañeros de trabajo o estudio

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menos	311	25,9	28,1	28,1
	2 Igual	187	15,6	16,9	45,1
	3 Más	127	10,6	11,5	56,6
	4 No procede	480	40,0	43,4	100,0
	Total	1105	92,1	100,0	
Missing	9 NS/NC	95	7,9		
Total		1200	100,0		

C61 La gente en general

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menos	524	43,7	48,2	48,2
	2 Igual	160	13,3	14,7	62,9
	3 Más	190	15,8	17,5	80,4
	4 No procede	213	17,8	19,6	100,0
	Total	1087	90,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	113	9,4		
Total		1200	100,0		

C62 Razón principal por la que fuma

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 Queda bien, es elegante	24	2,0	3,3	3,3
	1 Da seguridad	19	1,6	2,6	6,0
	2 Por placer	165	13,8	22,9	28,9
	3 Por necesidad	70	5,8	9,7	38,6
	4 Es moderno, avanzado	16	1,3	2,2	40,8
	5 Para pasar el rato	133	11,1	18,5	59,3
	6 Me gusta	186	15,5	25,8	85,1
	7 Vencer la timidez	9	,8	1,3	86,4
	8 Otra	98	8,2	13,6	100,0
	Total	720	60,0	100,0	
Missing	9 NS/NC	480	40,0		
Total		1200	100,0		

C63 Para entablar conversación con un desconocido/a

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si siempre	97	8,1	8,5	8,5
	3 Si, en alguna ocasión	427	35,6	37,6	46,1
	5 No nunca	613	51,1	53,9	100,0
	Total	1137	94,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	63	5,3		
Total		1200	100,0		

C64 Para calmar los nervios

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si siempre	231	19,3	20,4	20,4
	3 Si, en alguna ocasión	496	41,3	43,9	64,3
	5 No nunca	403	33,6	35,7	100,0
	Total	1130	94,2	100,0	
Missing	9 NS/NC	70	5,8		
Total		1200	100,0		

C65 Para ligar

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si siempre	47	3,9	4,3	4,3
	3 Si, en alguna ocasión	311	25,9	28,5	32,8
	5 No nunca	735	61,3	67,2	100,0
	Total	1093	91,1	100,0	
Missing	9 NS/NC	107	8,9		
Total		1200	100,0		

C66 Para concentrarse

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si siempre	49	4,1	4,5	4,5
	3 Si, en alguna ocasión	253	21,1	23,3	27,8
	5 No nunca	784	65,3	72,2	100,0
	Total	1086	90,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	114	9,5		
Total		1200	100,0		

C67 Personas de su entorno que fuman

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Todos	82	6,8	6,9	6,9
	2 La mayoría	478	39,8	40,4	47,4
	3 Algunos	571	47,6	48,3	95,7
	4 Ninguno	51	4,3	4,3	100,0
	Total	1182	98,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	18	1,5		
Total		1200	100,0		

C68 Opinión sobre que fumen personas de su entorno

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Aprueba	112	9,3	9,4	9,4
	3 Le da igual	722	60,2	60,8	70,3
	5 Desaprueba	353	29,4	29,7	100,0
	Total	1187	98,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	13	1,1		
Total		1200	100,0		

C69 Momento en que el tabaco hace peligrar su salud

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Cuando se fuma menos de una cajetilla al día	71	5,9	6,0	6,0
	2 Cuando se fuma una cajetilla al día	137	11,4	11,6	17,6
	3 Cuando se fuma más de una cajetilla al día	270	22,5	22,8	40,4
	4 Se fume lo que se fume es peligroso	684	57,0	57,9	98,3
	5 Nunca es peligroso fumar	20	1,7	1,7	100,0
	Total	1182	98,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	18	1,5		
Total		1200	100,0		

C70 Enfermedades de corazón

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	1033	86,1	92,6	92,6
	3 No	82	6,8	7,4	100,0
	Total	1115	92,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	85	7,1		
Total		1200	100,0		

C71 Enfermedades broncopulmonares

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	1170	97,5	99,4	99,4
	3 No	7	,6	,6	100,0
	Total	1177	98,1	100,0	
Missing	9 NS/NC	23	1,9		
Total		1200	100,0		

C72 Enfermedades del aparato digestivo

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	844	70,3	79,9	79,9
	3 No	212	17,7	20,1	100,0
	Total	1056	88,0	100,0	
Missing	9 NS/NC	144	12,0		
Total		1200	100,0		

C73 Disminución o pérdida de los sentidos(la vista, el oído...)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	583	48,6	59,6	59,6
	3 No	395	32,9	40,4	100,0
	Total	978	81,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	222	18,5		
Total		1200	100,0		

C74 Cancer

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	1099	91,6	95,6	95,6
	3 No	50	4,2	4,4	100,0
	Total	1149	95,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	51	4,3		
Total		1200	100,0		

C75 Sida

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	133	11,1	14,2	14,2
	3 No	801	66,8	85,8	100,0
	Total	934	77,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	266	22,2		
Total		1200	100,0		

C76 Habito de fumar en España-Otros países

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Se fuma más que en otros países de su entorno	435	36,3	49,5	49,5
	3 Se fuma más o menos igual que en otros países de su entorno	401	33,4	45,6	95,1
	5 Se fuma menos que en otros países de su entorno	43	3,6	4,9	100,0
	Total	879	73,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	321	26,8		
Total		1200	100,0		

C77 Influencia del tabaco en la pérdida de sentidos

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si, no lo soporto	282	23,5	23,6	23,6
	2 Si, me molesta bastante	365	30,4	30,6	54,2
	3 No apenas me molesta	213	17,8	17,8	72,0
	4 No en absoluto	334	27,8	28,0	100,0
	Total	1194	99,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	6	,5		
Total		1200	100,0		

C78 Medida a tomar sobre fumar en sitios publicos

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Prohibir fumar totalmente en todos los lugares públicos	395	32,9	33,6	33,6
	2 Prohibir fumar en algunos lugares públicos	252	21,0	21,4	55,0
	3 Lugar para fumadores y para no fumadores	477	39,8	40,5	95,5
	4 Fumar en lugares públicos sin restricción	53	4,4	4,5	100,0
	Total	1177	98,1	100,0	
Missing	9 NS/NC	23	1,9		
Total		1200	100,0		

D1 Conocimiento o no de alguna droga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	1020	85,0	86,5	86,5
	3 No	159	13,3	13,5	100,0
	Total	1179	98,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	21	1,8		
Total		1200	100,0		

D2 Nombre de la drgoda que conoce

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Cocaína	353	29,4	36,5	36,5
	2 Heroína/Metadona/ Droga blanda/Opio	189	15,8	19,5	56,0
	3 Porros	79	6,6	8,2	64,2
	4 Chocolate	31	2,6	3,2	67,4
	5 Marihuana	47	3,9	4,9	72,3
	6 Anfetaminas	8	,7	,8	73,1
	7 Extasis	15	1,3	1,6	74,7
	8 Hachís/Droga Blanda/ Tranquilizantes	164	13,7	17,0	91,6
	9 L.S.D. /Acido/Tripis/ Alucinogenos	24	2,0	2,5	94,1
	10 Crack	7	,6	,7	94,8
	11 Droga Sintética	2	,2	,2	95,0
	12 SPYD	8	,7	,8	95,9
	13 Pastillas	2	,2	,2	96,1
	14 Morfina	3	,3	,3	96,4
	15 Alcohol	16	1,3	1,7	98,0
	98 Todos	19	1,6	2,0	100,0
		Total	967	80,6	100,0
Missing	99 NS/NC	65	5,4		
	System	168	14,0		
	Total	233	19,4		
Total		1200	100,0		

D4 Identificación de la droga más peligrosa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Cannabis	11	,9	1,2	1,2
	2 Anfetaminas estimulantes	4	,3	,4	1,6
	3 Tranquilizantes y sedantes	1	,1	,1	1,7
	4 Barbitúricos, somníferos	1	,1	,1	1,8
	5 Inhalantes	3	,3	,3	2,1
	6 Alucinógenos	47	3,9	5,0	7,1
	7 Cocaína	161	13,4	17,1	24,3
	8 Opiáceos	349	29,1	37,1	61,4
	9 Otras ¿cuáles?	12	1,0	1,3	62,7
	11 Alcohol	21	1,8	2,2	64,9
	12 Tabaco	3	,3	,3	65,2
	13 Todas	318	26,5	33,8	99,0
	14 Ninguna	9	,8	1,0	100,0
	Total	940	78,3	100,0	
Missing	15 NS/NC	260	21,7		
Total		1200	100,0		

D6 Identificación de droga menos peligrosa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Cannabis	327	27,3	34,9	34,9
	2 Anfetaminas estimulantes	5	,4	,5	35,5
	3 Tranquilizantes y sedantes	5	,4	,5	36,0
	4 Barbitúricos, somníferos	2	,2	,2	36,2
	5 Inhalantes	2	,2	,2	36,4
	6 Alucinógenos	2	,2	,2	36,6
	7 Cocaína	5	,4	,5	37,2
	8 Opiáceos	2	,2	,2	37,4
	9 Otras ¿cuáles?	8	,7	,9	38,2
	11 Alcohol	34	2,8	3,6	41,9
	12 Tabaco	151	12,6	16,1	58,0
	13 Todas	44	3,7	4,7	62,7
	14 Ninguna	349	29,1	37,3	100,0
	Total	936	78,0	100,0	
Missing	15 NS/NC	264	22,0		
Total		1200	100,0		

D8 Porro (Marihuana, hachís)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 Nunca	996	83,0	83,9	83,9
	1 Sólo la ha probado	98	8,2	8,3	92,2
	2 2 o más veces al año	16	1,3	1,3	93,5
	3 2 o más veces al mes	7	,6	,6	94,1
	4 2 o más veces a la semana	8	,7	,7	94,8
	5 2 o más veces al día	5	,4	,4	95,2
	6 Esporádicamente en algún momento en su vida	57	4,8	4,8	100,0
	Total	1187	98,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	13	1,1		
	Total	1200	100,0		

D9 Acido (LSD)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 Nunca	1168	97,3	98,4	98,4
	1 Sólo la ha probado	8	,7	,7	99,1
	2 2 o más veces al año	4	,3	,3	99,4
	6 Esporádicamente en algún momento en su vida	7	,6	,6	100,0
	Total	1187	98,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	13	1,1		
	Total	1200	100,0		

D10 Anfetaminas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 Nunca	1161	96,8	97,8	97,8
	1 Sólo la ha probado	13	1,1	1,1	98,9
	2 2 o más veces al año	2	,2	,2	99,1
	5 2 o más veces al día	1	,1	,1	99,2
	6 Esporádicamente en algún momento en su vida	10	,8	,8	100,0
		Total	1187	98,9	100,0
Missing	9 NS/NC	13	1,1		
	Total	1200	100,0		

D11 Cocaína

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 Nunca	1149	95,8	96,8	96,8
	1 Sólo la ha probado	22	1,8	1,9	98,7
	2 2 o más veces al año	3	,3	,3	98,9
	6 Esporádicamente en algún momento en su vida	13	1,1	1,1	100,0
	Total	1187	98,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	13	1,1		
Total		1200	100,0		

D12 Heroína

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 Nunca	1173	97,8	99,0	99,0
	1 Sólo la ha probado	4	,3	,3	99,3
	2 2 o más veces al año	1	,1	,1	99,4
	3 2 o más veces al mes	1	,1	,1	99,5
	5 2 o más veces al día	1	,1	,1	99,6
	6 Esporádicamente en algún momento en su vida	5	,4	,4	100,0
	Total	1185	98,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	15	1,3		
Total		1200	100,0		

D13 Barbitúricos

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 Nunca	1171	97,6	98,7	98,7
	1 Sólo la ha probado	3	,3	,3	98,9
	2 2 o más veces al año	2	,2	,2	99,1
	3 2 o más veces al mes	1	,1	,1	99,2
	5 2 o más veces al día	2	,2	,2	99,3
	6 Esporádicamente en algún momento en su vida	8	,7	,7	100,0
	Total	1187	98,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	13	1,1		
Total		1200	100,0		

D14 Algún otro no incluido. ¿cuál?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 Nunca	1154	96,2	98,5	98,5
	1 Sólo la ha probado	1	,1	,1	98,6
	2 2 o más veces al año	4	,3	,3	99,0
	3 2 o más veces al mes	1	,1	,1	99,1
	4 2 o más veces a la semana	2	,2	,2	99,2
	5 2 o más veces al día	5	,4	,4	99,7
	6 Esporádicamente en algún momento en su vida	4	,3	,3	100,0
	Total	1171	97,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	28	2,3		
	System	1	,1		
	Total	29	2,4		
Total		1200	100,0		

D15 Edad a la que probó la droga por 1ª vez

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Antes de los 12 años	1	,1	,5	,5
	2 Entre los 12 y 15 años	24	2,0	12,0	12,5
	3 Entre los 16 y los 18 años	97	8,1	48,5	61,0
	4 Entre los 19 y los 25 años	60	5,0	30,0	91,0
	5 Mayor de 25 años	18	1,5	9,0	100,0
		Total	200	16,7	100,0
Missing	9 NS/NC	30	2,5		
	System	970	80,8		
	Total	1000	83,3		
Total		1200	100,0		

D16 Lugar donde probó la droga por 1ª vez

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 En su casa	9	,8	4,5	4,5
	2 En un bar o pub	43	3,6	21,6	26,1
	3 En una fiesta o acontecimiento familiar	49	4,1	24,6	50,8
	4 En la calle	64	5,3	32,2	82,9
	5 Lugar de trabajo	4	,3	2,0	84,9
	6 Colegio o Instituto	12	1,0	6,0	91,0
	7 Otros	18	1,5	9,0	100,0
	Total	199	16,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	31	2,6		
	System	970	80,8		
Total	Total	1001	83,4		
Total	Total	1200	100,0		

D17 Persona que le ofreció droga la 1ª vez

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Su padre o madre	3	,3	1,5	1,5
	2 Otro familiar	4	,3	2,0	3,5
	3 Un amigo/a	162	13,5	80,2	83,7
	4 Compañero de trabajo	10	,8	5,0	88,6
	5 Compañero de estudios	10	,8	5,0	93,6
	6 Yo sólo	13	1,1	6,4	100,0
Total	Total	202	16,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	29	2,4		
	System	969	80,8		
Total	Total	998	83,2		
Total	Total	1200	100,0		

D18 Conoce algun consumidor de droga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	509	42,4	42,9	42,9
	3 No	677	56,4	57,1	100,0
	Total	1186	98,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	14	1,2		
Total	Total	1200	100,0		

D19 Relaciones con consumidores de droga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Un familiar (hijo, hermano, cuñado, ...)	70	5,8	13,7	13,7
	2 Un amigo	174	14,5	34,0	47,7
	3 Un compañero de trabajo	15	1,3	2,9	50,6
	4 Un vecino	58	4,8	11,3	61,9
	5 Un conocido	189	15,8	36,9	98,8
	6 Otro ¿quién?	6	,5	1,2	100,0
	Total	512	42,7	100,0	
Missing	9 NS/NC	6	,5		
	System	682	56,8		
	Total	688	57,3		
Total		1200	100,0		

D20 Razón del consumidor para drogarse

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Por problemas afectivos	63	5,3	15,8	15,8
	2 Por problemas de dinero	8	,7	2,0	17,8
	3 Por problemas de trabajo, profesionales, estudios	41	3,4	10,3	28,1
	4 Por problemas de salud	2	,2	,5	28,6
	5 Por complacer a alguien (pareja, amigo, etc...)	43	3,6	10,8	39,4
	6 Por snobismo, por imitar a otros	183	15,3	46,0	85,4
	7 Otras ¿cuáles?	58	4,8	14,6	100,0
	Total	398	33,2	100,0	
Missing	9 NS/NC	111	9,3		
	System	691	57,6		
	Total	802	66,8		
Total		1200	100,0		

D21 Cambio principal en vida del consumidor

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 Ha perdido su empleo/ha dejado estudios	58	4,8	13,5	13,5
	1 Ha abandonado a su familia	32	2,7	7,4	20,9
	2 Ha cambiado su forma de vida	107	8,9	24,9	45,8
	3 Ha cambiado su aspecto físico	43	3,6	10,0	55,8
	4 Ha cambiado de amistades	18	1,5	4,2	60,0
	5 Ha cambiado su estado de salud	34	2,8	7,9	67,9
	6 Ha cambiado su caracter	53	4,4	12,3	80,2
	7 Ha sido abandonado por su familia	11	,9	2,6	82,8
	8 Otros	74	6,2	17,2	100,0
	Total	430	35,8	100,0	
	Missing	9 NS/NC	79	6,6	
System		691	57,6		
Total		770	64,2		
Total		1200	100,0		

D22 Edad del consumidor a la que empezó a drogarse

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Antes de los 12 años	10	,8	2,5	2,5
	2 Entre los 12 y los 15 años	86	7,2	21,3	23,8
	3 Entre los 16 y los 18 años	186	15,5	46,2	70,0
	4 Entre los 19 y los 25 años	106	8,8	26,3	96,3
	5 Después de 25 años	15	1,3	3,7	100,0
	Total	403	33,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	106	8,8		
	System	691	57,6		
	Total	797	66,4		
Total		1200	100,0		

D23 Asistencia consumidor a rehabilitación

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 No, nunca se ha sometido a un proceso de rehabilitación	194	16,2	45,9	45,9
	2 Sí, y está totalmente curada	45	3,8	10,6	56,5
	3 Sí, pero tiene que seguir tratándose	74	6,2	17,5	74,0
	4 Sí, pero no consiguió nada y volvió al consumo	110	9,2	26,0	100,0
	Total	423	35,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	85	7,1		
	System	692	57,7		
	Total	777	64,8		
Total		1200	100,0		

D24 Motivo principal para consumir droga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Por curiosidad	245	20,4	23,8	23,8
	2 Por experimentar nuevas sensaciones	283	23,6	27,5	51,3
	3 Porque es moderno, queda bien	38	3,2	3,7	55,0
	4 Por tener mayor actividad	6	,5	,6	55,5
	5 Para olvidar problemas, preocupaciones	170	14,2	16,5	72,0
	6 Por no tener aún formada su personalidad	102	8,5	9,9	81,9
	7 Por el entorno familiar	33	2,8	3,2	85,1
	8 Por el entorno de amigos	153	12,8	14,9	100,0
	Total	1030	85,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	170	14,2		
Total		1200	100,0		

D25 Motivo por el que probaría droga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Curiosidad/interés	117	9,8	10,2	10,2
	2 Por tener mayor actividad	7	,6	,6	10,8
	3 Por algún problema, preocupación	31	2,6	2,7	13,5
	4 Nueva sensación	23	1,9	2,0	15,5
	5 Es moderno, queda bien	4	,3	,3	15,8
	6 Otra ¿cuál?	17	1,4	1,5	17,3
	7 Ninguna	951	79,3	82,7	100,0
	Total	1150	95,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	50	4,2		
Total		1200	100,0		

D26 Principal efecto positivo de la droga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Mayor actividad	22	1,8	2,2	2,2
	2 Relajación	15	1,3	1,5	3,7
	3 Gran creatividad	8	,7	,8	4,5
	4 Bienestar, placidez	39	3,3	3,9	8,3
	5 Nuevas Sensaciones	71	5,9	7,0	15,4
	6 Más satisfacción con su vida	13	1,1	1,3	16,7
	7 Despreocupación	54	4,5	5,4	22,0
	8 Otro ¿cuál?	9	,8	,9	22,9
	9 Ninguno	777	64,8	77,1	100,0
	Total	1008	84,0	100,0	
Missing	0 NS/NC	192	16,0		
Total		1200	100,0		

D27 Principal efecto negativo de la droga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menor concentración	9	,8	,9	,9
	2 Inestabilidad emocional	11	,9	1,1	1,9
	3 Irritación	1	,1	,1	2,0
	4 Nerviosismo	9	,8	,9	2,9
	5 Dependencia, adicción	96	8,0	9,2	12,1
	6 Ansiedad	17	1,4	1,6	13,7
	7 Menos fuerza de voluntad	13	1,1	1,2	14,9
	8 Todos/Todo negativo	430	35,8	41,2	56,1
	9 Muerte/Quita la vida/Mata	161	13,4	15,4	71,6
	10 Destrucción/ Degeneración/ Derrumbamiento	86	7,2	8,2	79,8
	11 Locura/Pierden control/Pierden libertad	34	2,8	3,3	83,0
	12 Salud/Enfermedades/ Sida	66	5,5	6,3	89,4
	13 Problemas familiares/Indiferencia hacia los demás	23	1,9	2,2	91,6
	14 Capacidad de delinquir/Delinuencia	20	1,7	1,9	93,5
	15 Deshace la personalidad/no eres tu mismo	45	3,8	4,3	97,8
	16 Otro ¿cuál?	17	1,4	1,6	99,4
	17 Ninguno	6	,5	,6	100,0
	Total	1044	87,0	100,0	
Missing	18 NS/NC	156	13,0		
Total		1200	100,0		

D29 Víctima delito cometido por drogadicto

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	142	11,8	11,9	11,9
	3 No	1048	87,3	88,1	100,0
	Total	1190	99,2	100,0	
Missing	9 NS/NC	10	,8		
Total		1200	100,0		

D30 Definición del drogadicto

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Unos enfermos	667	55,6	57,4	57,4
	2 Unas víctimas de la sociedad	250	20,8	21,5	78,9
	3 Unos viciosos	164	13,7	14,1	93,0
	4 Unos delincuentes	56	4,7	4,8	97,8
	5 Otro ¿cuál?	25	2,1	2,2	100,0
	Total	1162	96,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	38	3,2		
Total		1200	100,0		

D31 Mejor manera de rehabilitar drogadicto

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Intentar integrarlos en la sociedad	544	45,3	47,6	47,6
	3 Aislarlos en centros especializados	599	49,9	52,4	100,0
	Total	1143	95,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	57	4,8		
Total		1200	100,0		

D32 Se debería prohibir totalmente la publicidad del alcohol

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy en desacuerdo	49	4,1	4,1	4,1
	2 Algo en desacuerdo	153	12,8	12,8	16,9
	3 Indiferente	158	13,2	13,2	30,2
	4 Algo de acuerdo	397	33,1	33,3	63,5
	5 Muy de acuerdo	436	36,3	36,5	100,0
	Total	1193	99,4	100,0	
Missing	9 NS/NC	7	,6		
Total		1200	100,0		

D33 A partir de las 12 de la noche se debería prohibir consumir bebidas alcohólicas en pubs, discotecas y cafeterías

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy en desacuerdo	146	12,2	12,3	12,3
	2 Algo en desacuerdo	190	15,8	16,0	28,4
	3 Indiferente	108	9,0	9,1	37,5
	4 Algo de acuerdo	368	30,7	31,1	68,5
	5 Muy de acuerdo	373	31,1	31,5	100,0
	Total	1185	98,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	15	1,3		
Total		1200	100,0		

D34 Debería prohibirse totalmente la publicidad del tabaco

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy en desacuerdo	59	4,9	5,0	5,0
	2 Algo en desacuerdo	152	12,7	12,8	17,8
	3 Indiferente	167	13,9	14,1	31,9
	4 Algo de acuerdo	385	32,1	32,5	64,4
	5 Muy de acuerdo	421	35,1	35,6	100,0
	Total	1184	98,7	100,0	
Missing	9 NS/NC	16	1,3		
Total		1200	100,0		

D35 Los efectos perjudiciales del tabaco se exageran

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy en desacuerdo	272	22,7	23,8	23,8
	2 Algo en desacuerdo	341	28,4	29,8	53,6
	3 Indiferente	78	6,5	6,8	60,4
	4 Algo de acuerdo	327	27,3	28,6	89,0
	5 Muy de acuerdo	126	10,5	11,0	100,0
	Total	1144	95,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	56	4,7		
Total		1200	100,0		

D36 Deberían prohibirse la venta de tabaco a los menores de 18 años

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy en desacuerdo	20	1,7	1,7	1,7
	2 Algo en desacuerdo	56	4,7	4,7	6,4
	3 Indiferente	64	5,3	5,4	11,8
	4 Algo de acuerdo	466	38,8	39,1	50,9
	5 Muy de acuerdo	585	48,8	49,1	100,0
	Total	1191	99,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	9	,8		
Total		1200	100,0		

D37 Hay que diferenciar entre droga blanda y droga dura

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy en desacuerdo	122	10,2	12,1	12,1
	2 Algo en desacuerdo	151	12,6	14,9	27,0
	3 Indiferente	98	8,2	9,7	36,7
	4 Algo de acuerdo	347	28,9	34,3	71,0
	5 Muy de acuerdo	293	24,4	29,0	100,0
	Total	1011	84,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	189	15,8		
Total		1200	100,0		

D38 Debería darse un castigo ejemplar a los implicados en el tráfico de drogas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy en desacuerdo	4	,3	,3	,3
	2 Algo en desacuerdo	26	2,2	2,2	2,5
	3 Indiferente	26	2,2	2,2	4,7
	4 Algo de acuerdo	357	29,8	30,0	34,7
	5 Muy de acuerdo	776	64,7	65,3	100,0
	Total	1189	99,1	100,0	
Missing	9 NS/NC	11	,9		
Total		1200	100,0		

D39 Las drogas son uno de los problemas más serios que hay actualmente en España

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy en desacuerdo	15	1,3	1,3	1,3
	2 Algo en desacuerdo	41	3,4	3,4	4,7
	3 Indiferente	37	3,1	3,1	7,8
	4 Algo de acuerdo	432	36,0	36,3	44,2
	5 Muy de acuerdo	664	55,3	55,8	100,0
	Total	1189	99,1	100,0	
Missing	9 NS/NC	11	,9		
Total		1200	100,0		

D40 El ciudadano debe tener libertad para elegir lo que es bueno o malo para su salud

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy en desacuerdo	25	2,1	2,1	2,1
	2 Algo en desacuerdo	56	4,7	4,7	6,9
	3 Indiferente	96	8,0	8,1	15,0
	4 Algo de acuerdo	583	48,6	49,4	64,4
	5 Muy de acuerdo	420	35,0	35,6	100,0
	Total	1180	98,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	20	1,7		
Total		1200	100,0		

D41 Debería prohibirse la venta de alcohol a los menores de 18 años

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy en desacuerdo	15	1,3	1,3	1,3
	2 Algo en desacuerdo	49	4,1	4,1	5,4
	3 Indiferente	50	4,2	4,2	9,6
	4 Algo de acuerdo	446	37,2	37,4	47,0
	5 Muy de acuerdo	632	52,7	53,0	100,0
	Total	1192	99,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	8	,7		
Total		1200	100,0		

D42 Los alcoholicos son unos enfermos

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy en desacuerdo	17	1,4	1,4	1,4
	2 Algo en desacuerdo	47	3,9	4,0	5,4
	3 Indiferente	35	2,9	3,0	8,4
	4 Algo de acuerdo	500	41,7	42,5	50,9
	5 Muy de acuerdo	578	48,2	49,1	100,0
	Total	1177	98,1	100,0	
Missing	9 NS/NC	23	1,9		
Total		1200	100,0		

D43 El alcohol y el tabaco son tan peligrosos como otros tipos de droga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy en desacuerdo	50	4,2	4,3	4,3
	2 Algo en desacuerdo	188	15,7	16,0	20,3
	3 Indiferente	52	4,3	4,4	24,7
	4 Algo de acuerdo	514	42,8	43,7	68,4
	5 Muy de acuerdo	371	30,9	31,6	100,0
	Total	1175	97,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	25	2,1		
Total		1200	100,0		

D44 Asociación de ex-alcohólicos o rehabilitados

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy en desacuerdo	21	1,8	2,0	2,0
	2 Algo en desacuerdo	23	1,9	2,1	4,1
	3 Indiferente	63	5,3	5,9	10,0
	4 Algo de acuerdo	437	36,4	40,7	50,7
	5 Muy de acuerdo	530	44,2	49,3	100,0
	Total	1074	89,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	126	10,5		
Total		1200	100,0		

D45 Droga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Nada eficaz	357	29,8	32,2	32,2
	2 Poco eficaz	410	34,2	36,9	69,1
	3 Algo eficaz	302	25,2	27,2	96,3
	4 Muy eficaz	41	3,4	3,7	100,0
	Total	1110	92,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	90	7,5		
Total		1200	100,0		

D46 Tabaco

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Nada eficaz	383	31,9	34,6	34,6
	2 Poco eficaz	417	34,8	37,7	72,3
	3 Algo eficaz	282	23,5	25,5	97,8
	4 Muy eficaz	24	2,0	2,2	100,0
	Total	1106	92,2	100,0	
Missing	9 NS/NC	94	7,8		
Total		1200	100,0		

D47 Alcohol

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Nada eficaz	404	33,7	36,5	36,5
	2 Poco eficaz	423	35,3	38,2	74,6
	3 Algo eficaz	260	21,7	23,5	98,1
	4 Muy eficaz	21	1,8	1,9	100,0
	Total	1108	92,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	92	7,7		
Total		1200	100,0		

D48 Mejor metodo para acabar con la droga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Total libertad de venta y consumo de droga	163	13,6	14,5	14,5
	3 Perseguir a los traficantes de droga	432	36,0	38,4	52,9
	5 Grandes penas a traficantes y consumidores	479	39,9	42,6	95,6
	7 Ninguna	50	4,2	4,4	100,0
	Total	1124	93,7	100,0	
Missing	9 NS/NC	76	6,3		
Total		1200	100,0		

E9 Sexo del entrevistado

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Varón	581	48,4	48,4	48,4
	2 Mujer	619	51,6	51,6	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

E10 Edad del entrevistado (Recodificada en categorías)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18 18-29 años	32	2,7	2,7	2,7
	19	26	2,2	2,2	4,8
	20	28	2,3	2,3	7,2
	21	23	1,9	1,9	9,1
	22	32	2,7	2,7	11,8
	23	24	2,0	2,0	13,8
	24	22	1,8	1,8	15,6
	25	41	3,4	3,4	19,0
	26	24	2,0	2,0	21,0
	27	20	1,7	1,7	22,7
	28	19	1,6	1,6	24,3
	29	28	2,3	2,3	26,6
	30 30-49	25	2,1	2,1	28,7
	31	23	1,9	1,9	30,6
	32	21	1,8	1,8	32,3
	33	21	1,8	1,8	34,1
	34	15	1,3	1,3	35,3
	35	19	1,6	1,6	36,9
	36	20	1,7	1,7	38,6
	37	25	2,1	2,1	40,7
	38	18	1,5	1,5	42,2
	39	24	2,0	2,0	44,2
	40	21	1,8	1,8	45,9
	41	17	1,4	1,4	47,3
	42	14	1,2	1,2	48,5
	43	22	1,8	1,8	50,3
	44	18	1,5	1,5	51,8
	45	18	1,5	1,5	53,3
	46	19	1,6	1,6	54,9
	47	20	1,7	1,7	56,6
	48	16	1,3	1,3	57,9
	49	23	1,9	1,9	59,8
	50 50-64	20	1,7	1,7	61,5
	51	10	,8	,8	62,3
	52	21	1,8	1,8	64,1
	53	20	1,7	1,7	65,8
	54	11	,9	,9	66,7
	55	16	1,3	1,3	68,0
	56	14	1,2	1,2	69,2
	57	18	1,5	1,5	70,7
	58	21	1,8	1,8	72,4
	59	15	1,3	1,3	73,7
	60	25	2,1	2,1	75,8
	61	20	1,7	1,7	77,4
	62	27	2,3	2,3	79,7
	63	15	1,3	1,3	80,9
	64	28	2,3	2,3	83,3
	65 65 y más	23	1,9	1,9	85,2
	66	19	1,6	1,6	86,8

E12 Estado civil del entrevistado

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Soltero/a	335	27,9	27,9	27,9
	2 Casado/a	750	62,5	62,5	90,4
	3 En pareja	10	,8	,8	91,3
	4 Separado/a	14	1,2	1,2	92,4
	5 Divorciado/a	8	,7	,7	93,1
	6 Viudo/a	83	6,9	6,9	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

E13 Relación con cabeza de familia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Cabeza familia	509	42,4	42,4	42,4
	2 Esposa/o, compañera/o	398	33,2	33,2	75,6
	3 Hijo/a	260	21,7	21,7	97,3
	4 Padre, madre, suegro, suegra	17	1,4	1,4	98,7
	5 Hermano/a, cuñado/a	6	,5	,5	99,2
	6 Otro	10	,8	,8	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

E14 Número de miembros hogar/familia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Uno	80	6,7	6,7	6,7
	2 Dos	257	21,4	21,4	28,1
	3 Tres	260	21,7	21,7	49,8
	4 Cuatro	313	26,1	26,1	75,8
	5 Cinco	173	14,4	14,4	90,3
	6 Seis	76	6,3	6,3	96,6
	7 Siete	26	2,2	2,2	98,8
	8 Ocho	13	1,1	1,1	99,8
	9 Nueve o más	2	,2	,2	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

E15 Entrevistado

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Ama Casa	307	25,6	25,6	25,6
	2 Estudian.	100	8,3	8,4	34,0
	3 Jubilado	221	18,4	18,5	52,5
	10 Paro	139	11,6	11,6	64,1
	21 S.P.Altos.func	29	2,4	2,4	66,5
	22 S.P.Admi.	23	1,9	1,9	68,4
	23 S.P.Subalt.	11	,9	,9	69,3
	32 FAS Subof.	2	,2	,2	69,5
	33 FAS Tropa	3	,3	,3	69,8
	42 Agr.Nocual.	10	,8	,8	70,6
	52 Ind:Interme.	5	,4	,4	71,0
	53 Ind.Adm.	4	,3	,3	71,3
	54 Ind.Cualif.	80	6,7	6,7	78,0
	55 Ind.Nocual.	10	,8	,8	78,9
	61 Serv.Direct.	1	,1	,1	78,9
	62 Serv.Técni.	19	1,6	1,6	80,5
	63 Serv.Admi.	40	3,3	3,3	83,9
	64 Serv.cual.	83	6,9	6,9	90,8
	65 Serv.No cual.	23	1,9	1,9	92,7
	71 Agr.Emp+asal	1	,1	,1	92,8
72 Agr.Emp-asal	17	1,4	1,4	94,2	
81 Ind.Emp+asal	2	,2	,2	94,4	
82 Ind.Emp-asal	15	1,3	1,3	95,7	
92 Serv.Emp-asal	40	3,3	3,3	99,0	
93 Serv.Prof.	12	1,0	1,0	100,0	
	Total	1197	99,8	100,0	
Missing	99 NS/NC	3	,3		
	Total	1200	100,0		

E17 Cabeza de Familia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Ama Casa	1	,1	,1	,1
	2 Estudian.	1	,1	,1	,2
	3 Jubilado	354	29,5	29,6	29,8
	10 Paro	85	7,1	7,1	36,9
	21 S.P.Altos.func	29	2,4	2,4	39,4
	22 S.P.Admi.	28	2,3	2,3	41,7
	23 S.P.Subalt.	13	1,1	1,1	42,8
	31 FAS Jefes	3	,3	,3	43,0
	32 FAS Subof.	5	,4	,4	43,5
	33 FAS Tropa	1	,1	,1	43,6
	41 Agr.Cualif.	3	,3	,3	43,8
	42 Agr.Nocual.	19	1,6	1,6	45,4
	52 Ind:Interme.	20	1,7	1,7	47,1
	53 Ind.Adm.	1	,1	,1	47,2
	54 Ind.Cualif.	207	17,3	17,3	64,5
	55 Ind.Nocual.	22	1,8	1,8	66,3
	61 Serv.Direct.	2	,2	,2	66,5
	62 Serv.Técni.	30	2,5	2,5	69,0
	63 Serv.Adm.	56	4,7	4,7	73,7
	64 Serv.cual.	122	10,2	10,2	83,9
	65 Serv.No cual.	14	1,2	1,2	85,1
	71 Agr.Emp+asal	1	,1	,1	85,2
	72 Agr.Emp-asal	44	3,7	3,7	88,9
	81 Ind.Emp+asal	7	,6	,6	89,4
	82 Ind.Emp-asal	33	2,8	2,8	92,2
	91 Serv.Emp+asal	2	,2	,2	92,4
	92 Serv.Emp-asal	77	6,4	6,4	98,8
	93 Serv.Prof.	14	1,2	1,2	100,0
	Total	1194	99,5	100,0	
Missing	99 NS/NC	6	,5		
Total		1200	100,0		

E19 Padre del Entrevistado

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3 Jubilado	70	5,8	6,0	6,0
	10 Paro	6	,5	,5	6,5
	21 S.P.Altos.func	10	,8	,9	7,4
	22 S.P.Admi.	24	2,0	2,1	9,5
	23 S.P.Subalt.	6	,5	,5	10,0
	31 FAS Jefes	8	,7	,7	10,7
	32 FAS Subof.	12	1,0	1,0	11,7
	33 FAS Tropa	2	,2	,2	11,9
	41 Agr.Cualif.	14	1,2	1,2	13,1
	42 Agr.Nocual.	134	11,2	11,5	24,6
	51 Ind.Sup.	3	,3	,3	24,9
	52 Ind:Interme.	21	1,8	1,8	26,7
	54 Ind.Cualif.	249	20,8	21,4	48,1
	55 Ind.Nocual.	43	3,6	3,7	51,8
	61 Serv.Direct.	4	,3	,3	52,2
	62 Serv.Téc. n.	13	1,1	1,1	53,3
	63 Serv.Adm.	33	2,8	2,8	56,1
	64 Serv.cual.	122	10,2	10,5	66,6
	65 Serv.No cual.	10	,8	,9	67,5
	71 Agr.Emp+asal	3	,3	,3	67,7
	72 Agr.Emp-asal	221	18,4	19,0	86,7
	81 Ind.Emp+asal	7	,6	,6	87,3
	82 Ind.Emp-asal	32	2,7	2,8	90,1
	91 Serv.Emp+asal	7	,6	,6	90,7
	92 Serv.Emp-asal	95	7,9	8,2	98,9
	93 Serv.Prof.	13	1,1	1,1	100,0
	Total	1162	96,8	100,0	
Missing	99 NS/NC	38	3,2		
Total		1200	100,0		

E21 del entrevistado

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 No sabe leer	46	3,8	3,8	3,8
	1 Sabe leer	266	22,2	22,2	26,1
	2 Primarios	432	36,0	36,1	62,2
	3 FP 1er grado	64	5,3	5,3	67,5
	4 FP 2do grado	55	4,6	4,6	72,1
	5 Bac.Elem	79	6,6	6,6	78,7
	6 Bac.Superior	119	9,9	9,9	88,6
	7 Escuela Univ.	66	5,5	5,5	94,2
	8 Univ./Téc	70	5,8	5,8	100,0
	Total	1197	99,8	100,0	
Missing	9 NC	3	,3		
Total		1200	100,0		

E22 del padre del entrevistado

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 No sabe leer	95	7,9	8,3	8,3
	1 Sabe leer	515	42,9	45,3	53,6
	2 Primarios	380	31,7	33,4	87,0
	3 FP 1er grado	6	,5	,5	87,5
	4 FP 2do grado	8	,7	,7	88,2
	5 Bac.Elem	32	2,7	2,8	91,0
	6 Bac.Superior	34	2,8	3,0	94,0
	7 Escuela Univ.	31	2,6	2,7	96,7
	8 Univ./Téc	37	3,1	3,3	100,0
	Total	1138	94,8	100,0	
Missing	9 NC	61	5,1		
	System	1	,1		
	Total	62	5,2		
Total		1200	100,0		

E23 Religión a la que pertenece

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Católico	1093	91,1	92,2	92,2
	2 Otra	17	1,4	1,4	93,7
	3 Ninguna	75	6,3	6,3	100,0
	Total	1185	98,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	15	1,3		
Total		1200	100,0		

E24 Práctica religiosa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 1. No practicante	334	27,8	28,9	28,9
	2 2	214	17,8	18,5	47,4
	3 3	264	22,0	22,9	70,3
	4 4	227	18,9	19,7	90,0
	5 5. Muy practicante	116	9,7	10,0	100,0
	Total	1155	96,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	45	3,8		
Total		1200	100,0		

E25 Autoposicionamiento Ideológico

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Ext.Izda	15	1,3	2,1	2,1
	2 Izquierda	263	21,9	36,9	39,0
	3 Ctro.Izq.	119	9,9	16,7	55,7
	4 Centro	147	12,3	20,6	76,3
	5 Ctro.Der.	74	6,2	10,4	86,7
	6 Derecha	82	6,8	11,5	98,2
	7 Ext.Der.	13	1,1	1,8	100,0
	Total	713	59,4	100,0	
Missing	9 NC	487	40,6		
Total		1200	100,0		

E26 Clase social subjetiva

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 Media alta	43	3,6	3,6	3,6
	3 Media media	623	51,9	51,9	55,5
	4 Media baja	379	31,6	31,6	87,1
	5 Baja	123	10,3	10,3	97,3
	8 NS	9	,8	,8	98,1
	9 NC	23	1,9	1,9	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

E27 Sentimiento nacionalista

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sólo nac.	98	8,2	8,4	8,4
	2 Más Reg.	184	15,3	15,8	24,1
	3 Igual	562	46,8	48,1	72,3
	4 Más español	101	8,4	8,6	80,9
	5 Sólo español	223	18,6	19,1	100,0
	Total	1168	97,3	100,0	
Missing	6 NS	7	,6		
	7 NC	25	2,1		
	Total	32	2,7		
Total		1200	100,0		

E28 Provincia donde nació

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 ALA	7	,6	,6	,6
	2 AB	13	1,1	1,1	1,7
	3 A	31	2,6	2,6	4,3
	4 AL	18	1,5	1,5	5,8
	5 AV	9	,8	,8	6,5
	6 BA	32	2,7	2,7	9,2
	7 PM	14	1,2	1,2	10,4
	8 B	83	6,9	6,9	17,3
	9 BU	18	1,5	1,5	18,8
	10 CC	33	2,8	2,8	21,5
	11 CA	40	3,3	3,3	24,9
	12 CS	2	,2	,2	25,0
	13 CR	35	2,9	2,9	28,0
	14 CO	35	2,9	2,9	30,9
	15 C	17	1,4	1,4	32,3
	16 CU	16	1,3	1,3	33,6
	17 GI	14	1,2	1,2	34,8
	18 GR	28	2,3	2,3	37,1
	19 GU	10	,8	,8	38,0
	20 SS	21	1,8	1,8	39,7
	21 H	19	1,6	1,6	41,3
	22 HU	2	,2	,2	41,5
	23 J	38	3,2	3,2	44,7
	24 LE	36	3,0	3,0	47,7
	25 L	6	,5	,5	48,2
	26 LO	7	,6	,6	48,7
	27 LU	30	2,5	2,5	51,3
	28 M	76	6,3	6,3	57,6
	29 MA	33	2,8	2,8	60,4
	30 MU	38	3,2	3,2	63,5
	31 NA	16	1,3	1,3	64,9
	32 OR	35	2,9	2,9	67,8
	33 O	32	2,7	2,7	70,5
	34 P	3	,3	,3	70,7
	35 GC	22	1,8	1,8	72,5
	36 PO	24	2,0	2,0	74,5
	37 SA	11	,9	,9	75,5
	38 TF	16	1,3	1,3	76,8
	39 S	15	1,3	1,3	78,0
	40 SG	9	,8	,8	78,8
	41 SE	52	4,3	4,3	83,1
	42 SO	7	,6	,6	83,7
	43 T	11	,9	,9	84,6
	44 TE	25	2,1	2,1	86,7
	45 TO	25	2,1	2,1	88,8
	46 V	49	4,1	4,1	92,9
	47 VA	15	1,3	1,3	94,2
	48 VI	26	2,2	2,2	96,3
	49 ZA	9	,8	,8	97,1

E30 Provincia donde vivió de los 5 a 15 años

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 ALA	10	,8	,8	,8
	2 AB	10	,8	,8	1,7
	3 A	35	2,9	2,9	4,6
	4 AL	15	1,3	1,3	5,8
	5 AV	7	,6	,6	6,4
	6 BA	32	2,7	2,7	9,1
	7 PM	15	1,3	1,3	10,4
	8 B	96	8,0	8,0	18,4
	9 BU	19	1,6	1,6	19,9
	10 CC	28	2,3	2,3	22,3
	11 CA	39	3,3	3,3	25,5
	12 CS	2	,2	,2	25,7
	13 CR	36	3,0	3,0	28,7
	14 CO	29	2,4	2,4	31,1
	15 C	20	1,7	1,7	32,8
	16 CU	11	,9	,9	33,7
	17 GI	16	1,3	1,3	35,1
	18 GR	25	2,1	2,1	37,1
	19 GU	11	,9	,9	38,1
	20 SS	22	1,8	1,8	39,9
	21 H	20	1,7	1,7	41,6
	22 HU	1	,1	,1	41,7
	23 J	36	3,0	3,0	44,7
	24 LE	33	2,8	2,8	47,4
	25 L	2	,2	,2	47,6
	26 LO	7	,6	,6	48,2
	27 LU	29	2,4	2,4	50,6
	28 M	87	7,3	7,3	57,8
	29 MA	37	3,1	3,1	60,9
	30 MU	36	3,0	3,0	63,9
	31 NA	17	1,4	1,4	65,4
	32 OR	34	2,8	2,8	68,2
	33 O	35	2,9	2,9	71,1
	34 P	4	,3	,3	71,5
	35 GC	22	1,8	1,8	73,3
	36 PO	24	2,0	2,0	75,3
	37 SA	11	,9	,9	76,2
	38 TF	16	1,3	1,3	77,5
	39 S	15	1,3	1,3	78,8
	40 SG	8	,7	,7	79,5
	41 SE	50	4,2	4,2	83,6
	42 SO	6	,5	,5	84,1
	43 T	11	,9	,9	85,1
	44 TE	25	2,1	2,1	87,1
	45 TO	20	1,7	1,7	88,8
	46 V	52	4,3	4,3	93,2
	47 VA	17	1,4	1,4	94,6
	48 VI	26	2,2	2,2	96,7
	49 ZA	7	,6	,6	97,3

E32 Provincia de residencia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 ALA	13	1,1	1,1	1,1
	2 AB	5	,4	,4	1,5
	3 A	45	3,8	3,8	5,3
	4 AL	14	1,2	1,2	6,4
	5 AV	5	,4	,4	6,8
	6 BA	17	1,4	1,4	8,3
	7 PM	23	1,9	1,9	10,2
	8 B	150	12,5	12,5	22,7
	9 BU	17	1,4	1,4	24,1
	10 CC	17	1,4	1,4	25,5
	11 CA	38	3,2	3,2	28,7
	12 CS	9	,8	,8	29,4
	13 CR	27	2,3	2,3	31,7
	14 CO	22	1,8	1,8	33,5
	15 C	13	1,1	1,1	34,6
	16 CU	6	,5	,5	35,1
	17 GI	23	1,9	1,9	37,0
	18 GR	16	1,3	1,3	38,3
	20 SS	21	1,8	1,8	40,1
	21 H	15	1,3	1,3	41,3
	23 J	21	1,8	1,8	43,1
	24 LE	22	1,8	1,8	44,9
	26 LO	9	,8	,8	45,7
	27 LU	24	2,0	2,0	47,7
	28 M	147	12,3	12,3	59,9
	29 MA	30	2,5	2,5	62,4
	30 MU	30	2,5	2,5	64,9
	31 NA	16	1,3	1,3	66,3
	32 OR	32	2,7	2,7	68,9
	33 O	36	3,0	3,0	71,9
	35 GC	19	1,6	1,6	73,5
	36 PO	23	1,9	1,9	75,4
	37 SA	9	,8	,8	76,2
	38 TF	20	1,7	1,7	77,8
	39 S	17	1,4	1,4	79,3
	40 SG	10	,8	,8	80,1
	41 SE	48	4,0	4,0	84,1
	43 T	16	1,3	1,3	85,4
	44 TE	21	1,8	1,8	87,2
	45 TO	16	1,3	1,3	88,5
	46 V	63	5,3	5,3	93,8
	47 VA	16	1,3	1,3	95,1
	48 BI	35	2,9	2,9	98,0
	49 ZA	5	,4	,4	98,4
	50 Z	19	1,6	1,6	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

E34 Comunidad Autónoma de residencia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Andal	204	17,0	17,0	17,0
	2 Aragón	40	3,3	3,3	20,3
	3 Astur	36	3,0	3,0	23,3
	4 Balea	23	1,9	1,9	25,3
	5 Cata	189	15,8	15,8	41,0
	6 Canar	39	3,3	3,3	44,3
	7 Canta	17	1,4	1,4	45,7
	8 C-Leó	84	7,0	7,0	52,7
	9 C-LaM	54	4,5	4,5	57,2
	10 Extre	34	2,8	2,8	60,0
	11 Galic	92	7,7	7,7	67,7
	12 LaRio	9	,8	,8	68,4
	13 Madri	147	12,3	12,3	80,7
	14 Murci	30	2,5	2,5	83,2
	15 Navar	16	1,3	1,3	84,5
	16 PVasc	69	5,8	5,8	90,3
	17 CVale	117	9,8	9,8	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

E36 Hábitat de residencia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 < 2000 hab.	118	9,8	9,8	9,8
	2 2-5000 hab.	106	8,8	8,8	18,7
	3 5-10000 hab.	117	9,8	9,8	28,4
	4 10-50000 hab.	265	22,1	22,1	50,5
	5 50-100000 hab.	101	8,4	8,4	58,9
	6 100-250000 hab.	169	14,1	14,1	73,0
	7 >250000 hab.	179	14,9	14,9	87,9
	8 Madrid/Barna	145	12,1	12,1	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

E37 Nivel de ingresos mensuales en el hogar

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 < 45000	57	4,8	6,0	6,0
	2 50-75000	191	15,9	20,2	26,2
	3 75-100000	213	17,8	22,5	48,7
	4 100-150000	239	19,9	25,2	73,9
	5 150-200000	125	10,4	13,2	87,1
	6 200-275000	63	5,3	6,7	93,8
	7 275-350000	28	2,3	3,0	96,7
	8 350-450000	19	1,6	2,0	98,7
	9 > 450000	12	1,0	1,3	100,0
	Total	947	78,9	100,0	
Missing	0 NC	253	21,1		
Total		1200	100,0		

E38 Ultima ocupación

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Ama Casa	226	18,8	33,8	33,8
	2 Estudian.	24	2,0	3,6	37,4
	3 Jubilado	1	,1	,1	37,5
	21 S.P.Altos.func	3	,3	,4	38,0
	22 S.P.Admi.	4	,3	,6	38,6
	23 S.P.Subalt.	1	,1	,1	38,7
	33 FAS Tropa	2	,2	,3	39,0
	41 Agr.Cualif.	2	,2	,3	39,3
	42 Agr.Nocual.	38	3,2	5,7	45,0
	51 Ind.Sup.	1	,1	,1	45,1
	52 Ind:Interme.	5	,4	,7	45,9
	53 Ind.Adm.	4	,3	,6	46,5
	54 Ind.Cualif.	114	9,5	17,0	63,5
	55 Ind.Nocual.	38	3,2	5,7	69,2
	61 Serv.Direct.	2	,2	,3	69,5
	62 Serv.Téc.	8	,7	1,2	70,7
	63 Serv.Adm.	22	1,8	3,3	74,0
	64 Serv.cual.	81	6,8	12,1	86,1
	65 Serv.No cual.	47	3,9	7,0	93,1
	72 Agr.Emp-asal	22	1,8	3,3	96,4
	82 Ind.Emp-asal	7	,6	1,0	97,5
	92 Serv.Emp-asal	15	1,3	2,2	99,7
	93 Serv.Prof.	2	,2	,3	100,0
		Total	669	55,8	100,0
Missing	99 NS/NC	12	1,0		
	System	519	43,3		
	Total	531	44,3		
Total		1200	100,0		

OCUENTR del entrevistado

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Alto	45	3,8	3,8	3,8
	2 Medio	328	27,3	27,4	31,2
	3 Bajo	57	4,8	4,8	35,9
	4 En paro	139	11,6	11,6	47,5
	5 Ama de casa	307	25,6	25,6	73,2
	6 Jubilado	221	18,4	18,5	91,6
	7 Estudiante	100	8,3	8,4	100,0
	Total	1197	99,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	3	,3		
Total		1200	100,0		

OCUCABE del cabeza de familia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Alto	58	4,8	4,9	4,9
	2 Medio	626	52,2	52,4	57,3
	3 Bajo	69	5,8	5,8	63,1
	4 En paro	85	7,1	7,1	70,2
	5 Ama de casa	1	,1	,1	70,3
	6 Jubilado	354	29,5	29,6	99,9
	7 Estudiante	1	,1	,1	100,0
	Total	1194	99,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	6	,5		
Total		1200	100,0		

OCUPADR del padre del entrevistado

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Alto	55	4,6	4,7	4,7
	2 Medio	836	69,7	71,9	76,7
	3 Bajo	195	16,3	16,8	93,5
	4 En paro	6	,5	,5	94,0
	6 Jubilado	70	5,8	6,0	100,0
	Total	1162	96,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	38	3,2		
Total		1200	100,0		

SECENTR del entrevistado

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 No activos	628	52,3	52,5	52,5
	2 En paro	139	11,6	11,6	64,1
	3 Sector Público	68	5,7	5,7	69,8
	4 Sector Privado (cuenta ajena)	275	22,9	23,0	92,7
	5 Sector Privado (cuenta propia)	87	7,3	7,3	100,0
Total		1197	99,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	3	,3		
Total		1200	100,0		

SECCABE del cabeza de familia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 No activos	356	29,7	29,8	29,8
	2 En paro	85	7,1	7,1	36,9
	3 Sector Público	79	6,6	6,6	43,6
	4 Sector Privado (cuenta ajena)	496	41,3	41,5	85,1
	5 Sector Privado (cuenta propia)	178	14,8	14,9	100,0
	Total	1194	99,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	6	,5		
Total		1200	100,0		

SECPADR del padre del entrevistado

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 No activos	70	5,8	6,0	6,0
	2 En paro	6	,5	,5	6,5
	3 Sector Público	62	5,2	5,3	11,9
	4 Sector Privado (cuenta ajena)	646	53,8	55,6	67,5
	5 Sector Privado (cuenta propia)	378	31,5	32,5	100,0
	Total	1162	96,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	38	3,2		
Total		1200	100,0		

EDUCEN del entrevistado

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Bajo	744	62,0	62,2	62,2
	2 Medio	317	26,4	26,5	88,6
	3 Alto	136	11,3	11,4	100,0
	Total	1197	99,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	3	,3		
Total		1200	100,0		

EDUCA del padre del entrevistado

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Bajo	990	82,5	87,0	87,0
	2 Medio	80	6,7	7,0	94,0
	3 Alto	68	5,7	6,0	100,0
	Total	1138	94,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	62	5,2		
Total		1200	100,0		

RELIG Práctica religiosa (Recodificada)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Alta	343	28,6	29,7	29,7
	2 Media	264	22,0	22,9	52,6
	3 Baja	548	45,7	47,4	100,0
	Total	1155	96,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	45	3,8		
Total		1200	100,0		

IDEOL Autoposicionamiento Ideológico (Recodificado)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Izquierda	397	33,1	55,7	55,7
	2 Centro	147	12,3	20,6	76,3
	3 Derecha	169	14,1	23,7	100,0
	Total	713	59,4	100,0	
Missing	9 NS/NC	487	40,6		
Total		1200	100,0		

CLASE Clase Social Subjetiva (Recodificada)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Alta	43	3,6	3,7	3,7
	2 Media	1002	83,5	85,8	89,5
	3 Baja	123	10,3	10,5	100,0
	Total	1168	97,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	32	2,7		
Total		1200	100,0		

NACIO Sentimiento nacionalista (Recodificado)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Nacionalista	282	23,5	24,1	24,1
	2 Igual	562	46,8	48,1	72,3
	3 Español	324	27,0	27,7	100,0
	Total	1168	97,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	32	2,7		
Total		1200	100,0		

HABITAT Localidad (Recodificada)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Rural	341	28,4	28,4	28,4
	2 Urbano	535	44,6	44,6	73,0
	3 Metropolitano	324	27,0	27,0	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

INGRE Nivel de ingresos (Recodificado)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Bajos	310	25,8	26,1	26,1
	2 Medios	404	33,7	34,0	60,1
	3 Altos	474	39,5	39,9	100,0
	Total	1188	99,0	100,0	
Missing	9 NS/NC	12	1,0		
Total		1200	100,0		

POND Ponderación

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00000 Sin ponderación	1200	100,0	100,0	100,0