

## Cires 02/1994

### Salud

#### A12 Preocupa más

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Su vida afectiva	86	7,2	7,5	7,5
	2 El dinero	160	13,3	13,9	21,4
	3 Armonía con familia	352	29,3	30,6	52,0
	4 Su salud	552	46,0	48,0	100,0
	Total	1150	95,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	50	4,2		
Total		1200	100,0		

#### A13 Preocupa menos

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Su vida afectiva	229	19,1	22,2	22,2
	2 El dinero	542	45,2	52,6	74,9
	3 Armonía con familia	142	11,8	13,8	88,6
	4 Su salud	117	9,8	11,4	100,0
	Total	1030	85,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	170	14,2		
Total		1200	100,0		

#### A14 Más satisfecho

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Tiempo libre	316	26,3	27,5	27,5
	2 Casa donde vive	562	46,8	48,8	76,3
	3 Calidad m. ambiente donde vive	194	16,2	16,9	93,1
	4 Posibilidad comprar cosas	79	6,6	6,9	100,0
	Total	1151	95,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	49	4,1		
Total		1200	100,0		

**A15 Menos satisfecho**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Tiempo libre	200	16,7	18,6	18,6
	2 Casa donde vive	80	6,7	7,5	26,1
	3 Calidad m. ambiente donde vive	277	23,1	25,8	51,9
	4 Posibilidad comprar cosas	516	43,0	48,1	100,0
	Total	1073	89,4	100,0	
Missing	9 NS/NC	127	10,6		
Total		1200	100,0		

**A16 Más frecuente**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Contento/tranquilo	715	59,6	60,2	60,2
	2 Solo/aislado	33	2,8	2,8	63,0
	3 Aburrido	43	3,6	3,6	66,6
	4 Cansado/nervioso	117	9,8	9,9	76,5
	5 Deprimido/triste	74	6,2	6,2	82,7
	6 Eufórico/entusiasmado	24	2,0	2,0	84,8
	7 Preocupado	181	15,1	15,2	100,0
	Total	1187	98,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	13	1,1		
Total		1200	100,0		

**A17 Menos frecuente**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Contento/tranquilo	122	10,2	10,6	10,6
	2 Solo/aislado	166	13,8	14,4	25,0
	3 Aburrido	197	16,4	17,1	42,0
	4 Cansado/nervioso	157	13,1	13,6	55,6
	5 Deprimido/triste	250	20,8	21,7	77,3
	6 Eufórico/entusiasmado	132	11,0	11,4	88,7
	7 Preocupado	130	10,8	11,3	100,0
	Total	1154	96,2	100,0	
Missing	9 NS/NC	46	3,8		
Total		1200	100,0		

**A18 Familiares que no viven con Vd. en la misma casa**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 Nunca	30	2,5	2,5	2,5
	1 Menos de 1 vez/mes	174	14,5	14,6	17,1
	2 Mnimo 1 vez/mes	188	15,7	15,7	32,8
	3 Mnimo 1 vez/semana	439	36,6	36,7	69,5
	4 Todos/casi todos das	364	30,3	30,5	100,0
	Total	1195	99,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	5	,4		
Total		1200	100,0		

**A19 Vecinos**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 Nunca	155	12,9	13,0	13,0
	1 Menos de 1 vez/mes	95	7,9	8,0	20,9
	2 Mnimo 1 vez/mes	72	6,0	6,0	27,0
	3 Mnimo 1 vez/semana	263	21,9	22,0	49,0
	4 Todos/casi todos das	609	50,8	51,0	100,0
	Total	1194	99,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	6	,5		
Total		1200	100,0		

**A20 Amigos que no sean vecinos**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 Nunca	43	3,6	3,6	3,6
	1 Menos de 1 vez/mes	73	6,1	6,1	9,7
	2 Mnimo 1 vez/mes	172	14,3	14,5	24,2
	3 Mnimo 1 vez/semana	495	41,3	41,6	65,8
	4 Todos/casi todos das	407	33,9	34,2	100,0
	Total	1190	99,2	100,0	
Missing	9 NS/NC	10	,8		
Total		1200	100,0		

**A21 Actualmente**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 0 Muy mal	23	1,9	1,9	1,9
	1 1	17	1,4	1,4	3,3
	2 2	24	2,0	2,0	5,4
	3 3	56	4,7	4,7	10,0
	4 4	92	7,7	7,7	17,7
	5 5	377	31,4	31,5	49,3
	6 6	201	16,8	16,8	66,1
	7 7	194	16,2	16,2	82,3
	8 8	125	10,4	10,5	92,8
	9 9	42	3,5	3,5	96,3
	10 10 Muy bien	44	3,7	3,7	100,0
	Total	1195	99,6	100,0	
Missing	11 NS/NC	5	,4		
Total		1200	100,0		

**A23 Hace 1 año**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 0 Muy mal	21	1,8	1,8	1,8
	1 1	14	1,2	1,2	2,9
	2 2	28	2,3	2,3	5,3
	3 3	58	4,8	4,9	10,1
	4 4	96	8,0	8,0	18,2
	5 5	325	27,1	27,2	45,4
	6 6	204	17,0	17,1	62,4
	7 7	192	16,0	16,1	78,5
	8 8	162	13,5	13,6	92,1
	9 9	55	4,6	4,6	96,7
	10 10 Muy bien	40	3,3	3,3	100,0
	Total	1195	99,6	100,0	
Missing	11 NS/NC	5	,4		
Total		1200	100,0		

**A25 Dentro de 1 año**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 0 Muy mal	18	1,5	1,9	1,9
	1 1	13	1,1	1,3	3,2
	2 2	23	1,9	2,4	5,6
	3 3	54	4,5	5,6	11,1
	4 4	93	7,8	9,6	20,7
	5 5	207	17,3	21,3	42,0
	6 6	183	15,3	18,8	60,8
	7 7	124	10,3	12,8	73,6
	8 8	111	9,3	11,4	85,0
	9 9	74	6,2	7,6	92,6
	10 10 Muy bien	72	6,0	7,4	100,0
	Total	972	81,0	100,0	
Missing	11 NS/NC	228	19,0		
Total		1200	100,0		

**A27 Objetivo nacional más importante**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Reducir diferencias	174	14,5	14,6	14,6
	2 Luchar narcotráfico	304	25,3	25,5	40,1
	3 Libertades	20	1,7	1,7	41,7
	4 Medio ambiente	67	5,6	5,6	47,4
	5 Crecimiento economía	42	3,5	3,5	50,9
	6 Luchar terrorismo	93	7,8	7,8	58,7
	7 Reducir paro	368	30,7	30,8	89,5
	8 Luchar corrupción	41	3,4	3,4	93,0
	9 Asistencia social	37	3,1	3,1	96,1
	10 Luchar delincuencia	28	2,3	2,3	98,4
	11 Frenar precios	14	1,2	1,2	99,6
	12 Seguridad Estado	4	,3	,3	99,9
	13 Ninguno	1	,1	,1	100,0
	Total	1193	99,4	100,0	
Missing	14 NS/NC	7	,6		
Total		1200	100,0		

**A29 Segundo objetivo nacional más importante**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Reducir diferencias	72	6,0	6,0	6,0
	2 Luchar narcotráfico	208	17,3	17,5	23,5
	3 Libertades	31	2,6	2,6	26,1
	4 Medio ambiente	91	7,6	7,6	33,8
	5 Crecimiento economía	52	4,3	4,4	38,1
	6 Luchar terrorismo	214	17,8	18,0	56,1
	7 Reducir paro	268	22,3	22,5	78,6
	8 Luchar corrupción	90	7,5	7,6	86,1
	9 Asistencia social	68	5,7	5,7	91,9
	10 Luchar delincuencia	60	5,0	5,0	96,9
	11 Frenar precios	32	2,7	2,7	99,6
	12 Seguridad Estado	4	,3	,3	99,9
	13 Ninguno	1	,1	,1	100,0
	Total	1191	99,3	100,0	
Missing	14 NS/NC	9	,8		
	Total	1200	100,0		

**A31 Tercer objetivo nacional más importante**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Reducir diferencias	69	5,8	5,8	5,8
	2 Luchar narcotráfico	118	9,8	10,0	15,8
	3 Libertades	32	2,7	2,7	18,5
	4 Medio ambiente	73	6,1	6,2	24,7
	5 Crecimiento economía	44	3,7	3,7	28,4
	6 Luchar terrorismo	167	13,9	14,1	42,5
	7 Reducir paro	233	19,4	19,7	62,2
	8 Luchar corrupción	101	8,4	8,5	70,7
	9 Asistencia social	114	9,5	9,6	80,3
	10 Luchar delincuencia	132	11,0	11,1	91,5
	11 Frenar precios	84	7,0	7,1	98,6
	12 Seguridad Estado	14	1,2	1,2	99,7
	13 Ninguno	3	,3	,3	100,0
	Total	1184	98,7	100,0	
Missing	14 NS/NC	16	1,3		
	Total	1200	100,0		

**A33 Actualmente**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 0 Muy mal	107	8,9	9,0	9,0
	1 1	51	4,3	4,3	13,3
	2 2	131	10,9	11,0	24,4
	3 3	210	17,5	17,7	42,1
	4 4	248	20,7	20,9	63,0
	5 5	295	24,6	24,9	87,9
	6 6	96	8,0	8,1	96,0
	7 7	33	2,8	2,8	98,7
	8 8	12	1,0	1,0	99,7
	9 9	2	,2	,2	99,9
	10 10 Muy bien	1	,1	,1	100,0
	Total	1186	98,8	100,0	
Missing	11 NS/NC	14	1,2		
Total		1200	100,0		

**A35 Hace un año**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 0 Muy mal	54	4,5	4,6	4,6
	1 1	51	4,3	4,3	8,9
	2 2	104	8,7	8,8	17,7
	3 3	174	14,5	14,7	32,4
	4 4	231	19,3	19,6	52,0
	5 5	317	26,4	26,8	78,8
	6 6	131	10,9	11,1	89,9
	7 7	73	6,1	6,2	96,1
	8 8	34	2,8	2,9	99,0
	9 9	11	,9	,9	99,9
	10 10 Muy bien	1	,1	,1	100,0
	Total	1181	98,4	100,0	
Missing	11 NS/NC	19	1,6		
Total		1200	100,0		

**A37 Dentro de un año**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 0 Muy mal	103	8,6	10,1	10,1
	1 1	61	5,1	6,0	16,1
	2 2	93	7,8	9,1	25,2
	3 3	158	13,2	15,5	40,7
	4 4	173	14,4	17,0	57,6
	5 5	212	17,7	20,8	78,4
	6 6	112	9,3	11,0	89,4
	7 7	58	4,8	5,7	95,1
	8 8	25	2,1	2,5	97,5
	9 9	15	1,3	1,5	99,0
	10 10 Muy bien	10	,8	1,0	100,0
	Total	1020	85,0	100,0	
Missing	11 NS/NC	180	15,0		
Total		1200	100,0		

**A39 Objetivo mundial más importante**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Reducir diferencias	361	30,1	30,3	30,3
	2 Frenar crecimiento población	35	2,9	2,9	33,3
	3 Impedir emigración	62	5,2	5,2	38,5
	4 Medio ambiente	122	10,2	10,3	48,7
	5 Garantía energía barata	23	1,9	1,9	50,7
	6 Acabar con dictaduras	63	5,3	5,3	56,0
	7 Luchar pobreza	267	22,3	22,4	78,4
	8 Evitar guerras	166	13,8	13,9	92,4
	9 Reducir poder multinacionales	13	1,1	1,1	93,4
	10 Luchar narcotráfico	76	6,3	6,4	99,8
	11 Ninguno	2	,2	,2	100,0
	Total	1190	99,2	100,0	
Missing	12 NS/NC	10	,8		
Total		1200	100,0		

**A41 Segundo objetivo mundial más importante**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Reducir diferencias	82	6,8	6,9	6,9
	2 Frenar crecimiento población	32	2,7	2,7	9,6
	3 Impedir emigración	20	1,7	1,7	11,3
	4 Medio ambiente	168	14,0	14,1	25,4
	5 Garantía energía barata	41	3,4	3,4	28,8
	6 Acabar con dictaduras	154	12,8	13,0	41,8
	7 Luchar pobreza	288	24,0	24,2	66,0
	8 Evitar guerras	265	22,1	22,3	88,3
	9 Reducir poder multinacionales	18	1,5	1,5	89,8
	10 Luchar narcotráfico	118	9,8	9,9	99,7
	11 Ninguno	3	,3	,3	100,0
	Total	1189	99,1	100,0	
Missing	12 NS/NC	11	,9		
Total		1200	100,0		

**A43 Tercer objetivo mundial más importante**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Reducir diferencias	122	10,2	10,4	10,4
	2 Frenar crecimiento población	22	1,8	1,9	12,3
	3 Impedir emigración	18	1,5	1,5	13,9
	4 Medio ambiente	118	9,8	10,1	24,0
	5 Garantía energía barata	56	4,7	4,8	28,8
	6 Acabar con dictaduras	118	9,8	10,1	38,9
	7 Luchar pobreza	199	16,6	17,0	55,9
	8 Evitar guerras	245	20,4	21,0	76,9
	9 Reducir poder multinacionales	53	4,4	4,5	81,4
	10 Luchar narcotráfico	211	17,6	18,1	99,5
	11 Ninguno	6	,5	,5	100,0
	Total	1168	97,3	100,0	
Missing	12 NS/NC	32	2,7		
Total		1200	100,0		

**A45 Actualmente**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 0 Muy mal	102	8,5	8,7	8,7
	1 1	63	5,3	5,4	14,2
	2 2	200	16,7	17,2	31,3
	3 3	226	18,8	19,4	50,7
	4 4	262	21,8	22,5	73,2
	5 5	234	19,5	20,1	93,2
	6 6	59	4,9	5,1	98,3
	7 7	18	1,5	1,5	99,8
	8 8	2	,2	,2	100,0
	Total	1166	97,2	100,0	
Missing	11 NS/NC	34	2,8		
Total		1200	100,0		

**A47 Hace 1 año**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 0 Muy mal	74	6,2	6,4	6,4
	1 1	58	4,8	5,0	11,4
	2 2	169	14,1	14,6	25,9
	3 3	213	17,8	18,4	44,3
	4 4	244	20,3	21,0	65,3
	5 5	217	18,1	18,7	84,1
	6 6	92	7,7	7,9	92,0
	7 7	65	5,4	5,6	97,6
	8 8	25	2,1	2,2	99,7
	9 9	3	,3	,3	100,0
	Total	1160	96,7	100,0	
Missing	11 NS/NC	40	3,3		
Total		1200	100,0		

**A49 Dentro de 1 año**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 0 Muy mal	81	6,8	8,1	8,1
	1 1	60	5,0	6,0	14,1
	2 2	118	9,8	11,8	26,0
	3 3	169	14,1	16,9	42,9
	4 4	175	14,6	17,5	60,4
	5 5	209	17,4	20,9	81,4
	6 6	114	9,5	11,4	92,8
	7 7	44	3,7	4,4	97,2
	8 8	21	1,8	2,1	99,3
	9 9	1	,1	,1	99,4
	10 10 Muy bien	6	,5	,6	100,0
	Total	998	83,2	100,0	
Missing	11 NS/NC	202	16,8		
Total		1200	100,0		

**A51 Espacio geográfico con el que se siente más identificado**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Pueblo/Ciudad	512	42,7	42,8	42,8
	2 Provincia	114	9,5	9,5	52,3
	3 CCAA	180	15,0	15,1	67,4
	4 España	288	24,0	24,1	91,5
	5 Europa	21	1,8	1,8	93,2
	6 Occidente	4	,3	,3	93,6
	7 El Mundo	64	5,3	5,4	98,9
	8 Ninguno	13	1,1	1,1	100,0
	Total	1196	99,7	100,0	
Missing	9 NS/NC	4	,3		
Total		1200	100,0		

**A52 Pasaporte que le gustaría tener**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 CCAA	315	26,3	26,5	26,5
	2 España	730	60,8	61,3	87,8
	3 Europa	94	7,8	7,9	95,7
	4 Otro: ¿cuál?	51	4,3	4,3	100,0
	Total	1190	99,2	100,0	
Missing	9 NS/NC	10	,8		
Total		1200	100,0		

**A53 Orientación temporal**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 pasado	109	9,1	9,2	9,2
	2 presente	587	48,9	49,7	58,9
	3 futuro	486	40,5	41,1	100,0
	Total	1182	98,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	18	1,5		
Total		1200	100,0		

**A54 Grado de felicidad**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Nada feliz	19	1,6	1,6	1,6
	2 Poco feliz	145	12,1	12,1	13,7
	3 Bastante feliz	896	74,7	74,9	88,6
	4 Muy feliz	136	11,3	11,4	100,0
	Total	1196	99,7	100,0	
Missing	9 NS/NC	4	,3		
Total		1200	100,0		

**A55 La vida sólo tiene sentido cuando una persona se dedica plenamente a una causa o ideal**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy desacuerdo	80	6,7	7,1	7,1
	2 Desacuerdo	412	34,3	36,6	43,7
	3 Acuerdo	554	46,2	49,2	93,0
	4 Muy acuerdo	79	6,6	7,0	100,0
	Total	1125	93,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	75	6,3		
Total		1200	100,0		

**A56 De todas las religiones que hay en el mundo, probablemente sólo una es la verdadera**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy desacuerdo	171	14,3	15,1	15,1
	2 Desacuerdo	341	28,4	30,0	45,1
	3 Acuerdo	432	36,0	38,0	83,1
	4 Muy acuerdo	192	16,0	16,9	100,0
	Total	1136	94,7	100,0	
Missing	9 NS/NC	64	5,3		
Total		1200	100,0		

**A57 Un grupo en el que se toleran demasiadas diferencias de opinión entre sus miembros no puede durar mucho tiempo**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy desacuerdo	79	6,6	7,0	7,0
	2 Desacuerdo	383	31,9	34,0	41,0
	3 Acuerdo	544	45,3	48,3	89,3
	4 Muy acuerdo	121	10,1	10,7	100,0
	Total	1127	93,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	73	6,1		
Total		1200	100,0		

**A58 En un mundo complicado como el actual lo mejor es atenerse a lo que nos digan las autoridades y expertos en quienes podamos confiar**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy desacuerdo	125	10,4	11,0	11,0
	2 Desacuerdo	494	41,2	43,5	54,5
	3 Acuerdo	442	36,8	38,9	93,5
	4 Muy acuerdo	74	6,2	6,5	100,0
	Total	1135	94,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	65	5,4		
Total		1200	100,0		

**A59 Lo más importante no es tener éxito en este mundo, sino lo que ocurra más allá**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy desacuerdo	153	12,8	14,0	14,0
	2 Desacuerdo	521	43,4	47,8	61,8
	3 Acuerdo	342	28,5	31,4	93,2
	4 Muy acuerdo	74	6,2	6,8	100,0
	Total	1090	90,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	110	9,2		
Total		1200	100,0		

**A60 Sólo mirando hacia el pasado encontraremos solución a nuestros problemas actuales**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy desacuerdo	114	9,5	10,0	10,0
	2 Desacuerdo	530	44,2	46,4	56,3
	3 Acuerdo	413	34,4	36,1	92,5
	4 Muy acuerdo	86	7,2	7,5	100,0
	Total	1143	95,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	57	4,8		
Total		1200	100,0		

**A61 Todo cambia tan rápidamente en estos tiempos que uno difícilmente puede ya distinguir entre lo que está bien y lo que está mal**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy desacuerdo	113	9,4	9,7	9,7
	2 Desacuerdo	414	34,5	35,7	45,5
	3 Acuerdo	501	41,8	43,2	88,7
	4 Muy acuerdo	131	10,9	11,3	100,0
	Total	1159	96,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	41	3,4		
Total		1200	100,0		

**A62 El futuro es tan inseguro, que lo mejor que se puede hacer es vivir al día**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy desacuerdo	71	5,9	6,1	6,1
	2 Desacuerdo	391	32,6	33,4	39,5
	3 Acuerdo	537	44,8	45,9	85,5
	4 Muy acuerdo	170	14,2	14,5	100,0
	Total	1169	97,4	100,0	
Missing	9 NS/NC	31	2,6		
Total		1200	100,0		

**A63 En un sistema democrático como el nuestro los ciudadanos influyen realmente en las decisiones que toma el Gobierno**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy desacuerdo	155	12,9	13,9	13,9
	2 Desacuerdo	491	40,9	44,1	58,0
	3 Acuerdo	415	34,6	37,3	95,3
	4 Muy acuerdo	52	4,3	4,7	100,0
	Total	1113	92,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	87	7,3		
Total		1200	100,0		

**A64 La situación internacional es ya tan compleja que países como España apenas si pueden tomar decisiones importantes sobre sus propios asuntos**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy desacuerdo	40	3,3	3,7	3,7
	2 Desacuerdo	310	25,8	28,9	32,6
	3 Acuerdo	573	47,8	53,4	86,0
	4 Muy acuerdo	150	12,5	14,0	100,0
	Total	1073	89,4	100,0	
Missing	9 NS/NC	127	10,6		
Total		1200	100,0		

**B1 Como ha sido su situación**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy malo	24	2,0	2,0	2,0
	2 Malo	87	7,3	7,3	9,3
	3 Regular	330	27,5	27,5	36,8
	4 Bueno	598	49,8	49,9	86,7
	5 Muy bueno	159	13,3	13,3	100,0
	Total	1198	99,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	2	,2		
Total		1200	100,0		

**B2 Colesterol elevado**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	103	8,6	8,6	8,6
	2 No menciona	1097	91,4	91,4	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B3 Reumatismo, artrosis o artritis, ciática, lumbago o dolor de espalda**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	377	31,4	31,4	31,4
	2 No menciona	823	68,6	68,6	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B4 Problemas de la boca o encías**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	210	17,5	17,5	17,5
	2 No menciona	990	82,5	82,5	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B5 Hemorroides o almorranas**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	77	6,4	6,4	6,4
	2 No menciona	1123	93,6	93,6	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B6 Varices**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	97	8,1	8,1	8,1
	2 No menciona	1103	91,9	91,9	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B7 Problemas persistentes en los pies**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	89	7,4	7,4	7,4
	2 No menciona	1111	92,6	92,6	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B8 Problemas de tensión**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	179	14,9	14,9	14,9
	2 No menciona	1021	85,1	85,1	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B9 Problemas de nervios, depresión o trastornos mentales**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 Menciona	197	16,4	16,4	16,4
2 No menciona	1003	83,6	83,6	100,0
Total	1200	100,0	100,0	

**B10 Alergia**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 Menciona	65	5,4	5,4	5,4
2 No menciona	1135	94,6	94,6	100,0
Total	1200	100,0	100,0	

**B11 Dolor de cabeza, jaqueca, migraña**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 Menciona	365	30,4	30,4	30,4
2 No menciona	835	69,6	69,6	100,0
Total	1200	100,0	100,0	

**B12 Dolencias del estómago**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 Menciona	176	14,7	14,7	14,7
2 No menciona	1024	85,3	85,3	100,0
Total	1200	100,0	100,0	

**B13 Estreñimiento**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 Menciona	78	6,5	6,5	6,5
2 No menciona	1122	93,5	93,5	100,0
Total	1200	100,0	100,0	

**B14 Bronquitis o asma**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 Menciona	57	4,8	4,8	4,8
2 No menciona	1143	95,3	95,3	100,0
Total	1200	100,0	100,0	

**B15 Diabetes**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	43	3,6	3,6	3,6
	2 No menciona	1157	96,4	96,4	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B16 Otras**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	135	11,3	11,3	11,3
	2 No menciona	1065	88,8	88,8	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B17 NS/NC**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	202	16,8	16,8	16,8
	2 No menciona	998	83,2	83,2	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B18 Último problema crónico**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Colesterol elevado	42	3,5	4,2	4,2
	2 Reuma, artrosis, ciática, lumbago	225	18,8	22,6	26,8
	3 Problemas de la boca o encías	94	7,8	9,4	36,2
	4 Hemorroides o almorranas	15	1,3	1,5	37,8
	5 Varices	15	1,3	1,5	39,3
	6 Problemas persistentes en los pies	31	2,6	3,1	42,4
	7 Problemas de tensión	61	5,1	6,1	48,5
	8 Problemas de nervios, depresión o trastornos mentales	54	4,5	5,4	53,9
	9 Alergia	26	2,2	2,6	56,5
	10 Dolor de cabeza, jaqueca, migraña	185	15,4	18,6	75,1
	11 Dolencias del estómago	81	6,8	8,1	83,2
	12 Estreñimiento	17	1,4	1,7	84,9
	13 Bronquitis o asma	30	2,5	3,0	88,0
	14 Diabetes	27	2,3	2,7	90,7
	15 Otros	93	7,8	9,3	100,0
	Total	996	83,0	100,0	
Missing	16 NS/NC	204	17,0		
Total		1200	100,0		

**B20 Con quien habló primero del problema crónico**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Familia	488	40,7	45,5	45,5
	2 Amigo	34	2,8	3,2	48,6
	3 Médico	368	30,7	34,3	82,9
	4 Médico-naturista	1	,1	,1	83,0
	5 Otro personal sanitario	4	,3	,4	83,4
	7 Otra persona	3	,3	,3	83,7
	8 Nadie	175	14,6	16,3	100,0
	Total	1073	89,4	100,0	
Missing	9 NS/NC	127	10,6		
Total		1200	100,0		

**B21 Familia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	257	21,4	21,4	21,4
	2 No menciona	943	78,6	78,6	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B22 Amigo**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	72	6,0	6,0	6,0
	2 No menciona	1128	94,0	94,0	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B23 Médico**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	419	34,9	34,9	34,9
	2 No menciona	781	65,1	65,1	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B24 Médico-naturista**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	9	,8	,8	,8
	2 No menciona	1191	99,3	99,3	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B25 Otro personal sanitario**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	6	,5	,5	,5
	2 No menciona	1194	99,5	99,5	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B26 Curandero**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	1	,1	,1	,1
	2 No menciona	1199	99,9	99,9	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B27 Otra persona**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	14	1,2	1,2	1,2
	2 No menciona	1186	98,8	98,8	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B28 Nadie**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	197	16,4	16,4	16,4
	2 No menciona	1003	83,6	83,6	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B29 NS/NC**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	2	,2	,2	,2
	2 No menciona	1198	99,8	99,8	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B30 Dolor de huesos, de columna o de las articulaciones**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	326	27,2	27,2	27,2
	2 No menciona	874	72,8	72,8	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B31 Problemas de nervios o depresión**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	122	10,2	10,2	10,2
	2 No menciona	1078	89,8	89,8	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B32 Mareos o vahídos**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	56	4,7	4,7	4,7
	2 No menciona	1144	95,3	95,3	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B33 Problemas de garganta**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	107	8,9	8,9	8,9
	2 No menciona	1093	91,1	91,1	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B34 Dolor de cabeza**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	228	19,0	19,0	19,0
	2 No menciona	972	81,0	81,0	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B35 Tos, catarro o gripe**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	267	22,3	22,3	22,3
	2 No menciona	933	77,8	77,8	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B36 Problemas de tensión**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	81	6,8	6,8	6,8
	2 No menciona	1119	93,3	93,3	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B37 Problemas con los dientes o las encías**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	80	6,7	6,7	6,7
	2 No menciona	1120	93,3	93,3	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B38 Tobillos hinchados**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	44	3,7	3,7	3,7
	2 No menciona	1156	96,3	96,3	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B39 Cansancio sin razón aparente**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	79	6,6	6,6	6,6
	2 No menciona	1121	93,4	93,4	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B40 Problemas de estómago o digestivos**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	86	7,2	7,2	7,2
	2 No menciona	1114	92,8	92,8	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B41 Dificultad para dormir**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	119	9,9	9,9	9,9
	2 No menciona	1081	90,1	90,1	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B42 Otros**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	56	4,7	4,7	4,7
	2 No menciona	1144	95,3	95,3	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B43 NS/NC**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	289	24,1	24,1	24,1
	2 No menciona	911	75,9	75,9	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B44 Último dolor o síntoma**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Dolor de huesos, de columna o de las articulaciones	226	18,8	24,7	24,7
	2 Problemas de nervios o depresión	52	4,3	5,7	30,3
	3 Mareos o vahídos	14	1,2	1,5	31,9
	4 Problemas de garganta	49	4,1	5,3	37,2
	5 Dolor de cabeza	112	9,3	12,2	49,5
	6 Tos, catarro o gripe	201	16,8	21,9	71,4
	7 Problemas de tensión	33	2,8	3,6	75,0
	8 Problemas con los dientes o las encías	41	3,4	4,5	79,5
	9 Tobillos hinchados	11	,9	1,2	80,7
	10 Cansancio sin razón aparente	21	1,8	2,3	83,0
	11 Problemas de estómago o digestivos	55	4,6	6,0	89,0
	12 Dificultad para dormir	49	4,1	5,3	94,3
	13 Otros	52	4,3	5,7	100,0
	Total	916	76,3	100,0	
Missing	14 NS/NC	284	23,7		
Total		1200	100,0		

**B46 Con quién habló primero del último problema**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Familia	411	34,3	34,3	34,3
	2 Amigo	32	2,7	2,7	36,9
	3 Médico	301	25,1	25,1	62,0
	5 Otro personal sanitario	6	,5	,5	62,5
	7 Otra persona	6	,5	,5	63,0
	8 Nadie	229	19,1	19,1	82,1
	9 NS/NC	215	17,9	17,9	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B47 Oculista**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	213	17,8	17,8	17,8
	2 No menciona	987	82,3	82,3	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B48 Otorrinolaringólogo**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	58	4,8	4,8	4,8
	2 No menciona	1142	95,2	95,2	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B49 Traumatólogo**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	155	12,9	12,9	12,9
	2 No menciona	1045	87,1	87,1	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B50 Psiquiatra**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	24	2,0	2,0	2,0
	2 No menciona	1176	98,0	98,0	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B51 Dentista**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	249	20,8	20,8	20,8
	2 No menciona	951	79,3	79,3	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B52 Cardiólogo**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	66	5,5	5,5	5,5
	2 No menciona	1134	94,5	94,5	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B53 Médico de cabecera (general)**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	749	62,4	62,4	62,4
	2 No menciona	451	37,6	37,6	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B54 Otro**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	94	7,8	7,8	7,8
	2 No menciona	1106	92,2	92,2	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B55 Ninguno**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	228	19,0	19,0	19,0
	2 No menciona	972	81,0	81,0	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B56 NS/NC**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	3	,3	,3	,3
	2 No menciona	1197	99,8	99,8	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B57 Oculista**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	127	10,6	10,6	10,6
	2 No menciona	1073	89,4	89,4	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B58 Otorrinolaringólogo**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	49	4,1	4,1	4,1
	2 No menciona	1151	95,9	95,9	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B59 Traumatólogo**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	66	5,5	5,5	5,5
	2 No menciona	1134	94,5	94,5	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B60 Psiquiatra**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	18	1,5	1,5	1,5
	2 No menciona	1182	98,5	98,5	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B61 Dentista**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	110	9,2	9,2	9,2
	2 No menciona	1090	90,8	90,8	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B62 Cardiólogo**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	31	2,6	2,6	2,6
	2 No menciona	1169	97,4	97,4	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B63 Médico de cabecera (general)**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	454	37,8	37,8	37,8
	2 No menciona	746	62,2	62,2	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B64 Otro**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	66	5,5	5,5	5,5
	2 No menciona	1134	94,5	94,5	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B65 Ninguno**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	476	39,7	39,7	39,7
	2 No menciona	724	60,3	60,3	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B66 NS/NC**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	104	8,7	8,7	8,7
	2 No menciona	1096	91,3	91,3	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**B67 Último médico visitado para sí mismo**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Oculista	85	7,1	8,7	8,7
	2 Otorrinolaringólogo	17	1,4	1,7	10,5
	3 Traumatólogo	65	5,4	6,7	17,1
	4 Psiquiatra	13	1,1	1,3	18,4
	5 Dentista	119	9,9	12,2	30,6
	6 Cardiólogo	34	2,8	3,5	34,1
	7 Médico de cabecera (general)	549	45,8	56,3	90,4
	8 Otro	85	7,1	8,7	99,1
	9 Ninguno	9	,8	,9	100,0
	Total	976	81,3	100,0	
Missing	System	224	18,7		
Total		1200	100,0		

**B68 Último médico visitado era de**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Seguridad Social	751	62,6	77,6	77,6
	2 Sociedad médica privada	80	6,7	8,3	85,8
	4 Consulta privada (particular)	129	10,8	13,3	99,2
	5 Otro	8	,7	,8	100,0
	Total	968	80,7	100,0	
Missing	9 NS/NC	2	,2		
	System	230	19,2		
	Total	232	19,3		
Total		1200	100,0		

**B69 Tiempo tardó en verle el último médico**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 <1 día	222	18,5	22,9	22,9
	1 1-10días	357	29,8	36,8	59,7
	2	40	3,3	4,1	63,8
	3	28	2,3	2,9	66,7
	4	15	1,3	1,5	68,2
	5	11	,9	1,1	69,4
	6	8	,7	,8	70,2
	7	68	5,7	7,0	77,2
	8	10	,8	1,0	78,2
	9	1	,1	,1	78,4
	10	9	,8	,9	79,3
	14 14días-1mes	5	,4	,5	79,8
	15	33	2,8	3,4	83,2
	17	1	,1	,1	83,3
	20	5	,4	,5	83,8
	21	3	,3	,3	84,1
	24	4	,3	,4	84,5
	25	2	,2	,2	84,7
	26	1	,1	,1	84,8
	30	40	3,3	4,1	89,0
	31 1mes,1día-2meses	1	,1	,1	89,1
	33	1	,1	,1	89,2
	34	1	,1	,1	89,3
	36	2	,2	,2	89,5
	45	7	,6	,7	90,2
	48	1	,1	,1	90,3
	50	1	,1	,1	90,4
	52	1	,1	,1	90,5
	60	16	1,3	1,6	92,2
	70	1	,1	,1	92,3
	72	2	,2	,2	92,5
80	2	,2	,2	92,7	
90	10	,8	1,0	93,7	
99	5	,4	,5	94,2	
120	7	,6	,7	94,9	
150	4	,3	,4	95,4	
180	3	,3	,3	95,7	
240	4	,3	,4	96,1	
720	1	,1	,1	96,2	
900	1	,1	,1	96,3	
991	1	,1	,1	96,4	
992	4	,3	,4	96,8	
993	1	,1	,1	96,9	
997 Más de 33 meses	3	,3	,3	97,2	
999 NS/NC	27	2,3	2,8	100,0	
Total	970	80,8	100,0		
Missing	System	230	19,2		
Total		1200	100,0		

**B72 N° de médicos que vió en su último problema**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Ninguno	300	25,0	25,0	25,0
	2 Uno	743	61,9	62,0	87,1
	3 Dos	112	9,3	9,3	96,4
	4 Tres	24	2,0	2,0	98,4
	5 Cuatro o más	19	1,6	1,6	100,0
	Total	1198	99,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	2	,2		
Total		1200	100,0		

**B73 1ª Consulta**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Seguridad Social	699	58,3	79,7	79,7
	2 Sociedad médica privada	68	5,7	7,8	87,5
	3 Beneficencia	1	,1	,1	87,6
	4 Consulta privada (particular)	103	8,6	11,7	99,3
	5 Otro	6	,5	,7	100,0
	Total	877	73,1	100,0	
Missing	9 NS/NC	21	1,8		
	System	302	25,2		
	Total	323	26,9		
Total		1200	100,0		

**B74 2ª Consulta**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Seguridad Social	97	8,1	63,4	63,4
	2 Sociedad médica privada	17	1,4	11,1	74,5
	4 Consulta privada (particular)	35	2,9	22,9	97,4
	5 Otro	4	,3	2,6	100,0
	Total	153	12,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	500	41,7		
	System	547	45,6		
	Total	1047	87,3		
Total		1200	100,0		

**B75 3ª Consulta**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Seguridad Social	18	1,5	41,9	41,9
	2 Sociedad médica privada	7	,6	16,3	58,1
	3 Beneficencia	1	,1	2,3	60,5
	4 Consulta privada (particular)	15	1,3	34,9	95,3
	5 Otro	2	,2	4,7	100,0
	Total	43	3,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	577	48,1		
	System	580	48,3		
	Total	1157	96,4		
Total		1200	100,0		

**B76 Última vez que acudió al ginecólogo**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 <1 mes	14	1,2	2,2	2,2
	1 1-10meses	21	1,8	3,4	5,6
	2	25	2,1	4,0	9,6
	3	12	1,0	1,9	11,5
	4	8	,7	1,3	12,8
	5	10	,8	1,6	14,4
	6	27	2,3	4,3	18,7
	7	5	,4	,8	19,5
	8	9	,8	1,4	21,0
	9	7	,6	1,1	22,1
	10	6	,5	1,0	23,0
	12 1año-2años,6meses	79	6,6	12,6	35,7
	13	1	,1	,2	35,8
	14	5	,4	,8	36,6
	15	4	,3	,6	37,3
	16	3	,3	,5	37,8
	18	10	,8	1,6	39,4
	20	1	,1	,2	39,5
	22	1	,1	,2	39,7
	24	57	4,8	9,1	48,8
	25	1	,1	,2	49,0
	27	1	,1	,2	49,1
	30	10	,8	1,6	50,7
	36	2	,2	,3	51,0
	48	2	,2	,3	51,4
	60	1	,1	,2	51,5
	72	1	,1	,2	51,7
	120	3	,3	,5	52,2
	188	1	,1	,2	52,3
	971	1	,1	,2	52,5
	977	1	,1	,2	52,6
	997 Más de 33 meses	143	11,9	22,9	75,5
	998 Nunca	135	11,3	21,6	97,1
	999 NS/NC	18	1,5	2,9	100,0
	Total	625	52,1	100,0	
Missing	System	575	47,9		
Total		1200	100,0		

**C1 Último ginecólogo u obstetra de donde era**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Seguridad Social	298	24,8	64,4	64,4
	2 Sociedad médica privada	65	5,4	14,0	78,4
	3 Beneficencia	3	,3	,6	79,0
	4 Consulta privada (particular)	95	7,9	20,5	99,6
	5 Otro	2	,2	,4	100,0
	Total	463	38,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	9	,8		
	System	728	60,7		
	Total	737	61,4		
Total		1200	100,0		

**C2 Última revisión de cancer de mama**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 <1 mes	1	,1	,2	,2
	1 1-10meses	5	,4	1,0	1,3
	2	10	,8	2,1	3,3
	3	3	,3	,6	4,0
	4	4	,3	,8	4,8
	5	9	,8	1,9	6,7
	6	16	1,3	3,3	10,0
	7	5	,4	1,0	11,1
	8	7	,6	1,5	12,5
	9	6	,5	1,3	13,8
	10	5	,4	1,0	14,8
	12 1año-2años,6meses	49	4,1	10,2	25,1
	13	1	,1	,2	25,3
	14	2	,2	,4	25,7
	15	4	,3	,8	26,5
	16	1	,1	,2	26,7
	18	6	,5	1,3	28,0
	19	1	,1	,2	28,2
	20	1	,1	,2	28,4
	22	1	,1	,2	28,6
	24	23	1,9	4,8	33,4
	27	1	,1	,2	33,6
	30	7	,6	1,5	35,1
	36	1	,1	,2	35,3
	48	1	,1	,2	35,5
	100	1	,1	,2	35,7
	112	2	,2	,4	36,1
	997 Más de 33 meses	45	3,8	9,4	45,5
	998 Nunca	255	21,3	53,2	98,7
	999 NS/NC	6	,5	1,3	100,0
	Total	479	39,9	100,0	
Missing	System	721	60,1		
Total		1200	100,0		

**C5 Motivo de la revisión del cancer de mama**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Control periódico/ Rutina/ Revisión	67	5,6	31,5	31,5
	2 Revisión anual	38	3,2	17,8	49,3
	3 Transtornos menstruales/ Desarreglos	10	,8	4,7	54,0
	4 Prevención	34	2,8	16,0	70,0
	5 Por la edad	2	,2	,9	70,9
	6 Dolores en el pecho	27	2,3	12,7	83,6
	7 Este ya operada de un pecho	6	,5	2,8	86,4
	8 Por haber traído un hijo, parto	7	,6	3,3	89,7
	9 Un chequeo	4	,3	1,9	91,5
	10 Problemas de acné, ect..	2	,2	,9	92,5
	11 Me lo aconsejaron los médicos	12	1,0	5,6	98,1
	12 Otros	4	,3	1,9	100,0
	Total	213	17,8	100,0	
Missing	13 NS/NC	8	,7		
	System	979	81,6		
Total	987	82,3			
Total	1200	100,0			

**C7 Última revisión cancer de mama fue**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Seguridad Social	143	11,9	64,4	64,4
	2 Sociedad médica privada	27	2,3	12,2	76,6
	4 Consulta privada (particular)	50	4,2	22,5	99,1
	5 Otro	2	,2	,9	100,0
	Total	222	18,5	100,0	
Missing	System	978	81,5		
Total		1200	100,0		

**C8 Ha ido alguna vez al curandero**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 No	1021	85,1	85,2	85,2
	2 Sí	177	14,8	14,8	100,0
	Total	1198	99,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	2	,2		
Total		1200	100,0		

**C9 La idea de ir al curandero vino de**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Familia	80	6,7	46,0	46,0
	2 Amigo	65	5,4	37,4	83,3
	3 Médico	1	,1	,6	83,9
	4 Otro personal sanitario	1	,1	,6	84,5
	5 Nadie, ya lo conocía yo	27	2,3	15,5	100,0
	Total	174	14,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	3	,3		
	System	1023	85,3		
	Total	1026	85,5		
Total		1200	100,0		

**C10 ¿Le fueron administrados medicamentos en la propia consulta?**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí	10	,8	6,0	6,0
	2 No	156	13,0	94,0	100,0
	Total	166	13,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	11	,9		
	System	1023	85,3		
	Total	1034	86,2		
Total		1200	100,0		

**C11 ¿Le fueron administradas hierbas u otras sustancias medicinales en la propia consulta?**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí	35	2,9	21,0	21,0
	2 No	132	11,0	79,0	100,0
	Total	167	13,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	10	,8		
	System	1023	85,3		
	Total	1033	86,1		
Total		1200	100,0		

**C12 ¿Le recetaron medicamentos?**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí	9	,8	5,4	5,4
	2 No	157	13,1	94,6	100,0
	Total	166	13,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	11	,9		
	System	1023	85,3		
	Total	1034	86,2		
Total		1200	100,0		

**C13 ¿Le recetaron hiebas u otras sustancias medicinales?**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí	60	5,0	35,5	35,5
	2 No	109	9,1	64,5	100,0
	Total	169	14,1	100,0	
Missing	9 NS/NC	8	,7		
	System	1023	85,3		
	Total	1031	85,9		
Total		1200	100,0		

**C14 ¿Utilizó otra técnica de curación distinta a las anteriores?(masaje,hipnosis,...)**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí	98	8,2	58,3	58,3
	2 No	70	5,8	41,7	100,0
	Total	168	14,0	100,0	
Missing	9 NS/NC	9	,8		
	System	1023	85,3		
	Total	1032	86,0		
Total		1200	100,0		

**C15 Ha convalecido en los últimos 15 días**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 No	1120	93,3	93,5	93,5
	2 Sí	78	6,5	6,5	100,0
	Total	1198	99,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	2	,2		
Total		1200	100,0		

**C16 N° de días convalecencia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 Ninguno	1	,1	1,5	1,5
	1 Uno	12	1,0	18,2	19,7
	2 Dos	18	1,5	27,3	47,0
	3 Tres	13	1,1	19,7	66,7
	4 Cuatro	8	,7	12,1	78,8
	5 Cinco	2	,2	3,0	81,8
	6 Seis	1	,1	1,5	83,3
	7 Siete	3	,3	4,5	87,9
	8 Ocho	4	,3	6,1	93,9
	14 Catorce	4	,3	6,1	100,0
	Total	66	5,5	100,0	
	Missing	15 NS/NC	10	,8	
System		1124	93,7		
Total		1134	94,5		
Total		1200	100,0		

**C18 Ha tomado medicamentos en 15 días**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 No	568	47,3	47,4	47,4
	2 Sí	630	52,5	52,6	100,0
	Total	1198	99,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	2	,2		
Total		1200	100,0		

**C19 Medicinas para el reuma**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí	80	6,7	6,7	6,7
	2 No	1120	93,3	93,3	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C20 Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí	172	14,3	14,3	14,3
	2 No	1028	85,7	85,7	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C21 Medicinas para el dolor**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí	146	12,2	12,2	12,2
	2 No	1054	87,8	87,8	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C22 Medicinas para bajar la fiebre**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí	18	1,5	1,5	1,5
	2 No	1182	98,5	98,5	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C23 Reconstituyentes, vitaminas, minerales,tónicos**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí	25	2,1	2,1	2,1
	2 No	1175	97,9	97,9	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C24 Medicinas para el corazón**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí	48	4,0	4,0	4,0
	2 No	1152	96,0	96,0	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C25 Medicinas para la tensión arterial**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí	107	8,9	8,9	8,9
	2 No	1093	91,1	91,1	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C26 Laxantes**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí	12	1,0	1,0	1,0
	2 No	1188	99,0	99,0	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C27 Medicinas para alteraciones digestivas**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí	59	4,9	4,9	4,9
	2 No	1141	95,1	95,1	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C28 Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí	45	3,8	3,8	3,8
	2 No	1155	96,3	96,3	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C29 Antidepresivos o estimulantes**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí	15	1,3	1,3	1,3
	2 No	1185	98,8	98,8	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C30 Antibióticos**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí	28	2,3	2,3	2,3
	2 No	1172	97,7	97,7	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C31 Píldoras anticonceptivas**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí	9	,8	,8	,8
	2 No	1191	99,3	99,3	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C32 Medicamentos o productos para adelgazar**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí	1	,1	,1	,1
	2 No	1199	99,9	99,9	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C33 Medicamentos para la alergia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí	9	,8	,8	,8
	2 No	1191	99,3	99,3	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C34 Otros**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí	111	9,3	9,3	9,3
	2 No	1089	90,8	90,8	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C35 NS/NC**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí	6	,5	,5	,5
	2 No	1194	99,5	99,5	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C36 Persona que indicó los medicamentos**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Me los recetó el médico	500	41,7	82,4	82,4
	2 Me los indicó el farmaceutico	18	1,5	3,0	85,3
	3 Algun familiar o amigo al que le fueron bien	11	,9	1,8	87,1
	4 Yo mismo ya los conocía de otra vez	75	6,3	12,4	99,5
	5 Otra persona	3	,3	,5	100,0
	Total	607	50,6	100,0	
Missing	9 NS/NC System	23	1,9		
	Total	593	49,4		
Total		1200	100,0		

**C37 Ha estado ingresado el último año**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 No	1079	89,9	90,1	90,1
	2 Sí	118	9,8	9,9	100,0
	Total	1197	99,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	3	,3		
Total		1200	100,0		

**C38 Número de veces ingresado en el último año**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 1 vez	92	7,7	80,0	80,0
	2 2 veces	18	1,5	15,7	95,7
	3 3 veces	4	,3	3,5	99,1
	4 4 veces	1	,1	,9	100,0
	Total	115	9,6	100,0	
Missing	99 NS/NC	3	,3		
	System	1082	90,2		
	Total	1085	90,4		
Total		1200	100,0		

**C40 Duracion del último ingreso**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 1-10días	16	1,3	13,6	13,6
	2	12	1,0	10,2	23,7
	3	15	1,3	12,7	36,4
	4	6	,5	5,1	41,5
	5	9	,8	7,6	49,2
	6	1	,1	,8	50,0
	7	9	,8	7,6	57,6
	8	5	,4	4,2	61,9
	9	4	,3	3,4	65,3
	10	2	,2	1,7	66,9
	11 11-20días	2	,2	1,7	68,6
	12	4	,3	3,4	72,0
	13	1	,1	,8	72,9
	14	3	,3	2,5	75,4
	15	9	,8	7,6	83,1
	16	2	,2	1,7	84,7
	18	4	,3	3,4	88,1
	19	1	,1	,8	89,0
	20	1	,1	,8	89,8
	22	1	,1	,8	90,7
	24	1	,1	,8	91,5
	26	1	,1	,8	92,4
	30	3	,3	2,5	94,9
	38	1	,1	,8	95,8
	40	1	,1	,8	96,6
	90 >3meses	1	,1	,8	97,5
	120	1	,1	,8	98,3
	180	1	,1	,8	99,2
	204	1	,1	,8	100,0
	Total	118	9,8	100,0	
Missing	System	1082	90,2		
Total		1200	100,0		

**C43 Razón del último ingreso**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 Intervención quirúrgica	43	3,6	36,4	36,4
	3 Accidente	9	,8	7,6	44,1
	4 Otra razón	66	5,5	55,9	100,0
	Total	118	9,8	100,0	
Missing	System	1082	90,2		
Total		1200	100,0		

**C44 Tipo de hospital en el que ingreso**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Seguridad Social	108	9,0	91,5	91,5
	2 Sociedad médica privada	6	,5	5,1	96,6
	4 Consulta privada (particular)	3	,3	2,5	99,2
	5 Otro	1	,1	,8	100,0
	Total	118	9,8	100,0	
Missing	System	1082	90,2		
Total		1200	100,0		

**C45 El tipo de ingreso fué:**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Servicio de urgencias	60	5,0	50,8	50,8
	2 Ingreso ordinario	58	4,8	49,2	100,0
	Total	118	9,8	100,0	
Missing	System	1082	90,2		
Total		1200	100,0		

**C46 Tiempo que tardo en ser ingresado**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 <1 día	3	,3	5,1	5,1
	1 1-15días	11	,9	18,6	23,7
	2	4	,3	6,8	30,5
	4	3	,3	5,1	35,6
	5	2	,2	3,4	39,0
	7	4	,3	6,8	45,8
	10	3	,3	5,1	50,8
	15	2	,2	3,4	54,2
	18	1	,1	1,7	55,9
	21	2	,2	3,4	59,3
	24	1	,1	1,7	61,0
	27	1	,1	1,7	62,7
	30	8	,7	13,6	76,3
	60	1	,1	1,7	78,0
	70	1	,1	1,7	79,7
	90	4	,3	6,8	86,4
	120	1	,1	1,7	88,1
	180	3	,3	5,1	93,2
	240	2	,2	3,4	96,6
	365	1	,1	1,7	98,3
	601	1	,1	1,7	100,0
	Total	59	4,9	100,0	
Missing	999 NS/NC	4	,3		
	System	1137	94,8		
	Total	1141	95,1		
Total		1200	100,0		

**C49 Seguridad Social**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	1135	94,6	94,6	94,6
	2 No menciona	65	5,4	5,4	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C50 Beneficencia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	3	,3	,3	,3
	2 No menciona	1197	99,8	99,8	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C51 Mutualidad**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	52	4,3	4,3	4,3
	2 No menciona	1148	95,7	95,7	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C52 Sociedad médica**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	104	8,7	8,7	8,7
	2 No menciona	1096	91,3	91,3	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C53 Iguala**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	19	1,6	1,6	1,6
	2 No menciona	1181	98,4	98,4	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C54 Otra**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	9	,8	,8	,8
	2 No menciona	1191	99,3	99,3	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C55 Ninguna**

		Frequency	Percent
Missing	System	1200	100,0

**C56 NS/NC**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Menciona	3	,3	,3	,3
	2 No menciona	1197	99,8	99,8	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**C57 Persona que paga su sociedad médica**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 El propio entrevistado	78	6,5	76,5	76,5
	2 Su empresa o empleador	24	2,0	23,5	100,0
	Total	102	8,5	100,0	
Missing	9 NS/NC System	2	,2		
	Total	1096	91,3		
	Total	1098	91,5		
Total		1200	100,0		

**C58 Frase con la que se está más de acuerdo**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Servicios sanitarios públicos y gratuitos	801	66,8	67,8	67,8
	2 Servicios sanitarios públicos y privados	362	30,2	30,6	98,4
	3 Todos los servicios sanitarios privados	19	1,6	1,6	100,0
	Total	1182	98,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	18	1,5		
Total		1200	100,0		

**C59 Mejor opción para los gastos sanitarios**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Que el Estado pague todos los gastos sanitarios	771	64,3	65,1	65,1
	2 Que los usuarios paguen parte de los gastos sanitarios	396	33,0	33,4	98,6
	3 Que los usuarios paguen todos los gastos sanitarios	17	1,4	1,4	100,0
	Total	1184	98,7	100,0	
Missing	9 NS/NC	16	1,3		
Total		1200	100,0		

**C60 Criterio de la cuota a pagar por el usuario**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 El tipo de servicio o prestación	55	4,6	14,9	14,9
	2 Total gasto de la asistencia sanitaria	38	3,2	10,3	25,3
	3 La capacidad económica del usuario	275	22,9	74,7	100,0
	Total	368	30,7	100,0	
Missing	9 NS/NC	28	2,3		
	System	804	67,0		
	Total	832	69,3		
Total		1200	100,0		

**C61 Opinión respecto ley medicamento**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Bien si hay medicamentos eficaces subvencionados	453	37,8	40,1	40,1
	3 Injusto porque enfermos con menos recursos no acceden	647	53,9	57,2	97,3
	5 Ninguna	31	2,6	2,7	100,0
	Total	1131	94,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	69	5,8		
Total		1200	100,0		

**C62 1er aspecto**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Buena preparación del médico	675	56,3	56,7	56,7
	2 Limpieza e higiene	109	9,1	9,2	65,8
	3 Atención y buen trato	254	21,2	21,3	87,2
	4 Aparatos y laboratorios	77	6,4	6,5	93,6
	5 Que sean gratuitos	43	3,6	3,6	97,2
	6 Buena atención y trato	33	2,8	2,8	100,0
	Total	1191	99,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	9	,8		
Total		1200	100,0		

**C63 2º aspecto**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Buena preparación del médico	207	17,3	17,6	17,6
	2 Limpieza e higiene	236	19,7	20,1	37,6
	3 Atención y buen trato	392	32,7	33,3	70,9
	4 Aparatos y laboratorios	235	19,6	20,0	90,9
	5 Que sean gratuitos	55	4,6	4,7	95,6
	6 Buena atención y trato	52	4,3	4,4	100,0
	Total	1177	98,1	100,0	
Missing	9 NS/NC	23	1,9		
Total		1200	100,0		

**C64 1er aspecto**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Aparatos de tecnología avanzada	263	21,9	22,5	22,5
	2 Camas en clínicas/hospitales	379	31,6	32,4	55,0
	3 Ambulatorios/centros de salud	189	15,8	16,2	71,1
	4 Centros de planificación familiar	34	2,8	2,9	74,1
	5 Centros sanitarios ancianos	65	5,4	5,6	79,6
	6 Curar nuevas enfermedades	147	12,3	12,6	92,2
	7 Reciclaje/formación continua personal	91	7,6	7,8	100,0
	Total	1168	97,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	32	2,7		
Total		1200	100,0		

**C65 2º aspecto**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Aparatos de tecnología avanzada	180	15,0	15,8	15,8
	2 Camas en clínicas/hospitales	226	18,8	19,8	35,6
	3 Ambulatorios/centros de salud	248	20,7	21,7	57,3
	4 Centros de planificación familiar	44	3,7	3,9	61,1
	5 Centros sanitarios ancianos	135	11,3	11,8	72,9
	6 Curar nuevas enfermedades	198	16,5	17,3	90,3
	7 Reciclaje/formación continua personal	111	9,3	9,7	100,0
	Total	1142	95,2	100,0	
Missing	9 NS/NC	58	4,8		
Total		1200	100,0		

**C66 Habría que volver a establecer los médicos de cabecera o de familia, como había antes**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy en desacuerdo	55	4,6	4,9	4,9
	2 Desacuerdo	256	21,3	23,0	28,0
	3 Indiferente	187	15,6	16,8	44,8
	4 Acuerdo	501	41,8	45,1	89,8
	5 Muy en acuerdo	113	9,4	10,2	100,0
	Total	1112	92,7	100,0	
Missing	9 NS/NC	88	7,3		
Total		1200	100,0		

**C67 Las clínicas de la Seguridad Social están mejor equipadas que las privadas**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy en desacuerdo	66	5,5	6,5	6,5
	2 Desacuerdo	291	24,3	28,6	35,1
	3 Indiferente	129	10,8	12,7	47,7
	4 Acuerdo	443	36,9	43,5	91,3
	5 Muy en acuerdo	89	7,4	8,7	100,0
	Total	1018	84,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	182	15,2		
Total		1200	100,0		

**C68 Es mejor que los médicos estén muy especializados, pues los de medicina general saben muy poco**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy en desacuerdo	23	1,9	2,0	2,0
	2 Desacuerdo	237	19,8	20,9	22,9
	3 Indiferente	152	12,7	13,4	36,3
	4 Acuerdo	595	49,6	52,5	88,8
	5 Muy en acuerdo	127	10,6	11,2	100,0
	Total	1134	94,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	66	5,5		
Total		1200	100,0		

**C69 El estado de deterioro en que se encuentran la mayoría de los centros sanitarios de la Seguridad Social es deplorable**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy en desacuerdo	58	4,8	5,1	5,1
	2 Desacuerdo	438	36,5	38,9	44,0
	3 Indiferente	175	14,6	15,5	59,5
	4 Acuerdo	380	31,7	33,7	93,3
	5 Muy en acuerdo	76	6,3	6,7	100,0
	Total	1127	93,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	73	6,1		
Total		1200	100,0		

**C70 Los médicos de ahora están mucho más preparados que los de antes**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy en desacuerdo	9	,8	,8	,8
	2 Desacuerdo	80	6,7	7,0	7,7
	3 Indiferente	78	6,5	6,8	14,5
	4 Acuerdo	766	63,8	66,6	81,1
	5 Muy en acuerdo	218	18,2	18,9	100,0
	Total	1151	95,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	49	4,1		
Total		1200	100,0		

**C71 Las clínicas privadas ofrecen una existencia sanitaria mejor que las públicas (de la Seguridad Social)**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy en desacuerdo	55	4,6	5,5	5,5
	2 Desacuerdo	262	21,8	26,4	31,9
	3 Indiferente	161	13,4	16,2	48,1
	4 Acuerdo	417	34,8	42,0	90,1
	5 Muy en acuerdo	98	8,2	9,9	100,0
	Total	993	82,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	207	17,3		
Total		1200	100,0		

**C72 Cuanto menos se vaya al médico, mejor**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy en desacuerdo	44	3,7	3,8	3,8
	2 Desacuerdo	136	11,3	11,6	15,4
	3 Indiferente	108	9,0	9,2	24,6
	4 Acuerdo	530	44,2	45,3	69,9
	5 Muy en acuerdo	353	29,4	30,1	100,0
	Total	1171	97,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	29	2,4		
Total		1200	100,0		

**C73 Fuma o ha fumado habitualmente**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sí, en la actualidad fumo	419	34,9	35,0	35,0
	2 Actualmente no fumo, pero he fumado	233	19,4	19,5	54,5
	3 Nunca he fumado	545	45,4	45,5	100,0
	Total	1197	99,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	3	,3		
Total		1200	100,0		

**C74 Cerveza, sidra**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Al día	129	10,8	11,0	11,0
	2 A la Semana	322	26,8	27,6	38,6
	3 Nunca	717	59,8	61,4	100,0
	Total	1168	97,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	32	2,7		
Total		1200	100,0		

**C75 Vino, champaña**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Al día	193	16,1	16,8	16,8
	2 A la Semana	180	15,0	15,6	32,4
	3 Nunca	778	64,8	67,6	100,0
	Total	1151	95,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	49	4,1		
Total		1200	100,0		

**C76 Vermut, fino, jerez y otros vinos de alta graduación**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Al día	17	1,4	1,5	1,5
	2 A la Semana	95	7,9	8,3	9,8
	3 Nunca	1034	86,2	90,2	100,0
	Total	1146	95,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	54	4,5		
Total		1200	100,0		

**C77 Licores (anís, coñac, whisky,ron, ginebra, aguardiente),cuba-libres y otros combinados**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Al día	23	1,9	2,0	2,0
	2 A la Semana	194	16,2	16,8	18,8
	3 Nunca	940	78,3	81,2	100,0
	Total	1157	96,4	100,0	
Missing	9 NS/NC	43	3,6		
Total		1200	100,0		

**C78 Horas de sueño habituales**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Uno	1	,1	,1	,1
	2 Dos	5	,4	,4	,5
	3 Tres	7	,6	,6	1,1
	4 Cuatro	30	2,5	2,5	3,6
	5 Cinco	63	5,3	5,3	8,9
	6 Seis	123	10,3	10,3	19,2
	7 Siete	287	23,9	24,1	43,4
	8 Ocho	492	41,0	41,3	84,7
	9 Nueve	102	8,5	8,6	93,3
	10 Diez	51	4,3	4,3	97,6
	11 Once	6	,5	,5	98,1
	12 Doce	19	1,6	1,6	99,7
	15 Quince	2	,2	,2	99,8
	21 Veintiuna	1	,1	,1	99,9
22 Veintidos	1	,1	,1	100,0	
	Total	1190	99,2	100,0	
Missing	25 NS/NC	10	,8		
Total		1200	100,0		

**C80 Descripción de la actividad principal**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sentado	344	28,7	29,2	29,2
	2 De pie	662	55,2	56,1	85,3
	3 Caminando	133	11,1	11,3	96,5
	4 Trabajo pesado	41	3,4	3,5	100,0
	Total	1180	98,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	20	1,7		
Total		1200	100,0		

**D1 Actividad principal en el tiempo libre**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Casi completamente inactivo	676	56,3	57,5	57,5
	2 Deporte esporádico	401	33,4	34,1	91,6
	3 Dep.varias veces mes	61	5,1	5,2	96,8
	4 Dep.+2 veces semana	38	3,2	3,2	100,0
	Total	1176	98,0	100,0	
Missing	9 NS/NC	24	2,0		
Total		1200	100,0		

D2 Peso

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 8 8-49kg	1	,1	,1	,1
19	1	,1	,1	,2
31	2	,2	,2	,3
34	1	,1	,1	,4
37	1	,1	,1	,5
40	2	,2	,2	,7
42	4	,3	,3	1,0
43	3	,3	,3	1,3
44	1	,1	,1	1,4
45	4	,3	,3	1,7
46	5	,4	,4	2,1
47	5	,4	,4	2,5
48	12	1,0	1,0	3,6
49	6	,5	,5	4,1
50 50-60kg	21	1,8	1,8	5,8
51	11	,9	,9	6,8
52	12	1,0	1,0	7,8
53	12	1,0	1,0	8,8
54	16	1,3	1,4	10,1
55	30	2,5	2,5	12,7
56	26	2,2	2,2	14,9
57	16	1,3	1,4	16,2
58	30	2,5	2,5	18,8
59	15	1,3	1,3	20,0
60	70	5,8	5,9	26,0
61 61-72kg	12	1,0	1,0	27,0
62	26	2,2	2,2	29,2
63	33	2,8	2,8	32,0
64	25	2,1	2,1	34,1
65	72	6,0	6,1	40,2
66	24	2,0	2,0	42,2
67	29	2,4	2,5	44,6
68	34	2,8	2,9	47,5
69	20	1,7	1,7	49,2
70	85	7,1	7,2	56,4
71	13	1,1	1,1	57,5
72	45	3,8	3,8	61,3
73 73-84kg	21	1,8	1,8	63,1
74	30	2,5	2,5	65,6
75	63	5,3	5,3	70,9
76	20	1,7	1,7	72,6
77	12	1,0	1,0	73,6
78	29	2,4	2,5	76,1
79	12	1,0	1,0	77,1
80	73	6,1	6,2	83,3
81	9	,8	,8	84,0
82	14	1,2	1,2	85,2
83	13	1,1	1,1	86,3
84	20	1,7	1,7	88,0

D4 Estatura

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	100 1-1.50m	1	,1	,1	,1
	134	1	,1	,1	,2
	140	1	,1	,1	,3
	142	1	,1	,1	,3
	143	1	,1	,1	,4
	145	4	,3	,3	,8
	147	1	,1	,1	,9
	148	2	,2	,2	1,0
	149	4	,3	,3	1,4
	150	59	4,9	5,1	6,4
	151 1.51-1.60m	3	,3	,3	6,7
	152	17	1,4	1,5	8,2
	153	7	,6	,6	8,8
	154	13	1,1	1,1	9,9
	155	43	3,6	3,7	13,6
	156	21	1,8	1,8	15,4
	157	22	1,8	1,9	17,3
	158	31	2,6	2,7	19,9
	159	14	1,2	1,2	21,1
	160	124	10,3	10,7	31,8
	161 1.61-1.70m	19	1,6	1,6	33,4
	162	41	3,4	3,5	36,9
	163	36	3,0	3,1	40,0
	164	25	2,1	2,1	42,2
	165	116	9,7	10,0	52,1
	166	20	1,7	1,7	53,9
	167	40	3,3	3,4	57,3
	168	46	3,8	4,0	61,3
	169	27	2,3	2,3	63,6
	170	121	10,1	10,4	74,0
	171 1.71-1.80m	16	1,3	1,4	75,3
	172	48	4,0	4,1	79,5
	173	23	1,9	2,0	81,4
	174	23	1,9	2,0	83,4
	175	43	3,6	3,7	87,1
	176	19	1,6	1,6	88,7
	177	12	1,0	1,0	89,8
	178	15	1,3	1,3	91,1
	179	11	,9	,9	92,0
	180	32	2,7	2,7	94,8
	181 >1.81m	9	,8	,8	95,5
	182	15	1,3	1,3	96,8
	183	6	,5	,5	97,3
	184	3	,3	,3	97,6
	185	7	,6	,6	98,2
	186	3	,3	,3	98,5
	187	5	,4	,4	98,9
	188	3	,3	,3	99,1
	189	2	,2	,2	99,3

### D7 Régimen alimenticio

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	259	21,6	21,6	21,6
	3 No	940	78,3	78,4	100,0
	Total	1199	99,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	1	,1		
Total		1200	100,0		

### D8 Razón principal para seguir el regimen

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Colesterol	32	2,7	12,5	12,5
	2 Para adelgazar	68	5,7	26,6	39,1
	3 Tensión arterial	32	2,7	12,5	51,6
	4 Problemas digestivos	30	2,5	11,7	63,3
	5 Salud	20	1,7	7,8	71,1
	6 Problemas corazón	10	,8	3,9	75,0
	7 Diabetes/Azucar	32	2,7	12,5	87,5
	8 Reuma	7	,6	2,7	90,2
	9 Estreñimiento	2	,2	,8	91,0
	10 Angina de pecho	3	,3	1,2	92,2
	11 Por operación	3	,3	1,2	93,4
	98 Otros	17	1,4	6,6	100,0
Total		256	21,3	100,0	
Missing	99 NS/NC	3	,3		
	System	941	78,4		
	Total	944	78,7		
Total		1200	100,0		

### D10 Número de casos que esperan un órgano

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 A ninguna	1085	90,4	91,0	91,0
	3 A una	71	5,9	6,0	97,0
	5 A más de una	36	3,0	3,0	100,0
	Total	1192	99,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	8	,7		
Total		1200	100,0		

### D11 Opinión respecto a los trasplantes

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 No permitir extraer órganos de fallecido	47	3,9	4,0	4,0
	3 El fallecido/familiares den conformidad	945	78,8	81,2	85,2
	5 Obligatorio donar los órganos	172	14,3	14,8	100,0
	Total	1164	97,0	100,0	
Missing	9 NS/NC	36	3,0		
Total		1200	100,0		

### D12 Actitud de los médicos respecto eutanasia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Deben respetar la voluntad de los enfermos	759	63,3	67,9	67,9
	3 Conservar vida humana bajo cualquier circunstancia	331	27,6	29,6	97,5
	5 Ninguna	28	2,3	2,5	100,0
	Total	1118	93,2	100,0	
Missing	9 NS/NC	82	6,8		
Total		1200	100,0		

### D13 Grado de acuerdo

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Muy en contra	161	13,4	14,0	14,0
	2 Algo en contra	167	13,9	14,5	28,5
	3 Indiferente	221	18,4	19,2	47,7
	4 Algo a favor	440	36,7	38,2	85,9
	5 Muy a favor	162	13,5	14,1	100,0
	Total	1151	95,9	100,0	
Missing	9 NS/NC	49	4,1		
Total		1200	100,0		

**D14 Origen del sida**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Enfermedad de tribu primitiva	53	4,4	5,8	5,8
	2 Enfermedad surgió entre los monos	58	4,8	6,4	12,2
	3 Enfermedad surgió en grupos homosexuales	105	8,8	11,6	23,8
	4 Enfermedad grupos de drogadictos	105	8,8	11,6	35,3
	5 Enfermedad personas promiscuas sexualmente	34	2,8	3,7	39,1
	6 Enfermedad algún laboratorio	122	10,2	13,4	52,5
	7 No sabe el origen del SIDA	414	34,5	45,5	98,0
	8 Otras	18	1,5	2,0	100,0
	Total	909	75,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	291	24,3		
Total		1200	100,0		

### D15 Transmisión del sida

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Usando los drogadictos las mismas jeringuillas	420	35,0	40,0	40,0
	2 A través de relaciones homosexuales	120	10,0	11,4	51,4
	3 A través de relaciones heterosexuales	69	5,8	6,6	57,9
	4 Por transfusiones de sangre	144	12,0	13,7	71,6
	5 Por contactos de heridas o sangre	124	10,3	11,8	83,4
	6 Por utilizar el mismo W. C	2	,2	,2	83,6
	7 Por beber o comer con los mismos utensilios	1	,1	,1	83,7
	8 Por utilizar el mismo cepillo de dientes	1	,1	,1	83,8
	9 A través de relaciones sexuales sin preservativo	92	7,7	8,8	92,6
	10 Relaciones sexuales con muchas personas	78	6,5	7,4	100,0
	Total	1051	87,6	100,0	
Missing	11 NS/NC	149	12,4		
Total		1200	100,0		

### D17 Conocimiento de alguien con SIDA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	209	17,4	17,6	17,6
	3 No	977	81,4	82,4	100,0
	Total	1186	98,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	14	1,2		
Total		1200	100,0		

### D18 Criterio a seguir con enfermos de SIDA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Centros especializados	282	23,5	25,0	25,0
	3 Habituales bajo tratamiento médico	846	70,5	75,0	100,0
	Total	1128	94,0	100,0	
Missing	9 NS/NC	72	6,0		
Total		1200	100,0		

**D19 Personas a las que afecta el SIDA**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Solo a grupos concretos	225	18,8	19,8	19,8
	3 A todos	909	75,8	80,2	100,0
	Total	1134	94,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	66	5,5		
Total		1200	100,0		

**D20 Cambio comportamiento sexual por el SIDA**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Si	111	9,3	9,7	9,7
	3 No	1036	86,3	90,3	100,0
	Total	1147	95,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	53	4,4		
Total		1200	100,0		

**D21 Ocupación de esposa o compañera**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Ama Casa	271	22,6	72,3	72,3
	2 Estudian.	3	,3	,8	73,1
	3 Jubilado	6	,5	1,6	74,7
	10 Paro	3	,3	,8	75,5
	21 S.P.Altos.func	11	,9	2,9	78,4
	22 S.P.Admi.	4	,3	1,1	79,5
	23 S.P.Subalt.	2	,2	,5	80,0
	42 Agr.Nocual.	1	,1	,3	80,3
	51 Ind.Sup.	1	,1	,3	80,5
	53 Ind.Adm.	1	,1	,3	80,8
	54 Ind.Cualif.	4	,3	1,1	81,9
	62 Serv.Téc.	5	,4	1,3	83,2
	63 Serv.Adm.	17	1,4	4,5	87,7
	64 Serv.cual.	21	1,8	5,6	93,3
	65 Serv.No cual.	10	,8	2,7	96,0
	72 Agr.Emp-asal	1	,1	,3	96,3
	82 Ind.Emp-asal	2	,2	,5	96,8
	91 Serv.Emp+asal	1	,1	,3	97,1
	92 Serv.Emp-asal	10	,8	2,7	99,7
	93 Serv.Prof.	1	,1	,3	100,0
	Total	375	31,3	100,0	
Missing	99 NS/NC	44	3,7		
	System	781	65,1		
	Total	825	68,8		
Total		1200	100,0		

**D23 Nivel de estudios de esposa o compañera**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 Menos de estudios primarios, No sabe leer	8	,7	1,9	1,9
	1 Menos de estudios primarios, Sabe leer	112	9,3	26,5	28,4
	2 Estudios primarios completos, certificado escolar	142	11,8	33,6	62,1
	3 Formación profesional (1er. grado)	12	1,0	2,8	64,9
	4 Formación profesional (2do. grado)	9	,8	2,1	67,1
	5 Bachiller elemental	23	1,9	5,5	72,5
	6 Bachiller superior	31	2,6	7,3	79,9
	7 Estudios de grado medio, Escuela universitaria	14	1,2	3,3	83,2
	8 Universitarios o técnicos de grado superior	17	1,4	4,0	87,2
	9 Sin respuesta	54	4,5	12,8	100,0
	Total	422	35,2	100,0	
Missing	System	778	64,8		
Total		1200	100,0		

**D24 Ocupación de la madre**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Ama Casa	197	16,4	77,3	77,3
	2 Estudian.	1	,1	,4	77,6
	3 Jubilado	6	,5	2,4	80,0
	10 Paro	2	,2	,8	80,8
	21 S.P.Altos.func	6	,5	2,4	83,1
	23 S.P.Subalt.	1	,1	,4	83,5
	54 Ind.Cualif.	2	,2	,8	84,3
	55 Ind.Nocual.	2	,2	,8	85,1
	62 Serv.Técni.	2	,2	,8	85,9
	63 Serv.Adm.	3	,3	1,2	87,1
	64 Serv.cual.	7	,6	2,7	89,8
	65 Serv.No cual.	14	1,2	5,5	95,3
	72 Agr.Emp-asal	2	,2	,8	96,1
	81 Ind.Emp+asal	1	,1	,4	96,5
	82 Ind.Emp-asal	1	,1	,4	96,9
	92 Serv.Emp-asal	8	,7	3,1	100,0
		Total	255	21,3	100,0
Missing	99 NS/NC	1	,1		
	System	944	78,7		
	Total	945	78,8		
Total		1200	100,0		

**D26 Nivel de estudios de la madre**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 <Estudios prim.,no sabe leer	10	,8	3,9	3,9
	1 <Estudios prim.,sabe leer	107	8,9	41,8	45,7
	2 Estudios prim.compl.,certificado escolar	98	8,2	38,3	84,0
	3 Formación profesional (1er. grado)	2	,2	,8	84,8
	5 Bachiller elemental	9	,8	3,5	88,3
	6 Bachiller superior	11	,9	4,3	92,6
	7 Estudios grado medio,esc.universitaria	9	,8	3,5	96,1
	8 Universitarios o técnicos de grado superior	5	,4	2,0	98,0
	9 Sin respuesta	5	,4	2,0	100,0
		Total	256	21,3	100,0
Missing	System	944	78,7		
	Total	1200	100,0		

**E9 Sexo del entrevistado**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Varón	575	47,9	47,9	47,9
	2 Mujer	625	52,1	52,1	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**E10 Edad del entrevistado (Recodificada en categorías)**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18	31	2,6	2,6	2,6
	19	30	2,5	2,5	5,1
	20	31	2,6	2,6	7,7
	21	25	2,1	2,1	9,8
	22	31	2,6	2,6	12,3
	23	26	2,2	2,2	14,5
	24	24	2,0	2,0	16,5
	25	23	1,9	1,9	18,4
	26 26-40añ	21	1,8	1,8	20,2
	27	26	2,2	2,2	22,3
	28	30	2,5	2,5	24,8
	29	24	2,0	2,0	26,8
	30	23	1,9	1,9	28,8
	31	35	2,9	2,9	31,7
	32	18	1,5	1,5	33,2
	33	21	1,8	1,8	34,9
	34	29	2,4	2,4	37,3
	35	12	1,0	1,0	38,3
	36	19	1,6	1,6	39,9
	37	16	1,3	1,3	41,3
	38	19	1,6	1,6	42,8
	39	20	1,7	1,7	44,5
	40	30	2,5	2,5	47,0
	41 41-60añ	14	1,2	1,2	48,2
	42	13	1,1	1,1	49,3
	43	14	1,2	1,2	50,4
	44	15	1,3	1,3	51,7
	45	25	2,1	2,1	53,8
	46	18	1,5	1,5	55,3
	47	14	1,2	1,2	56,4
	48	23	1,9	1,9	58,3
	49	16	1,3	1,3	59,7
	50	26	2,2	2,2	61,8
	51	9	,8	,8	62,6
	52	12	1,0	1,0	63,6
	53	19	1,6	1,6	65,2
	54	14	1,2	1,2	66,3
	55	16	1,3	1,3	67,7
	56	18	1,5	1,5	69,2
	57	16	1,3	1,3	70,5
	58	18	1,5	1,5	72,0
	59	23	1,9	1,9	73,9
	60	24	2,0	2,0	75,9
	61 61-más	17	1,4	1,4	77,3
	62	23	1,9	1,9	79,3
	63	17	1,4	1,4	80,7
	64	25	2,1	2,1	82,8
	65	22	1,8	1,8	84,6
	66	14	1,2	1,2	85,8

**E12 Estado civil del entrevistado**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Soltero/a	304	25,3	25,4	25,4
	2 Casado/a	769	64,1	64,1	89,5
	3 En pareja	14	1,2	1,2	90,7
	4 Separado/a	13	1,1	1,1	91,7
	5 Divorciado/a	2	,2	,2	91,9
	6 Viudo/a	97	8,1	8,1	100,0
	Total	1199	99,9	100,0	
Missing	9 NC	1	,1		
Total		1200	100,0		

**E13 Relación con cabeza de familia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Cabeza familia	496	41,3	41,3	41,3
	2 Esposa/o, compañera/o	424	35,3	35,3	76,7
	3 Hijo/a	256	21,3	21,3	98,0
	4 Padre, madre, suegro, suegra	13	1,1	1,1	99,1
	5 Hermano/a, cuñado/a	6	,5	,5	99,6
	6 Otro	5	,4	,4	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**E14 Número de miembros hogar/familia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Uno	68	5,7	5,7	5,7
	2 Dos	243	20,3	20,3	25,9
	3 Tres	290	24,2	24,2	50,1
	4 Cuatro	310	25,8	25,8	75,9
	5 Cinco	175	14,6	14,6	90,5
	6 Seis	71	5,9	5,9	96,4
	7 Siete	20	1,7	1,7	98,1
	8 Ocho	17	1,4	1,4	99,5
	9 Nueve o más	6	,5	,5	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**E15 Entrevistado**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Ama Casa	332	27,7	27,7	27,7
	2 Estudian.	89	7,4	7,4	35,1
	3 Jubilado	198	16,5	16,5	51,6
	10 Paro	144	12,0	12,0	63,6
	21 S.P.Altos.func	23	1,9	1,9	65,5
	22 S.P.Admi.	17	1,4	1,4	66,9
	23 S.P.Subalt.	7	,6	,6	67,5
	33 FAS Tropa	2	,2	,2	67,7
	41 Agr.Cualif.	1	,1	,1	67,8
	42 Agr.Nocual.	14	1,2	1,2	68,9
	52 Ind:Interme.	5	,4	,4	69,3
	53 Ind.Adm.	7	,6	,6	69,9
	54 Ind.Cualif.	90	7,5	7,5	77,4
	55 Ind.Nocual.	12	1,0	1,0	78,4
	61 Serv.Direct.	3	,3	,3	78,7
	62 Serv.Téc. n.	20	1,7	1,7	80,3
	63 Serv.Adm.	34	2,8	2,8	83,2
	64 Serv.cual.	68	5,7	5,7	88,8
	65 Serv.No cual.	45	3,8	3,8	92,6
	72 Agr.Emp-asal	15	1,3	1,3	93,8
	81 Ind.Emp+asal	5	,4	,4	94,3
	82 Ind.Emp-asal	13	1,1	1,1	95,3
	91 Serv.Emp+asal	2	,2	,2	95,5
	92 Serv.Emp-asal	39	3,3	3,3	98,8
	93 Serv.Prof.	15	1,3	1,3	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**E17 Cabeza de Familia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Ama Casa	2	,2	,2	,2
	2 Estudian.	1	,1	,1	,3
	3 Jubilado	337	28,1	28,2	28,4
	10 Paro	92	7,7	7,7	36,1
	21 S.P.Altos.func	27	2,3	2,3	38,3
	22 S.P.Admi.	33	2,8	2,8	41,1
	23 S.P.Subalt.	9	,8	,8	41,9
	31 FAS Jefes	1	,1	,1	41,9
	32 FAS Subof.	4	,3	,3	42,3
	41 Agr.Cualif.	6	,5	,5	42,8
	42 Agr.Nocual.	21	1,8	1,8	44,5
	52 Ind:Interme.	17	1,4	1,4	45,9
	53 Ind.Adm.	8	,7	,7	46,6
	54 Ind.Cualif.	197	16,4	16,5	63,1
	55 Ind.Nocual.	35	2,9	2,9	66,0
	61 Serv.Direct.	7	,6	,6	66,6
	62 Serv.Técn.	29	2,4	2,4	69,0
	63 Serv.Adm.	55	4,6	4,6	73,6
	64 Serv.cual.	107	8,9	8,9	82,5
	65 Serv.No cual.	22	1,8	1,8	84,4
	71 Agr.Emp+asal	2	,2	,2	84,5
	72 Agr.Emp-asal	56	4,7	4,7	89,2
	81 Ind.Emp+asal	12	1,0	1,0	90,2
	82 Ind.Emp-asal	35	2,9	2,9	93,1
	91 Serv.Emp+asal	3	,3	,3	93,4
	92 Serv.Emp-asal	63	5,3	5,3	98,7
	93 Serv.Prof.	16	1,3	1,3	100,0
	Total	1197	99,8	100,0	
Missing	99 NS/NC	3	,3		
Total		1200	100,0		

**E19 Padre del Entrevistado**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Ama Casa	1	,1	,1	,1
	2 Estudian.	1	,1	,1	,2
	3 Jubilado	46	3,8	4,0	4,1
	10 Paro	10	,8	,9	5,0
	21 S.P.Altos.func	19	1,6	1,6	6,7
	22 S.P.Admi.	24	2,0	2,1	8,7
	23 S.P.Subalt.	10	,8	,9	9,6
	31 FAS Jefes	3	,3	,3	9,9
	32 FAS Subof.	18	1,5	1,6	11,4
	33 FAS Tropa	3	,3	,3	11,7
	41 Agr.Cualif.	12	1,0	1,0	12,7
	42 Agr.Nocual.	89	7,4	7,7	20,4
	51 Ind.Sup.	1	,1	,1	20,5
	52 Ind:Interme.	22	1,8	1,9	22,4
	53 Ind.Adm.	2	,2	,2	22,6
	54 Ind.Cualif.	258	21,5	22,3	44,9
	55 Ind.Nocual.	58	4,8	5,0	49,9
	61 Serv.Direct.	7	,6	,6	50,5
	62 Serv.Téc.	19	1,6	1,6	52,1
	63 Serv.Adm.	30	2,5	2,6	54,7
	64 Serv.cual.	111	9,3	9,6	64,3
	65 Serv.No cual.	19	1,6	1,6	65,9
	71 Agr.Emp+asal	2	,2	,2	66,1
	72 Agr.Emp-asal	244	20,3	21,1	87,2
	81 Ind.Emp+asal	13	1,1	1,1	88,3
	82 Ind.Emp-asal	45	3,8	3,9	92,2
91 Serv.Emp+asal	4	,3	,3	92,6	
92 Serv.Emp-asal	72	6,0	6,2	98,8	
93 Serv.Prof.	14	1,2	1,2	100,0	
	Total	1157	96,4	100,0	
Missing	99 NS/NC	43	3,6		
Total		1200	100,0		

**E21 del entrevistado**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 No sabe leer	34	2,8	2,8	2,8
	1 Sabe leer	302	25,2	25,3	28,1
	2 Primarios	392	32,7	32,8	61,0
	3 FP 1er grado	56	4,7	4,7	65,7
	4 FP 2do grado	71	5,9	5,9	71,6
	5 Bac.Elem	97	8,1	8,1	79,7
	6 Bac.Superior	115	9,6	9,6	89,4
	7 Escuela Univ.	64	5,3	5,4	94,7
	8 Univ./Téc	63	5,3	5,3	100,0
	Total	1194	99,5	100,0	
Missing	9 Sin respuesta	6	,5		
Total		1200	100,0		

**E22 del padre del entrevistado**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 No sabe leer	82	6,8	7,1	7,1
	1 Sabe leer	568	47,3	49,4	56,6
	2 Primarios	333	27,8	29,0	85,6
	3 FP 1er grado	10	,8	,9	86,4
	4 FP 2do grado	14	1,2	1,2	87,6
	5 Bac.Elem	41	3,4	3,6	91,2
	6 Bac.Superior	27	2,3	2,3	93,6
	7 Escuela Univ.	32	2,7	2,8	96,3
	8 Univ./Téc	42	3,5	3,7	100,0
	Total	1149	95,8	100,0	
Missing	9 Sin respuesta	51	4,3		
Total		1200	100,0		

**E23 Religión a la que pertenece**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Católico	1080	90,0	90,9	90,9
	2 Otra	16	1,3	1,3	92,3
	3 Ninguna	92	7,7	7,7	100,0
	Total	1188	99,0	100,0	
Missing	9 NS/NC	12	1,0		
Total		1200	100,0		

### E24 Práctica religiosa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 1. No practicante	319	26,6	27,9	27,9
	2 2	223	18,6	19,5	47,3
	3 3	303	25,3	26,5	73,8
	4 4	196	16,3	17,1	90,9
	5 5. Muy practicante	104	8,7	9,1	100,0
	Total	1145	95,4	100,0	
Missing	9 NS/NC	55	4,6		
Total		1200	100,0		

### E25 Autoposicionamiento Ideológico

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Ext.Izda	8	,7	1,2	1,2
	2 Izquierda	230	19,2	33,3	34,5
	3 Ctro.Izq.	117	9,8	17,0	51,4
	4 Centro	160	13,3	23,2	74,6
	5 Ctro.Der.	61	5,1	8,8	83,5
	6 Derecha	108	9,0	15,7	99,1
	7 Ext.Der.	6	,5	,9	100,0
	Total	690	57,5	100,0	
Missing	9 NC	510	42,5		
Total		1200	100,0		

### E26 Clase social subjetiva

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Alta	2	,2	,2	,2
	2 Media alta	35	2,9	2,9	3,1
	3 Media media	647	53,9	53,9	57,0
	4 Media baja	385	32,1	32,1	89,1
	5 Baja	90	7,5	7,5	96,6
	8 NS	13	1,1	1,1	97,7
	9 NC	28	2,3	2,3	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**E27 Sentimiento nacionalista**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Sólo nac.	92	7,7	7,7	7,7
	2 Más Reg.	180	15,0	15,0	22,7
	3 Igual	535	44,6	44,6	67,3
	4 Más español	96	8,0	8,0	75,3
	5 Sólo español	241	20,1	20,1	95,3
	6 NS	11	,9	,9	96,3
	7 NC	45	3,8	3,8	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

E28 Provincia donde nació

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 ALA	2	,2	,2	,2
	2 AB	22	1,8	1,9	2,0
	3 A	25	2,1	2,1	4,1
	4 AL	16	1,3	1,4	5,5
	5 AV	8	,7	,7	6,2
	6 BA	27	2,3	2,3	8,5
	7 PM	18	1,5	1,5	10,0
	8 B	96	8,0	8,1	18,1
	9 BU	21	1,8	1,8	19,9
	10 CC	21	1,8	1,8	21,6
	11 CA	33	2,8	2,8	24,4
	12 CS	11	,9	,9	25,4
	13 CR	21	1,8	1,8	27,1
	14 CO	35	2,9	3,0	30,1
	15 C	26	2,2	2,2	32,3
	16 CU	15	1,3	1,3	33,6
	17 GI	11	,9	,9	34,5
	18 GR	36	3,0	3,0	37,5
	19 GU	5	,4	,4	38,0
	20 SS	25	2,1	2,1	40,1
	21 H	4	,3	,3	40,4
	22 HU	19	1,6	1,6	42,0
	23 J	32	2,7	2,7	44,7
	24 LE	35	2,9	3,0	47,7
	26 LO	6	,5	,5	48,2
	27 LU	40	3,3	3,4	51,6
	28 M	82	6,8	6,9	58,5
	29 MA	32	2,7	2,7	61,2
	30 MU	32	2,7	2,7	63,9
	31 NA	17	1,4	1,4	65,3
	32 OR	9	,8	,8	66,1
	33 O	29	2,4	2,5	68,6
	34 P	19	1,6	1,6	70,2
	35 GC	30	2,5	2,5	72,7
	36 PO	26	2,2	2,2	74,9
	37 SA	22	1,8	1,9	76,8
	38 TF	15	1,3	1,3	78,0
	39 S	13	1,1	1,1	79,1
	40 SG	1	,1	,1	79,2
	41 SE	52	4,3	4,4	83,6
	42 SO	11	,9	,9	84,5
	43 T	13	1,1	1,1	85,6
	44 TE	10	,8	,8	86,5
	45 TO	27	2,3	2,3	88,8
	46 V	47	3,9	4,0	92,7
	47 VA	8	,7	,7	93,4
	48 VI	31	2,6	2,6	96,0
	49 ZA	5	,4	,4	96,4
	50 Z	19	1,6	1,6	98,1

**E30 Provincia donde vivió de los 5 a 15 años**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 ALA	4	,3	,3	,3
	2 AB	19	1,6	1,6	1,9
	3 A	32	2,7	2,7	4,6
	4 AL	13	1,1	1,1	5,7
	5 AV	5	,4	,4	6,2
	6 BA	27	2,3	2,3	8,5
	7 PM	20	1,7	1,7	10,1
	8 B	113	9,4	9,6	19,7
	9 BU	21	1,8	1,8	21,5
	10 CC	18	1,5	1,5	23,0
	11 CA	33	2,8	2,8	25,8
	12 CS	9	,8	,8	26,5
	13 CR	16	1,3	1,4	27,9
	14 CO	31	2,6	2,6	30,5
	15 C	27	2,3	2,3	32,8
	16 CU	14	1,2	1,2	34,0
	17 GI	10	,8	,8	34,8
	18 GR	33	2,8	2,8	37,6
	19 GU	2	,2	,2	37,8
	20 SS	27	2,3	2,3	40,1
	21 H	5	,4	,4	40,5
	22 HU	20	1,7	1,7	42,2
	23 J	28	2,3	2,4	44,5
	24 LE	33	2,8	2,8	47,3
	26 LO	8	,7	,7	48,0
	27 LU	40	3,3	3,4	51,4
	28 M	97	8,1	8,2	59,6
	29 MA	31	2,6	2,6	62,2
	30 MU	28	2,3	2,4	64,6
	31 NA	15	1,3	1,3	65,8
	32 OR	9	,8	,8	66,6
	33 O	32	2,7	2,7	69,3
	34 P	15	1,3	1,3	70,6
	35 GC	29	2,4	2,5	73,0
	36 PO	23	1,9	1,9	75,0
	37 SA	20	1,7	1,7	76,7
	38 TF	16	1,3	1,4	78,0
	39 S	13	1,1	1,1	79,1
	40 SG	1	,1	,1	79,2
	41 SE	54	4,5	4,6	83,8
	42 SO	11	,9	,9	84,7
	43 T	13	1,1	1,1	85,8
	44 TE	8	,7	,7	86,5
	45 TO	23	1,9	1,9	88,4
	46 V	48	4,0	4,1	92,5
	47 VA	9	,8	,8	93,2
	48 VI	35	2,9	3,0	96,2
	49 ZA	6	,5	,5	96,7
	50 Z	21	1,8	1,8	98,5

**E32 Provincia de residencia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 ALA	9	,8	,8	,8
	2 AB	18	1,5	1,5	2,3
	3 A	36	3,0	3,0	5,3
	4 AL	12	1,0	1,0	6,3
	5 AV	6	,5	,5	6,8
	6 BA	21	1,8	1,8	8,5
	7 PM	23	1,9	1,9	10,4
	8 B	143	11,9	11,9	22,3
	9 BU	18	1,5	1,5	23,8
	10 CC	14	1,2	1,2	25,0
	11 CA	34	2,8	2,8	27,8
	12 CS	14	1,2	1,2	29,0
	13 CR	7	,6	,6	29,6
	14 CO	22	1,8	1,8	31,4
	15 C	30	2,5	2,5	33,9
	16 CU	7	,6	,6	34,5
	17 GI	14	1,2	1,2	35,7
	18 GR	28	2,3	2,3	38,0
	20 SS	21	1,8	1,8	39,8
	21 H	7	,6	,6	40,3
	22 HU	21	1,8	1,8	42,1
	23 J	21	1,8	1,8	43,8
	24 LE	21	1,8	1,8	45,6
	25 L	22	1,8	1,8	47,4
	26 LO	9	,8	,8	48,2
	27 LU	36	3,0	3,0	51,2
	28 M	147	12,3	12,3	63,4
	29 MA	30	2,5	2,5	65,9
	30 MU	30	2,5	2,5	68,4
	31 NA	17	1,4	1,4	69,8
	32 OR	7	,6	,6	70,4
	33 O	37	3,1	3,1	73,5
	34 P	7	,6	,6	74,1
	35 GC	27	2,3	2,3	76,3
	36 PO	21	1,8	1,8	78,1
	37 SA	13	1,1	1,1	79,2
	38 TF	16	1,3	1,3	80,5
	39 S	16	1,3	1,3	81,8
	41 SE	43	3,6	3,6	85,4
	42 SO	7	,6	,6	86,0
	43 T	16	1,3	1,3	87,3
	45 TO	20	1,7	1,7	89,0
	46 V	64	5,3	5,3	94,3
	47 VA	9	,8	,8	95,1
	48 BI	40	3,3	3,3	98,4
	50 Z	19	1,6	1,6	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

### E34 Comunidad Autónoma de residencia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Andal	197	16,4	16,4	16,4
	2 Aragón	40	3,3	3,3	19,8
	3 Astur	37	3,1	3,1	22,8
	4 Balea	23	1,9	1,9	24,8
	5 Cata	195	16,3	16,3	41,0
	6 Canar	43	3,6	3,6	44,6
	7 Canta	16	1,3	1,3	45,9
	8 C-Leó	81	6,8	6,8	52,7
	9 C-LaM	52	4,3	4,3	57,0
	10 Extre	35	2,9	2,9	59,9
	11 Galic	94	7,8	7,8	67,8
	12 LaRio	9	,8	,8	68,5
	13 Madri	147	12,3	12,3	80,8
	14 Murci	30	2,5	2,5	83,3
	15 Navar	7	,6	,6	83,8
	16 PVasc	80	6,7	6,7	90,5
	17 CVale	114	9,5	9,5	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

### E36 Hábitat de residencia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 < 2000 hab.	115	9,6	9,6	9,6
	2 2-5000 hab.	99	8,3	8,3	17,8
	3 5-10000 hab.	114	9,5	9,5	27,3
	4 10-50000 hab.	238	19,8	19,8	47,2
	5 50-100000 hab.	118	9,8	9,8	57,0
	6 100-250000 hab.	174	14,5	14,5	71,5
	7 >250000 hab.	188	15,7	15,7	87,2
	8 Madrid/Barna	154	12,8	12,8	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**E37 Nivel de ingresos mensuales en el hogar**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 < 45000	70	5,8	7,5	7,5
	2 50-75000	176	14,7	18,8	26,2
	3 75-100000	251	20,9	26,8	53,0
	4 100-150000	227	18,9	24,2	77,2
	5 150-200000	112	9,3	11,9	89,1
	6 200-275000	55	4,6	5,9	95,0
	7 275-350000	32	2,7	3,4	98,4
	8 350-450000	8	,7	,9	99,3
	9 > 450000	7	,6	,7	100,0
	Total	938	78,2	100,0	
Missing	0 NC	262	21,8		
Total		1200	100,0		

### E38 Última ocupación

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Ama Casa	201	16,8	31,1	31,1
	2 Estudian.	23	1,9	3,6	34,6
	3 Jubilado	2	,2	,3	34,9
	10 Paro	2	,2	,3	35,2
	21 S.P.Altos.func	6	,5	,9	36,2
	22 S.P.Admi.	7	,6	1,1	37,2
	23 S.P.Subalt.	8	,7	1,2	38,5
	33 FAS Tropa	1	,1	,2	38,6
	41 Agr.Cualif.	1	,1	,2	38,8
	42 Agr.Nocual.	27	2,3	4,2	43,0
	52 Ind:Interme.	4	,3	,6	43,6
	53 Ind.Adm.	3	,3	,5	44,0
	54 Ind.Cualif.	111	9,3	17,2	61,2
	55 Ind.Nocual.	36	3,0	5,6	66,8
	61 Serv.Direct.	1	,1	,2	66,9
	62 Serv.Téc. n.	10	,8	1,5	68,5
	63 Serv.Adm.	30	2,5	4,6	73,1
	64 Serv.cual.	66	5,5	10,2	83,3
	65 Serv.No cual.	62	5,2	9,6	92,9
	72 Agr.Emp-asal	22	1,8	3,4	96,3
	81 Ind.Emp+asal	1	,1	,2	96,4
	82 Ind.Emp-asal	12	1,0	1,9	98,3
	91 Serv.Emp+asal	1	,1	,2	98,5
	92 Serv.Emp-asal	8	,7	1,2	99,7
93 Serv.Prof.	2	,2	,3	100,0	
	Total	647	53,9	100,0	
Missing	99 NS/NC	29	2,4		
	System	524	43,7		
	Total	553	46,1		
Total		1200	100,0		

### OCUENTR del entrevistado

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Alto	48	4,0	4,0	4,0
	2 Medio	309	25,8	25,8	29,8
	3 Bajo	80	6,7	6,7	36,4
	4 En paro	144	12,0	12,0	48,4
	5 Ama de casa	332	27,7	27,7	76,1
	6 Jubilado	198	16,5	16,5	92,6
	7 Estudiante	89	7,4	7,4	100,0
Total	1200	100,0	100,0		

**OCUCABE del cabeza de familia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Alto	68	5,7	5,7	5,7
	2 Medio	610	50,8	51,0	56,6
	3 Bajo	87	7,3	7,3	63,9
	4 En paro	92	7,7	7,7	71,6
	5 Ama de casa	2	,2	,2	71,8
	6 Jubilado	337	28,1	28,2	99,9
	7 Estudiante	1	,1	,1	100,0
	Total	1197	99,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	3	,3		
Total		1200	100,0		

**OCUPADR del padre del entrevistado**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Alto	63	5,3	5,4	5,4
	2 Medio	857	71,4	74,1	79,5
	3 Bajo	179	14,9	15,5	95,0
	4 En paro	10	,8	,9	95,9
	5 Ama de casa	1	,1	,1	95,9
	6 Jubilado	46	3,8	4,0	99,9
	7 Estudiante	1	,1	,1	100,0
	Total	1157	96,4	100,0	
Missing	9 NS/NC	43	3,6		
Total		1200	100,0		

**SECENTR del entrevistado**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 No activos	619	51,6	51,6	51,6
	2 En paro	144	12,0	12,0	63,6
	3 Sector Público	49	4,1	4,1	67,7
	4 Sector Privado (cuenta ajena)	299	24,9	24,9	92,6
	5 Sector Privado (cuenta propia)	89	7,4	7,4	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**SECCABE del cabeza de familia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 No activos	340	28,3	28,4	28,4
	2 En paro	92	7,7	7,7	36,1
	3 Sector Público	74	6,2	6,2	42,3
	4 Sector Privado (cuenta ajena)	504	42,0	42,1	84,4
	5 Sector Privado (cuenta propia)	187	15,6	15,6	100,0
	Total	1197	99,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	3	,3		
Total		1200	100,0		

**SECPADR del padre del entrevistado**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 No activos	48	4,0	4,1	4,1
	2 En paro	10	,8	,9	5,0
	3 Sector Público	77	6,4	6,7	11,7
	4 Sector Privado (cuenta ajena)	628	52,3	54,3	65,9
	5 Sector Privado (cuenta propia)	394	32,8	34,1	100,0
	Total	1157	96,4	100,0	
Missing	9 NS/NC	43	3,6		
Total		1200	100,0		

**EDUCEN del entrevistado**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Bajo	728	60,7	61,0	61,0
	2 Medio	339	28,3	28,4	89,4
	3 Alto	127	10,6	10,6	100,0
	Total	1194	99,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	6	,5		
Total		1200	100,0		

**EDUCA del padre del entrevistado**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Bajo	983	81,9	85,6	85,6
	2 Medio	92	7,7	8,0	93,6
	3 Alto	74	6,2	6,4	100,0
	Total	1149	95,8	100,0	
Missing	9 NS/NC	51	4,3		
Total		1200	100,0		

**RELIG Práctica religiosa (Recodificada)**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Alta	300	25,0	26,2	26,2
	2 Media	303	25,3	26,5	52,7
	3 Baja	542	45,2	47,3	100,0
	Total	1145	95,4	100,0	
Missing	9 NS/NC	55	4,6		
Total		1200	100,0		

**IDEOL Autoposicionamiento Ideológico (Recodificado)**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Izquierda	355	29,6	51,4	51,4
	2 Centro	160	13,3	23,2	74,6
	3 Derecha	175	14,6	25,4	100,0
	Total	690	57,5	100,0	
Missing	9 NS/NC	510	42,5		
Total		1200	100,0		

**CLASE Clase Social Subjetiva (Recodificada)**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Alta	37	3,1	3,2	3,2
	2 Media	1032	86,0	89,0	92,2
	3 Baja	90	7,5	7,8	100,0
	Total	1159	96,6	100,0	
Missing	9 NS/NC	41	3,4		
Total		1200	100,0		

**NACIO Sentimiento nacionalista (Recodificado)**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Nacionalista	272	22,7	23,8	23,8
	2 Igual	535	44,6	46,8	70,5
	3 Español	337	28,1	29,5	100,0
	Total	1144	95,3	100,0	
Missing	9 NS/NC	56	4,7		
Total		1200	100,0		

**HABITAT Localidad (Recodificada)**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Rural	328	27,3	27,3	27,3
	2 Urbano	530	44,2	44,2	71,5
	3 Metropolitano	342	28,5	28,5	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**INGRE Nivel de ingresos (Recodificado)**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 Bajos	332	27,7	27,8	27,8
	2 Medios	427	35,6	35,8	63,6
	3 Altos	434	36,2	36,4	100,0
	Total	1193	99,4	100,0	
Missing	9 NS/NC	7	,6		
Total		1200	100,0		

**EDAD2 Edad del entrevistado (Recodificada en categorías)**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 18 a 59 años	887	73,9	73,9	73,9
	2 60 años y más	313	26,1	26,1	100,0
	Total	1200	100,0	100,0	

**POND Ponderación**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00000 Sin ponderación	1200	100,0	100,0	100,0